



SOPORTE DEL DISPLAY

ID Ref: 1249


CONJUNTO SOLDADO
1 unidad
DSPY-AUT-03-BASE01 ID Ref: 1249
SCALE 1 : 3



Conjunto soldado acabado cincado amarillo trivalente

PARTS LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	1	DSPY-AUT-03-SOPIN01	Soporte de display. Chapa 2 mm
3	2	DSPY-AUT-03-CAR03	Cartela rigidizadora soporte display. Chapa 2 mm

DRAWN	28/03/2014	SIMUMAK		
Adrián Parro				
CHECKED	28/03/2014	Planos producción metal soporte display DSPY-AUT-03. ProSauto V04		
Antonio Garcia				
APPROVED		DWG NO: SPDSPY-AUT-03-MET09		
		REV 09	SIZE A3	SHEET 1 OF 3



DSPY-AUT-03-SOPIN01
SCALE 1 : 3



DSPY-AUT-03-CAR03
SCALE 1 : 2

DSPY-AUT-03-SOPIN01 (desplegada)
SCALE 1 : 2


DRAWN	Adrián Parro	28/03/2014	SIMUMAK		
			Planos producción metal soporte display DSPY-AUT-03. ProSauto V04		
CHECKED	Antonio Garcia	28/03/2014	DWG NO: SPDSPY-AUT-03-MET09		
APPROVED			REV 09	SIZE A3	SHEET 2 OF 3

GUIAS DEL DISPLAY




2 unidades
ID Ref: 1808



SECTION A-A
SCALE 2:3



DSPY-AUT-03-SOP02
SCALE 2:3



DSPY-AUT-03-SOP02 (desplegada)
SCALE 2:3

NOTA: Recomendable realizar los mecanizados de avellanado antes de la operación de plegado , debido a la dificultad de introducir el macho de avellanar tras el plegado de la chapa.

Acabado cincado amarillo trivalente

PARTS LIST			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
1	2	DSPY-AUT-03-SOP02	ID Ref: 1808 . Guías display. Chapa 2 mm

DRAWN Adrián Parro	28/03/2014	SIMUMAK		
		Planos producción metal soporte display DSPY-AUT-03. ProSauto V04		
CHECKED Antonio Garcia	28/03/2014	DWG NO: SPDSPY-AUT-03-MET09		
APPROVED		REV 09	SIZE A3	SHEET 3 OF 3