


6154321						1213					
						CABINA SMCSLV02					
						SIL-027-SLVSMC-TRAS-PEANA-01					
D	ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	ID REF						
	1	1	3470 UFR 100 P62 - NEGRA	RUEDA TENDE SIN FRENO 3470 UFR 100 P62 - NEGRA	627						
	2	2	3477 UFR 100 P62 - NEGRA	RUEDA TENDE CON FRENO 3477 UFR 100 P62 - NEGRA	626						
	3	2	DIN 125 - A 10,5	Washer							
	4	4	DIN 125 - A 13	Washer							
	5	4	DIN 125 - A 4,3	Washer							
	6	16	DIN 125 - A 6,4	Washer							
	7	25	DIN 125 - A 8,4	Washer							
	8	4	DIN 127 - A 12	Spring Washer							
	9	17	DIN 127 - A 6	Spring Washer							
	10	21	DIN 127 - A 8	Spring Washer							
	11	4	DIN 471 - 16x1	Retaining rings for shaft							
	12	2	DIN 471 - 6x0,7	Retaining rings for shaft							
	13	12	DIN 7984 - M8 x 35	Cylinder Head Cap Screw							
C	14	4	DIN 7991 - M4 x 16	Countersunk Screw							
	15	13	DIN 9021 - 6,4	Washer							
	16	4	DIN 912 - M12 x 25	Cylinder Head Cap Screw							
	17	2	DIN 912 - M4 x 16	Cylinder Head Cap Screw							
	18	12	DIN 912 - M6 x 16	Cylinder Head Cap Screw							
	19	9	DIN 912 - M6 x 20	Cylinder Head Cap Screw							
	20	2	DIN 912 - M6 x 55	Cylinder Head Cap Screw							
	21	5	DIN 912 - M8 x 20	Cylinder Head Cap Screw							
	22	1	DIN 985 - M10	Hex Nut							
	23	2	DIN 985 - M4	Hex Nut							
	24	6	DIN 985 - M6	Hex Nut							
	25	1	Enganche inferior fijo del cinturón	Enganche inferior fijo del cinturón	1620						
	26	1	FM-AUT-V004-GEN002	Freno de mano SILVER V027							
	27	4	GFM-1618-09 iglugur G cojinete	GFM-1618-09 iglugur G cojinete	2680						
	28	2	GSM-0608-05 igligur G cojinete cilindrico	GSM-0608-05 igligur G cojinete cilindrico	2681						
B	29	1	ISO 7380 - M10 x 25	Hexagon Socket Button Head Screw - Product grade A							
	30	8	ISO 7380 - M8 x 20	Hexagon Socket Button Head Screw - Product grade A							
	31	1	PC-AUT-08-02	Palanca de cambio SILVER V027							
	32	2	Pie de apoyo regulable M16 x 150 mm de longitud	Pie de apoyo regulable M16 x 150 mm de longitud	2679						
	33	1	Resorte de gas LIFT-O-MAT Ref:082465 0350N / 226,5 / B-B	Resorte de gas LIFT-O-MAT Ref:082465 0350N / 226,5 / B-B	2682						
	34	1	SIL-027-BACKPANEL-01	Periférico SIL-027-BACKPANEL-01							
	35	1	SIL-027-CPCFM-01	Chapa palanca de cambios SILVER V27, espesor 2 mm	2567						
	36	1	SIL-027-CTRM-01	Peana palanca cambios/freno SILVER V27	2570						
	37	2	SIL-027-EROT-01	Eje mecanizado de rotación fibra trasera SILVER V27	2571						
	38	1	SIL-027-FIB-FFM1-01	FIBRA SILVER V027 Freno de mano con herrajes insertados	2601						
	39	1	SIL-027-FIB-FPC2-01	FIBRA SILVER V027 palanca de cambios con herrajes	2606						
	40	1	SIL-027-FIB-HFST-01	FIBRA SILVER V027 Suelo trasero con herrajes	2612						
	41	1	SIL-027-PEANA-01	Peana fijación asiento SILVER V027	2618						
A	42	1	SIL-027-SEAT-02	Periférico SIL-027-SEAT							
	43	1	SIL-027-SPEA-01	Conjunto peana palanca de cambios/freno de mano SILVER V027	2578						
	44	1	SIL-027-SSTR-02	Estructura suelo trasero SILVER V27	2585						
	45	1	SIL-027-TPRU-01	Eje mecanizado resorte de gas SILVER V27	2587						
	46	1	SIL-028-CINT-01	Chapa interfaz unión partes delantera trasera SILVER V028	2870						
	47	1	Soporte horquilla resorte diámetro 6 ref:023189	Soporte horquilla resorte diámetro 6 ref:023189	2683						
6154321						1213					

SCALE:

Montaje parte trasera
con peana SILVER V027

DRAWN: Carlos Ruiz Madrigal09/08/2016

CHECKED: Antonio García09/08/2016




DWG NO: SIL-027-SLVSMC-TRAS-PEANA-ENS01

REV01

SIZEA3

SHEET1/6

DETALLE A
FIJACIÓN CHAPA INTERFAZ




ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	ID REF
1	1	3470 UFR 100 P62 - NEGRA	RUEDA TENTE SIN FRENO 3470 UFR 100 P62 - NEGRA	627
2	2	3477 UFR 100 P62 - NEGRA	RUEDA TENTE CON FRENO 3477 UFR 100 P62 - NEGRA	626
5	4	DIN 125 - A 4,3	Washer	
7	25	DIN 125 - A 8,4	Washer	
9	17	DIN 127 - A 6	Spring Washer	
10	21	DIN 127 - A 8	Spring Washer	
13	12	DIN 7984 - M8 x 35	Cylinder Head Cap Screw	
15	13	DIN 9021 - 6,4	Washer	
17	2	DIN 912 - M4 x 16	Cylinder Head Cap Screw	
19	9	DIN 912 - M6 x 20	Cylinder Head Cap Screw	
23	2	DIN 985 - M4	Hex Nut	
32	2	Pie de apoyo regulable M16 x 150 mm de longitud	Pie de apoyo regulable M16 x 150 mm de longitud	2679
40	1	SIL-027-FIB-HFST-01	FIBRA SILVER V027 Suelo trasero con herrajes	2612
41	1	SIL-027-PEANA-01	Peana fijación asiento SILVER V027	2618
43	1	SIL-027-SPEA-01	Conjunto peana palanca de cambios/freno de mano SILVER V027	2578
44	1	SIL-027-SSTR-02	Estructura suelo trasero SILVER V27	2585
46	1	SIL-028-CINT-01	Chapa interfaz unión partes delantera trasera SILVER V028	2870

NOTA IMPORTANTE:


Echar pegamento LOCTITE 222 en los tonillos que unen las ruedas y la fibra trasera con el suelo metálico.

SCALE:	Montaje parte trasera con peana SILVER V027	DRAWN: Carlos Ruiz Madrigal	09/08/2016
		CHECKED: Antonio García	09/08/2016
		DWG NO:	SIL-027-SLVSMC-TRAS-PEANA-ENS01
		REV	01
		SIZE	A3
		SHEET	2 / 6





DETALLE B
FIJACIÓN PALANCA DE CAMBIOS



ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	ID REF
6	16	DIN 125 - A 6,4	Washer	
7	25	DIN 125 - A 8,4	Washer	
9	17	DIN 127 - A 6	Spring Washer	
10	21	DIN 127 - A 8	Spring Washer	
14	4	DIN 7991 - M4 x 16	Countersunk Screw	
15	13	DIN 9021 - 6,4	Washer	
18	12	DIN 912 - M6 x 16	Cylinder Head Cap Screw	
19	9	DIN 912 - M6 x 20	Cylinder Head Cap Screw	
21	5	DIN 912 - M8 x 20	Cylinder Head Cap Screw	
24	6	DIN 985 - M6	Hex Nut	
26	1	FM-AUT-V004-GEN002	Freno de mano SILVER V027	
31	1	PC-AUT-08-02	Palanca de cambio SILVER V027	
35	1	SIL-027-CPCFM-01	Chapa palanca de cambios SILVER V27, espesor 2 mm	2567
36	1	SIL-027-CTRM-01	Peana palanca cambios/freno SILVER V27	2570
38	1	SIL-027-FIB-FFM1-01	FIBRA SILVER V027 Freno de mano con herrajes insertados	2601
43	1	SIL-027-SPEA-01	Conjunto peana palanca de cambios/freno de mano SILVER V027	2578


COLOCACIÓN PEANA CON PERIFÉRICOS

NOTA IMPORTANTE:
Echar pegamento LOCTITE 222 en todos los tornillos atornillados de abajo-arriba

NOTA IMPORTANTE:
Echar pegamento LOCTITE 222 en todos los tornillos atornillados de abajo-arriba

Se atornilla mediante las tuercas remachables en la chapa ITEM 33

DETALLE C
FIJACIÓN FRENO DE MANO



SCALE:

Montaje parte trasera
con peana SILVER V027

DRAWN: Carlos Ruiz Madrigal
09/08/2016

CHECKED: Antonio García
09/08/2016

DWG NO:
SIL-027-SLVSMC-TRAS-PEANA-ENS01


REV
01

SIZE
A3



SHEET
3 / 6


DETALLE D SISTEMA DE ROTACIÓN

MONTAJE ENGANCHE CINTURÓN




ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	ID REF
3	2	DIN 125 - A 10,5	Washer	
11	4	DIN 471 - 16x1	Retaining rings for shaft	
22	1	DIN 985 - M10	Hex Nut	
25	1	Enganche inferior fijo del cinturón	Enganche inferior fijo del cinturón	1620
26	1	FM-AUT-V004-GEN002	Freno de mano SILVER V027	
27	4	GFM-1618-09 iglugur G cojinete	GFM-1618-09 iglugur G cojinete	2680
29	1	ISO 7380 - M10 x 25	Hexagon Socket Button Head Screw - Product grade A	
31	1	PC-AUT-08-02	Palanca de cambio SILVER V027	
34	1	SIL-027-BACKPANEL-01	Periférico SIL-027-BACKPANEL-01	
37	2	SIL-027-EROT-01	Eje mecanizado de rotación fibra trasera SILVER V27	2571
38	1	SIL-027-FIB-FFM1-01	FIBRA SILVER V027 Freno de mano con herrajes insertados	2601
39	1	SIL-027-FIB-FPC2-01	FIBRA SILVER V027 palanca de cambios con herrajes	2606
40	1	SIL-027-FIB-HFST-01	FIBRA SILVER V027 Suelo trasero con herrajes	2612
41	1	SIL-027-PEANA-01	Peana fijación asiento SILVER V027	2618
42	1	SIL-027-SEAT-02	Periférico SIL-027-SEAT	

SCALE:	<div>Montaje parte trasera con peana SILVER V027</div>	DRAWN: Carlos Ruiz Madrigal		09/08/2016
<div></div>		CHECKED: Antonio García		09/08/2016
<div> simumak simulation & training solutions</div>		DWG NO: SIL-027-SLVSMC-TRAS-PEANA-ENS01		
		REV	SIZE	SHEET
		01	A3	4 / 6




El BACKSHELL se coloca fijándolo con el reposacabezas

DETALLE E
FIJACIÓN ASIENTO - PEANA



DETALLE F
FIJACIÓN ASIENTO - PEANA



NOTA:
LAS GUIAS DE ASIENTO SE ATORNILLAN EN LOS PUNTOS INDICADOS.
EN LA SEGUNDA TUERCA EMPEZANDO POR DETRÁS.

Colocar el asiento en la tuerca remachada indicada en el plano.

ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	ID REF
7	25	DIN 125 - A 8,4	Washer	
30	8	ISO 7380 - M8 x 20	Hexagon Socket Button Head Screw - Product grade A	
34	1	SIL-027-BACKPANEL-01	Periférico SIL-027-BACKPANEL-01	
42	1	SIL-027-SEAT-02	Periférico SIL-027-SEAT	
43	1	SIL-027-SPEA-01	Conjunto peana palanca de cambios/freno de mano SILVER V027	2578
46	1	SIL-028-CINT-01	Chapa interfaz unión partes delantera trasera SILVER V028	2870

SCALE:

Montaje parte trasera
con peana SILVER V027

DRAWN: Carlos Ruiz Madrigal
09/08/2016

CHECKED: Antonio García
09/08/2016

DWG NO:
SIL-027-SLVSMC-TRAS-PEANA-ENS01



REV
01

SIZE
A3


SHEET
5 / 6

simulation & training solutions

DETALLE G
MONTAJE RESORTE DE GAS





DETALLE H
MONTAJE VISTA LATERAL RESORTE DE GAS



ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	ID REF
6	16	DIN 125 - A 6,4	Washer	
12	2	DIN 471 - 6x0,7	Retaining rings for shaft	
20	2	DIN 912 - M6 x 55	Cylinder Head Cap Screw	
24	6	DIN 985 - M6	Hex Nut	
28	2	GSM-0608-05 igligur G cojinete cilindrico	GSM-0608-05 igligur G cojinete cilindrico	2681
33	1	Resorte de gas LIFT-O-MAT Ref:082465 0350N / 226,5 / B-B	Resorte de gas LIFT-O-MAT Ref:082465 0350N / 226,5 / B-B	2682
34	1	SIL-027-BACKPANEL-01	Periférico SIL-027-BACKPANEL-01	
45	1	SIL-027-TPRU-01	Eje mecanizado resorte de gas SILVER V27	2587
47	1	Soporte horquilla resorte diámetro 6 ref:023189	Soporte horquilla resorte diámetro 6 ref:023189	2683

NOTA IMPORTANTE:

Montar el resorte de gas ITEM 33 con el émbolo mirando hacia abajo en el taladro señalado. Tal como se indica en el plano explosionado.

SCALE:	Montaje parte trasera con peana SILVER V027	DRAWN: Carlos Ruiz Madrigal		09/08/2016
		CHECKED: Antonio García		09/08/2016
DWG NO: SIL-027-SLVSMC-TRAS-PEANA-ENS01				
		REV	SIZE	SHEET
		01	A3	6 / 6