

Preguntero

Nombre y Apellido:



Fecha:

Firma:


Nomenclaturas

Unir con Flechas las Sigüientes partes de la Jarcia

1 Estay Proel – 2 Estay Popel – 3 Burdas – 4 Crucetas – 5 Trinquetilla (Babystay) – 6 Obenques altos y Bajos – 7 Botavara – 8 Amantillo - 9 Orza o Quillote




- A eslora
- B Puntal
- C Calado
- D Francobordo



1 C -Uniendo con flechas el dibujo y los recuadros indique lo siguiente:

- a. Través de Babor.
- b. Manga.
- c. Amura estribor.
- d. Línea de crujía.
- e. Espejo.



1 ESLORA es:

- a- La medida del largo del barco
- b- La medida del largo del mástil
- c- La medida del ancho del barco

2 ESTRIBOR es la parte del barco mirando desde popa hacia proa, ubicado hacia:

- a- La banda derecha
- b- La banda izquierda
- c- La línea media del casco

3 PROA es:

- a- La parte delantera del casco
- b- La parte trasera del casco
- c- La parte media del casco

4 CALADO es la distancia vertical desde:

- a- La línea de flotación hasta la cubierta
- b- La línea de flotación hasta la parte más baja de la quilla
- c- La quilla hasta la cubierta principal

5 AS DE GUÍA es:

- a- Una señal de auxilio
- b- Una pieza del casco
- c- Un nudo marinero

6 MANGA es la medida máxima:

- a- Del alto del barco
- b- Del largo del barco
- c- Del ancho del barco

7 BABOR es, mirando desde popa hacia proa:

- a- La banda derecha
- b- La banda izquierda
- c- La línea media del casco

8 La POPA es:

- a- La parte delantera del casco
- b- La parte trasera del casco
- c- La parte media del casco

9 OBRA VIVA es:

- a- La parte no sumergida de la embarcación
- b- La parte sumergida de la embarcación
- c- Las dos partes indicadas en los puntos A y B

10 BALLESTRINQUE es:

- a- Una señal de auxilio
- b- Una pieza del casco
- c- Un nudo marinero

11 El CALADO de la embarcación es:

- a- Una abertura hecha sobre la cubierta principal
- b- La distancia entre la borda y la quilla
- c- La distancia entre la línea de flotación y la quilla

12 La AMURA es:

- a- El sector delantero de la banda
- b- El sector medio de la banda
- c- El sector trasero de la banda

13 El sector del casco que sobresale de la superficie del agua se denomina:

- a- Obra muerta
- b- Calado
- c- Obra viva

14 ¿Para qué sirven las drizas?

- a- Para izar la vela
- b- Para tensar la jarcia
- c- Para orzar

15 ¿Para qué sirven las escotas?

- a- Para cazar el mástil
- b- Para tensar el mástil
- c- Para cazar y filar las velas

16 ¿Cómo se llama el cabo que levanta el penol de la Botavara?

- a- Amantillo
- b- Driza
- c- Boza

17 ¿Con qué cabos se toman los rizados?

- a- Drizas
- b- Amante de rizo
- c- Escotas

18 ¿Con qué se aferran las velas arriadas?

- a- Cornamusa
- b- Matafiones
- c- Stoper

19 ¿Qué es un estay?

- a- Cable que sostiene el mástil
- b- Cabo que sostiene la botavara
- c- Un guardamancebo

20 ¿Qué es un obenque?

- a- Herraaje que sirve para amarrar el barco
- b- Tipo de cornamusa
- c- Cable que sostiene el mástil lateralmente

21 ¿Qué significa barlovento?

- a- Hacia donde va el viento
- b- Desde donde viene el viento
- c- Virada por avante

22 ¿Qué es derivar?

- a- Cazar la vela
- b- Llevar la proa a barlovento
- c- Llevar la proa hacia donde están las velas

23 ¿Qué es virar por adelante?

- a- Pasar la proa por el viento
- b- Poner oreja de burro
- c- Filar las velas

24 ¿Qué es virar por redondo?

- a- Cazar las velas
- b- Virar popa al viento
- c- Pasar la proa por el viento

25 ¿Qué significa amurado a babor?

- a- Es enfachar el barco
- b- Es la banda de babor bajo el agua
- c- Es la banda donde recibe el viento

26 ¿Por qué se produce la trabuchada?

- a- Porque se continuó derivando estando en popa redonda
- b- Porque se continuó orzando estando en popa redonda
- c- Por rotura de una driza

27 ¿Cómo se trabucha de manera ordenada?

- a- Ingresando a puerto
- b- Cuando el barco se encuentra proa al viento
- c- Cuando el barco está en oreja de burro

28 ¿Qué es navegar a oreja de burro?

- a- Navegar con una sola vela
- b- Navegar popa redonda al viento con la vela de proa en sentido contrario a la mayor
- c- Navegar con las dos velas en el mismo sentido

29 ¿Qué es ceñir?

- a- Navegar con la proa más enfrentada al viento
- b- Navegar hacia puerto
- c- Navegar con las velas filadas

30 ¿A dónde hay que dirigir la proa para izar la vela mayor?

- a- Proa en oreja de burro
- b- Proa a sotavento
- c- Proa al viento

31 ¿Qué es la estropada?

- a- Es la inercia del barco por su peso
- b- Es el Ancho del Barco
- c- Es la Velocidad del Barco

32 Nombre la manera de reducir paño sin cambiar la vela:

- a- Cortar la vela
- b- Tomar rizos
- c- Cazar el vang

33 ¿Cómo deben guardarse los cabos para que no se engallenten?

- a- Tirados en cubierta
- b- Ajustados
- c- Adujados

34 ¿Qué es la bosa del chinchorro?

- a- Es el cabo de amarre de proa
- b- Es el cabo de fondeo
- c- Es el cabo de arranque de motor

35 Nombre dos velas de tormenta:

- a- Velas de tormenta
- b- Mayor de capa y tormentín
- c- Spinnaker y génaker

36 El CLINÓMETRO es un instrumento que mide:

- a- El ángulo de la pala del timón
- b- El ángulo de escora
- c- El ángulo de inclinación del palo

37 El TANGÓN sirve para:

- a- Izar spinnaker
- b- Izar genoa
- c- Achicar paño

38 La JARCIA FIRME está compuesta por:

- a- Escotas, drizas, amantes, etc.
- b- Obenques, stay, etc.
- c- Palos, perchas, etc.

39 ¿Cuál es la función de las BURDAS?

- a- Reforzar la verticalidad del mástil
- b- Corregir la deformación de las velas
- c- Evitar caídas al agua

40 El CUNNINHAM es:

- a- Un cabo para repicar el gratil contra la gansera
- b- Un instrumento utilizado para desatar nudos
- c- Un compartimento utilizado para guardar cosas

41 ¿Cuál es la función de los AMANTILLOS?

- a- Trimar las velas
- b- Evitar las caídas al agua
- c- Izar / arriar las perchas

42 La distancia que avanza una hélice en un giro completo se llama:

- a- Diámetro
- b- Cavitación
- c- Paso
- d- Desplazamiento
- d- Rabeo

43 El lugar de la hélice donde se insertan las palas es:

- a- El eje
- b- El ánodo de sacrificio
- c- El núcleo
- d- La pata del motor
- e- La caja de desmultiplicación

44 Un velero con dos palos de igual tamaño es:

- a- Ketch
- b- Cutter
- c- Yawl
- d- Sloop
- e- Goleta

45 El grosor de un cabo en náutica se mide por su:

- a- Diámetro
- b- Espesor
- c- Trenzado
- d- Radio
- e- Mena

46 El cabo que va desde la cruz del ancla al boyarín se denomina:

- a- Arganeo
- b- Orínque
- c- De seguridad
- d- Tea
- e- Spring

47- Qué es el Arrufo?

a- es la curvatura de construcción que recibe la cubierta principal respecto del plano horizontal en los extremos de proa y popa.

b- es la curvatura del mástil

c- es un instrumento de medición de velocidad del viento



48 Partes de la Embarcación

49 Partes del Motor Fuera de Borda y Tanque

100% Correcto

Poner una letra en un cuadrado y unir con flechas en el dibujo las siguientes partes de la embarcación:

- a. Proa.
- b. Pala de timón.
- c. Estribor.
- d. Amura babor.
- e. Eslora total.



Seguridad

50 Una VÍA DE AGUA o RUMBO produce:

- a- Modificar la dirección del rumbo
- b- Garreo del ancla
- c- Ingreso de agua al interior del casco

51 EL MATAFUEGO DE POLVO QUÍMICO sirve para extinguir fuegos:

- a- Todos los tipos de fuego
- b- Sólo del tipo A (sólidos)
- c- Sólo del tipo C (eléctricos)

52 La PRECAUCIÓN MÁS IMPORTANTE al cargar combustible es:

- a- No fumar - apagar motor - matafuego presto
- b- Amarrar firme - arrancar maniobra
- c- Ventilar motor y sentina

53 La BENGALA DE MANO se utiliza para:

- a- Indicar que se está fondeando
- b- Pedir auxilio por emergencia
- c- Señal de respeto

54 Ir al garete es:

- a- Ser arrastrado por el viento
- b- Ser arrastrado por el viento y la corriente
- c- Ser arrastrado por la corriente

55 GARREAR significa:

- a- Modificar el rumbo
- b- Arrastrar el ancla por el fondo
- c- Inundación del casco

56 EL MATAFUEGO DE POLVO QUÍMICO es apropiado para extinguir incendios de:

- a- Todos los fuegos (A-B C)
- b- Clase A (sólidos)
- c- Clase B (Líquidos inflamables)

57 La PRECAUCIÓN más importante al encender el motor es:

- a- No fumar - matafuego en apresto
- b- Amarrar firme - arrancar maniobra
- c- Ventilar motor y sentina

58 En radiocomunicación, AUXILIO se pide por:

- a- Canal 16 VHF
- b- Canal 74 VHF
- c- Canal 14 VHF

59 Los incendios de tipo C SE EXTINGUEN con:

- a- Espuma química
- b- Anhídrido carbónico (CO₂)
- c- Agua

60 Fondear con ORINQUE es para:

- a- Evitar el garreo del ancla
- b- Facilitar el borneo
- c- Rescatar el ancla ante posibles enganches

61 ENCALLAR es:

- a- Navegar en Kayak
- b- Endurecer alguna parte de la embarcación con aditivos químicos especiales
- c- Cavar el casco sobre fondo duro

62 La BAJA REPENTINA DE PRESIÓN ATMOSFÉRICA preanuncia:

- a- No incide en la meteorología
- b- Mejoramiento de la meteorología
- c- Empeoramiento brusco de la meteorología

63 La PRECAUCIÓN más importante con motor en marcha debe ser:

- a- Estibar adecuadamente el equipo de seguridad
- b- Poner la embarcación a son de mar
- c- Verificar flujo de refrigeración

64 El elemento combustible en la clase de incendio Tipo B es de:

- a- Combustible líquido
- b- Sólido
- c- Eléctricos

65 La señal de humo color naranja se usa:

- a- En horas diurnas
- b- En horas nocturnas
- c- Diurnas y nocturnas

66 ¿Cómo se denomina navegar a favor de un temporal?

- a- Correr el temporal
- b- Capear el temporal
- c- Fondear

67 Para reducir ESCORA se debe:

- a- Cazar escota de mayor
- b- Filar escota de mayor
- c- Derivar

68 ¿Por dónde se SUBE AL NÁUFRAGO?

- a- Barlovento
- b- Sotavento
- c- Ambas son correctas

69 La VELOCIDAD Y DIRECCIÓN DEL VIENTO se mide con:

- a- Heliografo
- b- Vientometro
- c- Anemómetro

70 La ORZA en el velero:

- a- Evita el cabeceo
- b- Evita el desplazamiento lateral
- c- Mejora la escora

71 Los ÁNODOS DE SACRIFICIO están compuestos por:

- a- Cobre y magnesio
- b- Zinc o magnesio
- c- Aluminio

72 El PRENSA ESTOPA es:

- a- Una herramienta similar a una pinza
- b- Una porción entre el casco y la cubierta
- c- Un material que impide el acceso de agua por el eje

73 Con OLAS ALTAS se debe enfrentar las mismas:

- a- A toda marcha
- b- A una velocidad acorde a la frecuencia de la ola
- c- A velocidad de maniobra

74 El POWER TRIM sirve para:

- a- Regular la fuerza del motor
- b- Regular el ángulo de la pata del motor
- c- Regular el ángulo del paso de la hélice

75 En caso de navegar EN ZONAS DE BAJO FONDOS de debe navegar:

- a- A altas velocidades para reducir el calado
- b- A velocidad reducida
- c- A media marcha

76 En motores de combustión interna (dentro de Borda) el FILTRO DE COMBUSTIBLE debe cambiarse:

- a- Una vez por año
- b- Cada 100hs
- c- Cada 200hs o 250hs

77 Las BUJÍAS (fuera de Borda) se deben cambiar:

- a- Anualmente
- b- Cada 100hs
- c- Cada vez que se utilice el motor

78 El ACEITE DE LA PATA (motor Fuera Borda) se debe controlar:

- a- Cada 100hs
- b- Anualmente
- c- Cada vez que se salga a navegar

79 A las BOMBAS DE AGUA (motor Fuera Borda) se les debe cambiar el rotor:

- a- Cada 100hs
- b- Una vez por año
- c- Cada 5 años

80 En el caso de que el FILTRO DE COMBUSTIBLE se encuentre tapado:

- a- Se debe apagar el motor y no volver a encenderlo
- b- Se debe perforar el filtro y hacer puente
- c- Hay que colocar uno nuevo sí o sí

81 Fondear con una sola ancla de tal manera que el barco gire con el viento se llama:

- a- Barbas de gato
- b- Engalgadas
- c- A la deriva
- d- Al borneo
- e- Al abatimiento

82 El fuego producido en hidrocarburos es de tipo:

- a- A
- b- B
- c- C
- d- D
- e- E

83 La ORTODRÓMICA es el camino más corto entre:

- a- Dos puntos de la superficie terrestre
- b- Dos puntos en la carta mercator
- c- Las dos son correctas

84 ¿Cuál ES EL SENTIDO DE GIRO de una embarcación con dos motores?

- a- Hélice de Babor levógira / hélice de estribor dextrógira
- b- Hélice de estribor levógira / hélice de babor dextrógira
- c- Las dos son dextrógira

85 Dando marcha AVANTE con una embarcación de un solo motor de hélice Dextrógira, ¿hacia dónde caería la proa?

- a- Proa a estribor
- b- Proa a babor
- c- Proa no es afectada

86 ¿Qué es una coca?

- a- Tomar rizo
- b- Torcedura en el cabo
- c- Anudar el cabo

87 ¿Qué produce el abatimiento?

- a- Viento y ola
- b- Escorar
- c- Las olas

88 ¿Cuál es la jarcia firme?

- a- Las escotas y las drizas
- b- El conjunto de escotas
- c- Conjunto de cables y perchas que sostienen la arboladura (estays, obenques, crucetas, etc.)

89 ¿Qué significa fuerza 9 en Escala de Beaufort?

- a- Pequeñas olas pero sin espuma
- b- Temporal fuerte 40 a 46 Nds y olas muy grandes
- c- Olas excepcionalmente grandes. Mar blanco. Visibilidad nula

90 ¿Dónde encontramos instrucciones para entrar a un puerto?

- a- Derrotero y cuarterón
- b- Carta mercator
- c- Mapa serviclub

91 ¿Qué es el cunningham?

- a- Cabo para izar la vela
- b- Maniobra de fondeo
- c- Aparejo para repicar el GRATIL

92 ¿Qué es un clinómetro?

- a- Mal llamado escorímetro. Mide la escora.
- b- Mide la velocidad del viento
- c- Detector de tormentas

93 ¿Qué es un barómetro?

- a- Mide la nubosidad
- b- Aparato para medir presión atmosférica.
- c- Mide la velocidad del barco

94 ¿Qué es higrómetro?

- a- Mide la profundidad del nivel de flotación
- b- Mide la densidad del agua
- c- Para medir humedad

95 ¿Cuándo se produce la niebla?

- a- Cuando por alguna razón se enfría la masa de aire cercana a la superficie y se condensa el vapor de agua que contiene.
- b- Cuando por alguna razón ingresa un frente cálido
- c- Cuando ingresan vientos huracanados

96 ¿Qué son las isobaras?

- a- Líneas de igual profundidad
- b- Zona de fondeo
- c- Líneas de igual presión atmosférica

97 ¿Qué son las isobatas?

- a- Líneas de igual profundidad
- b- Líneas de altura
- c- Rectas de posición

98 ¿Qué fuerza corresponde a FRESQUITO?

- a- Fuerza 11 de 56 a 63 Nsd
- b- Fuerza 5 de 17a 21 Nsd
- c- Fuerza 2 de 4 a 6 Nsd

99 ¿Qué es la obra viva?

- a- Parte visible del casco
- b- Altura del mástil
- c- Parte sumergida del casco

100 ¿Qué es la jarcia de labor?

- a- Conjunto de cabos y cables para maniobrar las velas (escotas, drizas, burdas, repiques, perchas, etc.)
- b- Conjunto de cables y cabos para afirmar el mástil
- c- Conjunto de cadenas y cabos para fondeo

101 Si cae un rayo, ¿que parte del velero se daña más?

- a- La cabullería
- b- Toda la electrónica
- c- El agua potable

102 ¿Qué diferencia hay entre Vc (Velocidad de Corredera) y Ve (Velocidad Efectiva)?

- a- Una es con respecto al radar y la otra con respecto a la veleta
- b- Se diferencian por el paso de la hélice
- c- Una es con respecto al agua y la otra con respecto al fondo

103 ¿Dónde está prohibido fondear?

- a- En suelo arenoso
- b- En aguas abiertas
- c- Vías navegables, canales, ríos, arroyos, separadores de tráfico.

104 ¿Qué hacer ante un inminente abordaje?

- a- Maniobrar claramente para evitarlo y NO caer a babor a un buque que se encuentre en esa misma banda.
- b- Evitar piratería
- c- Reducir la escora

105 ¿Qué es fondear al borneo?

- a- Girar con el viento
- b- Fondear en un muelle
- c- Fondear popa al viento

106 ¿Qué es fondear proa popa?

- a- Tirar dos anclas por proa
- b- Amarrarse a un barco
- c- Tirar un ancla por proa y otra por popa

107 ¿Qué es fondear a barba de gato?

- a- Tirar dos anclas por proa en V a 45°
- b- Tirar dos anclas engalgadas
- c- Dejar un gato **de vigía**

108 ¿Qué es fondear anclas engalgadas?

- a- Fondear con un ancla danforth
- b- Tirar dos anclas: una atrás de la otra, con una distancia mínima de 5 esloras
- c- Tirar dos anclas: una atrás de la otra, con una distancia mínima de 1 eslora

109 ¿Qué es entalingar?

- a- Proteger el chicote del cabo
- b- Tirar dos anclas por proa
- c- Hacer firme la Tea (línea de fondeo) al arganeo del ancla.

110 ¿Qué es tenedero?

- a- Fondo apropiado para anclar
- b- Zona prohibida para anclar
- c- Fondo de coral

111 ¿Qué es la cavitación?

- a- vibración del casco por efecto de las olas
- b- dejar la embarcación a la capa
- c- es el giro en vacío de las hélices a gran velocidad

112 ¿Qué es el fenómeno meteorológico pampero?

- a- Nubes de desarrollo en altura provenientes del SW
- b- viento fuerte del SE
- c- nubes estacionarias de la patagonia argentina

113 ¿Qué es el Timón de Fortuna


- a- amuleto Nauta
- b- Timón de Repuesto
- c- un refuerzo para el timón

114- Si fondeas un tiempo prolongado, que acción se recomienda?

- a- guardias de Garreo
- b- dejarlo a la deriva
- c- fondear solo con cabos

115 Elija la Correcta Posición de las hélices 100% Correcto

116 Unir Con Flechas las Partes que componen un Fondeo



Navegación Teoría

117 ¿Para qué sirve el ánodo de sacrificio?

- a- Para que absorba la corriente galvánica y evitar que la misma afecte los metales del barco
- b- Para evitar baraduras
- c- Para evitar el desgaste de la fibra de vidrio

118 ¿Qué información brinda el GPS?

- a- Fundamentalmente el rumbo magnético y velocidad sobre el agua
- b- Fundamentalmente la posición **Y y W**, aparte velocidad real, rumbo verdadero, velocidad al destino (VGM), etc.
- c- Los cardúmenes bajo el fondo y elementos flotantes

119 ¿Cuál es el mejor fondo para un ancla danforth?

- a- Rocoso
- b- Sobre otra embarcación
- c- Barro, limo, arena


120 ¿Qué se mide a partir del Ecuador?

- a- Los meridianos
- b- Longitud
- c- Latitud

121 ¿Para qué se usan las cartas gnomónicas?

- a- Para navegar con rumbos mercator
- b- Para trazar rutas ortodrómicas, carta de altas latitudes ($+60^\circ$ N o S) y cuarterones
- c- Para navegar norte-sur

122 Marcar con lapicera rumbos – marcaciones – enfilaciones – demoras **100% Correcto**




115

115


Unir

123 Unir con Flechas los Símbolos H5000 **100% Correcto**

A- dirección e intensidad de la corriente / **B-** Casco a pique que vela en baja mar/ **C-** Pontón Faro / **D-** Baliza / **E-** Faro / **F-** Fondeadero **G** - Roca / **H-** Remolino / **I-** Rompientes / **J-** Postes o Pilotes / **K-** Naufragio que siempre vela / **L-** Roca a flor de agua



21 R				
Roca cubierta, no peligrosa para la navegación de superficie.	Rompientes.	Casco a pique que siempre vela, en cartas de gran escala	Casco a pique sumergido de profundidad desconocida, en cartas de gran escala.	Buque a pique con alguna parte de su casco o superestructura emergiendo sobre el datum de la carta.
Buque a pique del cual solo los palos son visibles en bajamar.	Casco a pique de profundidad mínima conocida.	Buque a pique peligroso, cubierto con menos de 20 metros de agua, y cuya profundidad se desconoce.	Buque a pique no peligroso, cubierto con mas de 20 metros de agua, y cuya profundidad se desconoce.	Zona con restos de casco a pique o fondos sucios no peligrosos para la navegación que debe ser evitada para fondeo, pesca de arrastre, etc.
Obstrucción cuya profundidad se desconoce.	Postes o pilotes completamente sumergidos.	Postes o pilotes completamente sumergidos (con posición conocida)	Postes o estacas que delimitan zonas de pesca.	Trampas para pescas, represas, redes atuneras.
Casco a pique siempre sumergido parcialmente.	Roca cubierta con 1,8 m o menos de agua.	Roca cubierta entre 1,8 m y 18 m.	Profundidad de una roca aislada.	Fondo sucio.




Puntos notables

	Iglesia, catedral, capilla		Tanque de agua, elevador		Mástil, torre o cúpula de radar
	Templo, pagoda, relicario		Antorcha (en tierra)		Castillo, fuerte


12

Luces

Estructuras de las luces flotantes




Fondeaderos, zonas de fondeo



Legislación

124 Derecho de paso entre barcos a vela **100% Correcto**




viento

¿Quién Tiene paso?

- A y B = **B**
- B y C = **B**
- A y C = **C (pero puede ser la excepción de la regla) - (***)**
- B y D = **B**
- A y D = **D**
- C y D = **D**

(***)

iii) si un buque que recibe el viento por babor avista a otro buque por barlovento y no puede determinar con certeza si el otro buque recibe el viento por babor o estribor, se mantendrá apartado de la derrota de otro.



100% Correcto

125 Derecho de paso entre Buques Iguales Características

100% Correcto

- 126 Derecho de paso entre Buques


Indique **QUIEN CEDE PASO:**

Entre 1 y 2 **2**

Entre 2 y 3 **3**

Entre 3 y 4 **4**

Entre 4 y 1 **1**




Indique **QUE EMBARCACION TIENE DERECHO DE PASO:**

Entre 1 y 2 pasa: **2**

Entre 1 y 4 pasa: **4**

Entre 3 y 2 pasa: **3**

Entre 4 y 3 pasa: **3**



127 Luz de Alcance va instalada en:

- a- Cada banda de la embarcación
- b- En la proa
- c- En la popa

128 La luz verde señala:

- a- La banda de babor
- b- La banda de estribor
- c- En la popa

129 Durante el FONDEO nocturno, debe utilizarse:

- a- Luz verde roja y blanca
- b- Luz blanca todo horizonte
- c- Luz amarilla intermitente

130 La PROPIEDAD de la embarcación se acredita mediante la presentación del:

- a- Certificado náutico deportivo
- b- Certificado de matrícula
- c- Certificado de seguridad

131 La LIMITACIÓN de potencia de esta categoría (conductor náutico) es:

- a- 250hp
- b- 140 hp
- c- 50hp

132 El NOMBRE de la embarcación debe pintarse en:

- a- Ambas aletas
- b- Ambas amuras
- c- El espejo

133 El CERTIFICADO NÁUTICO DEPORTIVO vence:

- a- Cada 3 años
- b- Cada 5 años
- c- Cada 10 años

134 Navegando de VUELTA DE ENCONTRADA:

- a- Cada barco debe caer a su babor
- b- Cada barco debe caer a su estribor
- c- Cada barco debe mantener su rumbo

135 En ZONAS DE FONDEO la velocidad de navegación debe ser:

- a- Reducida sin generar olas
- b- La de crucero
- c- Sin límite

136 Dónde está PROHIBIDO AMARRARSE:

- a- Muelles y boyas privadas
- b- Riberas de cursos de aguas e islas
- c- Boyas y balizas oficiales

137 Si observa una LUZ ROJA A DESTELLOS significa que está viendo:

- a- Una embarcación solicitando ayuda
- b- La banda de estribor de una embarcación navegando
- c- Una boya de canal

138 El ángulo de visibilidad de la LUZ DE ALCANCE es:

- a- 360 grados
- b- 135 grados
- c- 112.5 grados

139 El ángulo de visibilidad de la LUZ DE FONDEO es:

- a- 225 grados
- b- 360 grados
- c- 112.5 grados

140 En qué lugar o área está PROHIBIDO FONDEAR:

- a- Zonas de tránsito de navegación
- b- En aguas abiertas
- c- En la rada del puerto

141 Para el despacho de la embarcación al exterior debe presentar el certificado de matrícula:

- a- En fotocopia autenticada ante escribano público
- b- En original
- c- No es necesario

142 El NOMBRE o NÚMERO DE MATRÍCULA debe pintarse con la siguiente altura:

- a- 8 cm como mínimo
- b- 25 cm como mínimo
- c- La que desee el propietario, sin restricciones

143 Qué SEÑAL DIURNA debe presentar una embarcación VARADA:

- a- Dos balones
- b- Un cilindro
- c- Tres balones

144 Qué significa estar escuchando una pitada larga:

- a- Que un buque se está acercando a un recodo
- b- Que un buque quiere pasarme por mi estribor
- c- Que un buque quiere pasarme por mi babor

145 En aguas abiertas, la PRIORIDAD DE PASO es de:

- a- Bote a motor
- b- Bote a remo
- c- Velero

146 Las BOYAS AMARILLAS / NEGRAS señalan:

- a- Lugar para fondear, descansar y o pescar
- b- Límites de canal de navegación
- c- Área cardinal geográfica donde se debe navegar

147 El CERTIFICADO NÁUTICO DEPORTIVO es:

- a- La habilitación para conducir la embarcación
- b- Un comprobante de pago impositivo
- c- El título de propiedad de la embarcación

148 El CONDUCTOR NÁUTICO puede navegar en:

- a- En zonas oceánicas sin limitaciones
- b- En de costas marítimas hasta 12 millas
- c- Ríos - lagos interiores - Río de la plata hasta 5 millas - Costa marítima limitada por PNA local

149 EL LÍMITE DE ESLORA para esta categoría TIMONEL es:

- a- 12 mts.
- b- 7 mts.
- c- 5 mts.

150 La MATRÍCULA es:

- a- Un sistema de señales marítimas
- b- Un curso de navegación
- c- El número de registro de la embarcación en prefectura

151 Navegando de noche, si observo una LUZ ROJA que No destella, en el agua, significa:

- a- Un barco fondeado
- b- Una embarcación navegando
- c- Una boya

152 El DESPACHO de la embarcación es:

- a- El comprobante de pago de tasas por servicios
- b- Acto de dar entrada / salida en PNA
- c- Inspección de elementos de seguridad

153 En un canal navegable, la PRIORIDAD DE PASO es de:

- a- Buque con maniobra restringida
- b- Velero
- c- Bote a remo

154 Las BOYAS ROJAS Y VERDES sirven para:

- a- Indicar un lugar de fondeo, descanso y pesca
- b- Delimitar canal de navegación
- c- Marcar barco hundido

155 El CERTIFICADO DE MATRÍCULA es:

- a- La habilitación para conducir
- b- Un comprobante de pago impositivo
- c- El título de propiedad del barco

156 El CERTIFICADO DE SEGURIDAD indica:

- a- Haber sido inspeccionados los elementos del material de equipamiento reglamentario adecuado
- b- Autorización de despacho
- c- Pago de tasas y servicios

157 El NOMBRE y el NÚMERO DE MATRÍCULA van pintados en:

- a- Espejo y ambas aletas respectivamente
- b- Espejo y ambas amuras respectivamente
- c- En través solamente

158 La BANDERA NACIONAL debe llevarse:

- a- En proa
- b- En popa
- c- En el través

159 Al salir a navegar debe DAR AVISO en:

- a- La prefectura del lugar indefectiblemente
- b- En su club o guardia náutica
- c- No es necesario

160 En ZONAS DE FONDEO se debe:

- a- Navegar con las defensas puestas
- b- Navegar sin límite de velocidad
- c- Navegar a la mínima velocidad de gobierno

161 ¿Dónde me debo presentar al llegar a un puerto extranjero?

- a- A la oficina de la autoridad de Migraciones.
- b- Al club más cercano
- c- A la comisaría

162 ¿Cómo debe cruzar un canal una embarcación menor, velero, lancha, crucero?

- a- Con la velocidad mínima de maniobra
- b- Perpendicular al canal
- c- Marcha atrás

163 ¿Qué habilita la licencia de Patrón de Yate?

- a- Río de la Plata interior
- b- Cruces oceánicos
- c- Río de la Plata y Océánico Costero


164 ¿Con qué boya se señala un cable submarino?

- a- Con una boya de peligro aislado (Negra con franja roja y luz roja)
- b- Con una boya cardinal sur (Negra en su base y amarilla arriba con luz blanca de 9 destellos)
- c- Con una especial (Amarilla, X, Luz amarilla)

165 ¿Qué significan estas boyas? **100% Correcto** 167 Marcas Diurnas **100% Correcto**

En cada recuadro IDENTIFIQUE A LA BOYA correspondiente acorde su color y forma:

1. Canal babor.
2. Peligro aislado.
3. Cable submarino.
4. Aguas seguras.
5. Bifurcación.



Acorde las marcas, distinga que tipo de buque es:

- a) Buque de 59 mts de eslora con maniobra restringida.
- b) Buque de 50 mts de eslora varado con arrancada.
- c) Buque de 45 mts de eslora con arrancada con maniobra restringida.**



168- Qué significan los siguientes destellos de boyas **100% Correcto**

- A: luz roja, grupos de destellos (2+1)
- B: 2 destellos cortos cada 10 segundos, luz blanca:
- C: grupo de 6 destellos cortos + 1 largo, luz blanca:
- D: destellos amarillos, cualquier ritmo:
- E: grupo de destellos verdes (no 2+1)

169 - La señal sonora de campana para navegar con NIEBLA es

- A- Repiques Continuos
- B- Repiques a cada minuto
- C- Tener en condiciones de seguridad al barco

170 - La Presentación de HUMO NARANJA sobre la superficie del agua, significa:

- A- Embarcación Fondeada
- B- Embarcación Varada
- C- Embarcación en peligro

180- La Autoridad que controla el movimiento internacional de MERCADERÍA es:

- A- Prefectura Naval Argentina
- B- Administración Nacional de Aduanas
- C- Dirección Nacional de Migraciones

181- El plazo de entrega de PNA del DESPACHO o ROL DE TRIPULACIÓN es de:

- A- Inmediata de arribo a puerto
- B- Hasta 12 horas después de arribo a puerto
- C- Hasta 24 horas después de arribo a puerto

182- Una embarcación menor a 7 metros de eslora, velocidad de hasta 7 nudos podrá llevar:


- A- Una luz toda horizonte y si es posible las de costado
- B- Luz de Costado - de tope y de alcance
- C- Un farol combinado tricolor

183- La Luz reglamentaria de BARCO FONDEADO es:

- A- Verde - Roja - Blanca, fijas (sin destellos)
- B- Amarilla Intermitente (a destellos)
- C- Blanca Todo Horizonte, fija (sin destellos)

Quien Cede paso:

Entre 3 y 2...**2**.....
 Entre 4 y 3...**4**.....
 Entre 2 y 4...**2**.....
 Entre 1 y 3...**3**.....
 Entre 1 y 2...**2**.....



184 - Derechos de paso 100% Correctas



185- Boyado 100% correctos

186- Las Penas Contravencionales náuticas son:

- a- multas - suspensiones - Inhabilitaciones x
- b- Embargos
- c- Secuestros

187- se puede navegar por CANALES BOYADOS

- a- no, está prohibido para embarcaciones deportivas
- b- si, pero sin interferir en la navegación de buques con maniobra restringida
- c- si, no existe limitaciones

188- La medida de velocidad de un nudo marino equivale a :

- a- 1852 millas por hora
- b- 1852 metro por hora
- c- 1852 metros

189- Cuales son los círculos máximos

- a- algún meridiano
- b- el ecuador
- c- ecuador y todos los meridianos (los meridianos y un paralelo)

190 Canal de emergencia con Prefectura (seguridad)

- a- Canal 72
- b- Canal 14

191- Principio de arquímedes

- a- El **principio de Arquímedes** afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso de fluido desalojado.
- b- El **principio de Arquímedes** afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje horizontal y hacia arriba igual al peso de fluido desalojado.
- c- Es la Arquitectura naval de el desarrollo de una embarcación

192- que es la RODA

- a- es la proa de la embarcación
- b- la roda es la pieza donde se inserta el mastil de una embarcación
- c- Prolongación de la quilla de una embarcación que constituye la pieza principal en la proa,

193- cual es la medida de un grillete náutico

- a- 27m
- b- 2m
- c- 27.5m x

194- cual es la medida de una cadena 3 grilletes

- a- Cada tramo de 50 m se denomina **grillete**, y esa es la unidad náutica de medida de la cadena x 3 total 150m
- b- Cada tramo de 27,5 m se denomina **grillete**, y esa es la unidad náutica de medida de la cadena x 3 total 82.5m
- c- 3 metros

195- que es el rumbo

- a- el rumbo es el ángulo que arranca en el norte magnético de un instrumento
- b- el rumbo es el ángulo que arranca en el norte magnético de una carta
- c- el rumbo es la dirección de la proa hacia la mar

196- a que angulo se cortan los paralelos y meridianos en una carta proyeccion mercator (navegacio)

- a- 45°
- b- 90°
- c- 180°

197- Que embarcación debe tener Campana?

- a- todas las embarcaciones
- b- todas las embarcaciones mayores a 20m
- c- todas las embarcaciones mayores a 12m

198- Que se mide en el Plano de reducción de sondaje (PRS)

- a- la media de las bajamares
- b- la medida mas baja en 50 años
- c- la bajamar reciente

199- vencimiento de las bengalas

a- vence cada 3 años (codigo 8140)

b- vence cada 2 años

c- vence cada 5 años

200- cuanto dura el permiso a un tercero para navegar tu embarcación

a- 2 años

b- 3 años

c- 5 años

d- 10 años

201- como timonel de yate, a cuantas millas de la costa puedes navegar?

a- 5

b- 7

c- 12

202- vengo timonenando mi yate a motor y veo por babor un yate a motor

a- cedo paso

b- mantengo mi rumbo

c- doy marcha atrás

203- que son las filásticas

a- conjunto de cabos finos

b- alma del cabo

c- hilo que componen el cabo

204- con que instrumento hago una enfilación o marcación Nocturna

a- radar

b- pínula

c- GPS

205- El viento afecta la obra Viva o Obra muerta

a- obra muerta

b- obra viva y obra muerta por igual

c- Obra viva

206- por donde se recoge el hombre al agua

a- por la proa

b- a sotavento

c- a barlovento

207 qué es la derrota aparente

a- es la derrota sobre fondo

b- Es cuando no tuviste en cuenta la deriva y abatimiento

c- es la derrota trazada en una carta náutica

208 que es colchar

a- unir los cordones de un cabo torciendo los unos con los otros

b- anudar dos cabos

c- entalingar un cabo

209 que es la carena de un barco

- a- la obra muerta del barco
- b- la superestructura del barco
- c- la obra viva de un barco (la parte sumergida de un barco)

210-Cuál es la zona límite de navegación para la categoría de Timonel en el Rio de la Plata

- a- Línea entre Colonia ROU y La Plata ARG
- b- Línea entre Punta Rosario ROU y Punta Atalaya ARG
- c- Línea entre Punta del Este ROU y Punta Rosa ARG

211- Límite del Rio de la Plata Interior

- a- Línea entre Colonia ROU y La Plata ARG (Punta Lara)
- b- Línea entre Punta Rosario ROU y Punta Atalaya ARG
- c- Línea entre Punta del Este ROU y Punta Rosa ARG
- d- Punta Gorda

212- ¿En meteorología a que se llama brisa de mar?

- a- cuando se produce viento de mar hacia tierra de día, tambien llamado virazon
- b- cuando se produce viento de mar hacia tierra de noche, también llamado virazon
- c- cuando se produce viento de tierra hacia mar de día, tambien llamado terral

213- En meteorología a que se llama brisa de tierra?

- a- cuando se produce viento de mar hacia tierra de noche, también llamado virazón
- b- cuando se produce viento de mar hacia tierra de noche, también llamado virazón
- c- cuando se produce viento de tierra hacia mar de noche, también llamado terral

214- el denominado Pampero es un viento:

- a- viento del S.W proveniente de un centro de alta presión subiendo por la patagonia argentina y un centro de baja presión frente a la costa argentina
- b- viento del S.E proveniente de un centro de alta presión frente a la costa argentina y un centro de baja presión sobre ROU (Uruguay)
- c- Viento creado y expulsado por la pampa argentina

215- la denominada sudestada, es un viento:

- a- viento del S.E creado por un anticiclón migratorio que su viento gira en sentido Horario
- b- viento del S.E proveniente de un centro de alta presión subiendo por la patagonia argentina y un centro de baja presión frente a la costa argentina
- c- viento del S.E proveniente de un centro de alta presión frente a la costa argentina y un centro de baja presión sobre ROU (Uruguay)

216-Cuál es el sentido de giro de un Ciclón y un anticiclón en el Hemisferio Sur

- a- en el hemisferio sur los ciclones giran en sentido horario y los anticiclones en sentido anti horario
- b- en el hemisferio sur los ciclones giran en sentido anti horario y los anticiclones en sentido horario
- c- en el hemisferio sur las bajas presiones giran en sentido horario y las altas presiones en sentido anti horario
- d- las opciones a y c son correctas

217- Cuáles son los límites de jurisdicción exclusivos del río de la plata entre argentina y Uruguay?

- a- río de la plata interior 7mn - río de la plata exterior 2 mn
- b- río de la plata interior 2mn - río de la plata exterior 7 mn
- c- jurisdicción compartida en todo el río de la plata

218 - qué es el arrufo?

- a - deformación del mástil
- b - suelo rocosa
- c- deformación longitudinal del barco

219 - que es la Estoa

- a- se aleja el agua de una playa
- b- cambio de dirección y velocidad de la corriente (momento de equilibrio)
- c- una racha en el agua

220- I.A.L.A : color y ritmo de una boya de aguas seguras

- a - luz blanca, dos destellos cortos más ocultacion
- b - luz amarilla isofásica
- c- Luz blanca isofásica cada 10 segundos

221- qué es la roda?

- a prolongación delantera de la quilla
- b- prolongación trasera de la quilla
- c- un agujero en el casco

222- el uso de la campana es obligatorio para barcos mayores a :

- a- 20m
- b - 7 m
- c - 50m
- d- 12m

223- Viento pampero significa.?

- a- Nubes en formación vertical.
- b- Baja presión y viento norte
- c- alta presión y viento del S.E

224- Qué es más grande si la declinación magnética es E.

- a- El rv sobre rm
- b- El rm sobre rv
- c- Ninguna

225- . Que es un cuarterón

- a- carta náutica que abarca un sector específico de una carta general con detalle minucioso de la zona
- b- carta náutica que integra una amplia zona de navegación
- c- Vela para tormenta

226- . Que significa capear un temporal

- a- navegar a favor del temporal
- b- enfrentar el temporal a motor, amura a las olas
- c- enfrentar el temporal a vela (velas de tormenta) amura a las olas
- d- enfrentar el temporal ubicando la proa a las olas por medios de dispositivos como conos de mar, anclas de mar, paracaídas de mar
- d- son correctas las b/c/d
- e-navegar a palo seco (sin velas)

227- Velero a motor y vela que marca diurna llevan (RIPA)

- a- un cilindro
- b un cono vértice arriba
- c- un cono vértice abajo
- d un cilindro

228- Con qué nudo se sujeta un ancla?

- a- As de Guia
- b- Ballestrinque
- c- Ambos

229- El Plano de reducción de sondaje se refiere:

- a- el promedio de las bajamares del lugar
- b- el promedio de las amplitudes de marea del lugar
- c- el promedio de las profundidades existentes

230 - A que se llama Variación Total

- a- la diferencia de la declinación magnética y el del compás magnético
- b- la resultante de los distintos rumbos
- c- desviación del rumbo por el magnetismo



231- Propiedades de una embarcación

- A- Desplazamiento, Eslora, Manga, Puntal
- B- estanqueidad, Flotabilidad, estabilidad, navegabilidad
- C- Resistencia, Flotabilidad Negativa



232- La licencia náutica (conductor - Timonel - Patron) otorgada por prefectura a personas de 65 a 80 años, cuál es su duración:

- a- 3 años
- b- 5 años
- c- 10 años


233 - H500 Patron de abreviaturas, signos y términos



234 - Navegacion Teórica



235 - RIPA Derecho de paso 100% Correcto



236 - qué significa viento al descuartelar

- a- viento entre la aleta y través
- b- viento entre el través y la ceñida
- c- viento entre la popa y la aleta

237- ¿Cómo se denomina navegar a favor del temporal?

- a- enfrentar las olas
- b- fondear
- c- correr el temporal

238- para que se fondea a veces con orinque?

- a- para recuperar el ancla si se engancha
- b- para saber el radio de borneo
- c - ambas son correctas

239- amarrado a un muelle o abarloado a un barco, que nombre reciben los cabos perpendiculares - los cabos diagonales - los cabos que van hacia proa / popa?

- a- bosas
- b- cabos de amarre
- c- travesines - springs - largo de proa / largo de popa

241- si el barómetro baja a 1.000 Hpa

- a- habrá temporal
- b- es la misma presión normal a nivel del mar

242

el pampero es un frente frío que viene del:

- a- norte
- b- sur
- c- sudeste
- d- sudoeste

243- las nubes que preceden al pampero son bajas, oscuras, con forma de:

- a- yunque
- b- cigarro
- c- rizos

244- ¿La escala para medir la fuerza del viento por su efecto sobre la superficie de las aguas se llama?

- a- escala beaufort
- b- escala de mareas

245- ¿A la navegación a simple vista por conocimiento local se la conoce como?

- a- navegación a vista de costa
- b- practica

246- ¿La carta detallada de puerto es?

- a- oceánica
- b- costera
- c- cuarterón

247- ¿Cuáles son las coordenadas geográficas empleadas en las cartas mercator?

- a- latitud y longitud
- b- paralelos y meridianos

248- cuál es el nombre del primer meridiano o meridiano de origen de las longitudes?

- a- meridiano 180°
- b- meridiano de Greenwich
- c- ecuador

249- qué líneas materializan la latitud y longitud, cortándose entre sí perpendicularmente para determinar la posición en la carta náutica?

- a- ecuador y longitudes
- b- polo norte y polo sur
- c- paralelos y meridianos

250- define variación total;

- a- es la suma algebraica de la declinación y el desvío
- b- es la suma de la declinación y el rumbo

251- La velocidad de propulsión es la velocidad sobre el agua, ¿con que instrumento se mide?

- a- barómetro
- b- corredera
- c - GPS


252- un velero navegando con visibilidad reducida emitirá cada dos minutos:

- a- una pitada larga y dos cortas
- b- dos pitadas largas y una corta
- c- una pitada larga

253- una embarcación menor a 50 metros de eslora, fondeada con visibilidad reducida, tocará a cada minuto:

- a- repique de campana en proa
- b- una sirena
- c- el bong

DESPLAZAMIENTO es el **peso total del buque con el casco, la carga y el combustible**. Con esto podemos definir que El DESPLAZAMIENTO dependerá de la cantidad de carga que traiga el barco (Peso Muerto o Dead Weight) y es variable, pero el Buque en Rosca es prácticamente una constante.



254- Con que se puede tomar una marcación de noche?

- A- Pínula
- B- Radiogoniómetro
- C- Radar (correcta)

255- ¿Por qué se debe ventilar la sentina?

- A- por intoxicación
- B- posible explosión al dar energía a la embarcación
- C- no arrancara el motor si no se ventila

256 - Cual es la Frecuencia del Canal 16

- A- 156,8 MHz
- B- 100 MHZ
- C- 250 MHZ

257- que utilizar ante una vía de agua

- A- Poxipol
- B- Cuñas de madera Dura
- C- Cuñas de madera blanda

258- Cuál es el margen de seguridad mínimo bajo la quilla

- A- 5 Pies
- B- 2 metros
- C- 1 Pies

259- cada cuanto se renueva el carnet náutico deportivo

- A- de 18 a 65 años de edad cada 5 años
- B- de 66 a 79 años de edad cada 3 años
- C- de 80 años de edad cada 1 año
- D- Todas son correctas

260- Que I.A.L.A tiene Argentina

- A- IALA "A"
- B- IALA "B"
- C- Solo tenemos un IALA

261- Que es enfachar una embarcacion?

- A- Poner la popa al viento
- B- Poner la proa al viento
- C- navegar de través

262- Que es la roda de una embarcación

- A- La parte delantera de la quilla
- B- La parte trasera de la quilla
- C- parte de la cuaderna

263- que es el compás de punta seca

- A- es un compás para trabajar en cubierta
- B- es un compás sin punta, se usa para las cartas nauticas

264 - Que son las cuadernas de una embarcacion?

- A- parte de la embarcación donde se guarda el ancla
- B- parte de la embarcación donde ingresa el mastil
- C- parte estructural de la embarcación que apoya en la quilla y forma como las costillas de un barco

265- en que unidad se mide el desplazamiento

- A- Kg/M
- B- Quintal/M
- C- Tonelada/M

266- Que es una derrota

- A- navegar de un punto a otro
- B- Navegar a rumbo verdadero
- C- Navegar sobre olas

267- Que es el desplazamiento lateral

- A- es el desplazamiento de un buque hacia una de las bandas ocasionado por la corriente marina o el viento
- B- es la escora de la embarcación

268 - Qué es el cuarterón

- A- es una carta náutica que abarca mucha costa y océanos
- B- es una carta náutica que abarca una sección especial de un río, mar o lago
- C- es una carta náutica que brinda al detalle información de puerto (brinda información detallada de un lugar)

269- en que eslora de embarcación se usa la Campana

- A- mayor a 12m
- B- Mayor a 20m
- C- Mayor a 30m

270- Como podemos correr un temporal

- A- con todas las velas arriba
- B- con spinnaker o genakker
- C- a palo seco

271- que significan dos pitadas largas cada 2 minutos

- A- Buque a motor en navegación
- B- Buque a motor parado y sin arrancada (no fondeado)
- C- Buque fondeado

272- de que tipo es el extintor que debemos llevar en la embarcación

- A- H₂O
- B- CO₂
- C- ABC

273- un timon de fortuna es:

- A- un timon empleado con mal tiempo
- B- un timon que ayuda a mejorar el rumbo
- C- un timon construido e improvisado por averias

274- cuáles son los métodos para combatir el fuego

- A- sofocacio conducción remoción
- B- sofocacio enfriamiento remocion
- C- todas son correctas

275- es obligación el uso del chaleco salvavidas durante la navegación?

- A- No
- B- si
- C- solo menores de edad

276- el canal VHF 16 es de:

- A-trabajo
- B- meteorológico
- C- emergencia

277- cavitacion es:

- A- un fenómeno en que la embarcación aumenta su velocidad y sufre un temblor por defecto de la hélice
- B- un fenómeno de aumento de velocidad de la embarcación por defecto de la hélice
- C- un fenómeno ocurrente al sobrepasar la hélice una cierta velocidad generando ruidos y vibraciones

278- las fuerzas internas son

- A- deriva, abatimiento inercia y arrancada
- B- propulsión, gobierno deriva y abatimiento
- C- propulsión gobierno fondeo y amarre

279- las mareas son

- A- movimiento horizontal del agua en forma periódica producto del viento
- B- movimiento vertical del agua en forma periódica producto de la atracción gravitacional de la luna y el sol
- C- movimiento verrical del agua en forma periódica producto del viento

280- la posición estimada se obtiene por:

- A- el corte entre dos o más marcaciones sucesivas
- B- el corte de dos isobatas y el rumbo
- C- el corte de una isobatas y una marcación

281- El barómetro es un instrumento que

- A- indica la velocidad de desplazamiento en bares
- B- registra la presión superficial de una hoja graduada
- C- mide la presión atmosférica

282- dónde se encuentra anotado la declinación magnética en la carta

- A- fuera de la rosa magnética
- B- dentro de los márgenes
- C- dentro de la rosa de los vientos

283- la corredera es un instrumento que :

- A- sirve de guía de la línea de fondeo
- B- sirve para medir la velocidad del buque
- C- sirve para recoger cabos de amarre

284- a qué se denomina amplitud de marea

- A- altura de agua debajo del casco
- B- diferencia de altura de agua entre la pleamar y la baja mar
- C- período de transición de la marea

285- la velocidad efectiva es

- A- velocidad del buque con respecto al fondo
- B- velocidad del buque con respecto al agua
- C- ninguna de ellas

286- en una carta mercator una ortodromia se representa como:

- A- una curva con su concavidad hacia los polos
- B- una curva con su concavidad hacia el ecuador
- C- una línea recta

287- la demora es un ángulo horizontal que se mide :

- A- desde la línea de crujía hasta el objetivo
- B- en sentido horario desde el norte magnético hasta el norte geográfico
- C- en sentido horario desde el norte verdadero hasta el norte magnético

288- una Embarcación a motor navegando en la niebla tocará:

- A- una pintada larga cada minuto.
- B- tres pintadas cuando se aproxime otra embarcación
- C- cinco pintadas cortas

289- la categoría que pretende, lo habilita para navegar en el rio de la plata es:

- A- al oeste de la linea imaginaria que une punta rosario (ROU) y punta blanca (ARG)
- B- al oeste de la linea imaginaria que une punta astillero (ROU) y punta atalaya (ARG)
- C- ambas respuestas son incorrectas

290- la autorización para conducir una embarcación deportiva por parte del propietario de la misma a un tercero tendrá una validez máxima de:

- A- hasta 2 años
- B- hasta 10 años
- C- hasta 5 años

291- el tratado del rio de la plata establece una franja (exterior e interior) exclusivas a las costas de cada parte en el rio igual a:

- A- 12mn y 7mn
- B- 7mn y 2 mn
- C- franja uniforme en 8 mn

292- de que color es la luz de enfilación:

- A- amarilla
- B- blanca
- C- naranja

293- La habilitación de Timonel lo habilita a realizar tareas comerciales?

- A- si
- B- no
- C- siempre y cuando tenga seguro

294- un buque que utilice simultáneamente propulsión a vela y motor deberá mostrar:

- A- marca cónica con el vértice hacia arriba
- B- marca cónica con el vértice hacia abajo
- C- al tener propulsión motor no lleva la marca cónica

1- En luna nueva y luna llena hay marea de:

- a- de sicigia
- b- de cuadratura
- c- de apogeo

2- Que indica la tabla de marea:

- a- altura de olas
- b- medidor de contaminación en el mar
- c- horario y altura de pleamares y bajamares

3- La altura de marea es la distancia vertical medida:

- a- desde la superficie del agua hasta el fondo del río
- b- desde la superficie del agua hasta el plano de reducción de sondaje
- c- desde la superficie del agua hasta el plano de reducción de mareas

4- A qué corresponde la siguiente definición:

“es el ángulo formado entre el norte magnético y el norte compás hacia el este o hacia el oeste. siendo por convección positivo al este y negativo al oeste”

- a- declinación magnética
- b- desvío compás
- c- variación total

5- El término sondaje refiere a medir

- a- presión atmosférica
- b- temperatura ambiente
- c- profundamente existente

6- El abatimiento es:

- a- diferencia entre N_v y N_c
- b- desviación del rumbo por el viento reinante
- c- desviación del rumbo por magnetismo

7- Una marcación es el ángulo formado entre el norte y:

- a- una isobata
- b- línea de crujía
- c- un objeto

8- La derrota es:

- a- la distancia recorrida de un punto a otro
- b- la distancia de un rumbo a una marcación
- c- la carta donde se trazan los vectores

9- Qué es la deriva:

- a- separación de la ruta producida por la declinación magnética
- b- separación de la ruta producida por el movimiento realizado por el capitán del buque
- c- separación de la ruta producida por el desplazamiento lateral del buque

10- El rumbo verdadero es:

- a- el ángulo formado entre el norte verdadero y el norte magnético
- b- el ángulo formado entre la proa y el norte verdadero
- c- el ángulo formado entre la proa y el norte magnético

11- Con qué nudo se acorta un cabo o se hace que deje de trabajar una parte débil:

- a- ballestrinque
- b- margarita
- c- los dos ofrecen la misma resistencia

12- El fondo más apto para el fondo es:

- a- fondo rocoso
- b- fondo arenoso
- c- los dos ofrecen las mismas aptitudes

13- Que es el compás magnético

- a- es el instrumento que indica el rumbo de un buque
- b- es un instrumento que indica la velocidad de un buque
- c- es el instrumento que indica la posición de un buque

14- Carta Náutica es:

- a. Una descripción gráfica del agua, lechos y costas.
- b. Un sistema de comunicación acuática.
- c. Un programa de actividad.

15- La posición estimada se obtiene por:

- a. El corte entre dos o más marcaciones sucesivas.
- b. El corte de dos isobatas y el rumbo.
- c. El corte de una isobata y una marcación.

16- A que refiere el termino estoa:

- a. A la región de playa que se llena de agua en la pleamar.
- b. Un rastro que se ve a las bandas del buque navegando.
- c. Intervalo de tiempo en que la marea cambia su dirección y velocidad.

17- La Longitud geográfica se mide sobre:

- a. Los meridianos geográficos.
- b. Los Paralelos geográficos.
- c. La escala de Longitud.

18- Cuando la Declinación Magnética es Este:

- a. El Rumbo Magnético es Mayor al Verdadero.
- b. El Rumbo Verdadero es Mayor al Magnético.
- c. Ambas respuestas son correctas.

19- La diferencia entre el norte compás y el norte magnético se denomina:

- a- Declinación magnética.
- b- Desvío.
- c- Declinación variante.

20- A que se llama VARIACIÓN TOTAL:

- a- La diferencia de la declinación magnética y el desvío del compás magnético.
- b- La resultante de los distintos rumbos.
- c- Desviación del rumbo por magnetismo.

21- Que es una Navegación por Estima:

- a. La que se vale puntos notables de la costa.
- b. La que se vale de los astros celestes.
- c. La que se vale del instrumental y cartas náuticas.

22- Una enfilación es:

- a- El orden del balizamiento de un canal.
- b- La fijación de un rumbo a un punto notable.
- c- El rumbo dado por dos puntos notables alineados y superpuestos.


23- Una demora puede ser magnética, compas o verdadera.

- a- Falso.
- b- Verdadero.


24- Donde se encuentra anotada la declinación magnética en la carta:

- a. Fuera de la rosa magnética.
- b. Dentro de los márgenes.

29- Uniendo con flechas el dibujo y los recuadros indique lo siguiente:



30- Uniendo con flechas el dibujo y los recuadros indique lo siguiente:



Seguridad:

1- A qué se refiere el término MAYDAY:

- a- Arribando al puerto.
- b- Emergencia-Necesito ayuda.
- c- Solicitar pronóstico meteorológico.

2- Como se llama el folleto editado quincenalmente donde constan todas las novedades y modificaciones a las cartas, derroteros y otras publicaciones:

- a- Libro de faros y señales.
- b- Libro de Bitácoras.
- c- Aviso a los navegantes.

3- Para fondear con buen tiempo se recomienda:

- a- Largar cabo de 3 a 5 veces la eslora del barco.
- b- Largar cabo de 3 a 5 veces la profundidad.
- c- Largar cabo de 5 a 7 veces la eslora.

4- Un "Timón de Fortuna" es:

- a- Un timón empleado con mal tiempo.
- b- Un timón construido e improvisado por averías.
- c- Un timón que ayuda a mejorar el rumbo.

5- Uniendo con flechas el dibujo y los recuadros indique lo siguiente: (Nota: El diagrama no se puede reproducir, solo el texto)

**Arranque - Tapa de ventilación - Salida de agua de refrigeración - Sujetador
Acelerador**



6- En una embarcación con dos motores, los mismos deben estar ubicados de la siguiente forma:

- a- Estribor Levógiro y a Babor Dextrógiro.
- b- Babor Levógiro y a Estribor Dextrógiro.
- c- Babor y Estribor Dextrógiro.

7- La FUERZA LATERAL es:

- a- La acción de arrastrar la popa hacia la banda de giro de la hélice, en forma transversal a crujía.
- b- El rumbo resultante del Abatimiento y Deriva
- c- La tensión a la que se somete un cabo (travesín) entre el muelle y la embarcación.

8- El viento Pampero esta anunciado por:

- a-Grandes nubes de formación vertical.
- b- Ausencia de nubes y aumento rápido presión.
- c- Viento Norte y bajada rápida de presión.

9- Los libros-publicaciones-cartas-material de salvamento y señalización e instrumental de navegación:

- a- No necesitan llevar la matrícula de la embarcación.
- b- Llevarán la matrícula de la embarcación.
- c- Algunos elementos si, otros no.

10- Uniendo con flechas el dibujo y los recuadros indique lo siguiente:



11- El giro de la hélice puede ser:

- a- Avante o reversa.
- b- Dextrógiro o Levógiro.
- c- Rotación o traslación.

12- El FRANCOBORDO es la distancia vertical:

- a- De la Quilla a la Cubierta.
- b- De la Línea de Flotación a la Quilla.
- c- De la Línea de Flotación a la Cubierta.

13- Que es un D.A.F:

- a- Dispositivo para aprender a flotar.
- b- Dispositivo de Ayuda a la flotación.
- c- Dispositivo para ayudar a flotar.

14- La ESTANQUEIDAD del casco es:

- a- La estela que produce en la superficie del agua durante la derrota.
- b- La propiedad para mantenerse adrizado.
- c- La propiedad que lo hace impermeable.

15- Cuáles son los problemas fundamentales de la navegación:

- a- Estabilidad-Profundidad-Navegabilidad- Estanqueidad.
- b- Posición-Distancia-Profundidad-Estabilidad.
- c- Dirección-Posición-Distancia-Profundidad.

16- La sofocación es:

- a- La eliminación del combustible.
- b- La eliminación del oxígeno.
- c- La eliminación del calor.

17- Los residuos a bordo deben ser:

- a- Arrojados al agua en bolsas impermeables.
- b- Arrojados al agua triturados.
- c- Guardados en bolsas y desembarcados en puerto.

18- Como se llama la curvatura de la cadena al fondear:

- a- Catenaria.
- b- Cóncava.
- c- Ninguna de las dos es correcta.

19- Uniendo con flechas el dibujo planteado (visto desde arriba) y los recuadros indique lo siguiente:


A- Traves de Estribor.

B- Amura de babor.

C- Aleta de estribor.

D- Línea de crujía.

E- Popa.



20- La habilitación que aspira lo habilita en las siguientes limitaciones:

- a- Eslora 10 metros y 150 hp..
- b- Eslora 12 metros sin límite de potencia.
- c- Eslora 20 metros sin límite de potencia.

21- La categoría de Timonel de Yate a Motor está INHABILITADA para navegaciones en:

- a- Ríos interiores y lagos.
- b- Río de la Plata Interior - zona costera marítima limitada por PNA local.
- c- Zona oceánica.

22- Acorde el RIPPA, si observo luz VERDE- BLANCA-ROJA sin destellos:

- a. Buque menor a 50m. aproximándose.
- b. Draga en operación.
- c. Indica el canal de navegación.

23- La Boya de peligro aislado produce los siguiente destellos:


- a- Destellos (3) cortos luz blanca.
- b- Destellos (2) cortos luz blanca.
- c- Destellos (6)+(1) luz blanca.

24-La Marca reglamentaria DIURNA de BARCO SIN GOBIERNO es:

- a. Tres esferas negras.
- b. Una esfera negra.
- c. Dos esferas negras.


25-Resuelva QUE EMBARCACIÓN tiene DERECHO DE PASO

- | | |
|--------------|--------------|
| Entre 1 y 2. | Entre 4 y 3. |
| Entre 4 y 2. | Entre 3 y 2 |
| Entre 1 y 3 | Entre 1 y 4 |



26- Aplicando L.A.L.A que corresponde en Argentina, complete en los círculos CUAL ES LA BOYA que corresponde:

1. Destellos rojos intermitentes.
2. Canal Preferido o Bifurcación.
3. Aguas seguras
4. Canal babor
5. Destellos (2)+(1) (roja).



27-¿Una embarcación de eslora 5 Mts. con una potencia de 10 HP necesita habilitación?

- a. SI.
- b. No.
- c. Siempre y cuando tenga seguro.

28-Radio de alcance para zonas marítimas y otras zonas del Rio de la Plata establecido desde el punto de zarpada o donde lo establezca la Prefectura Jurisdiccional:

- a. 8 MN.
- b. 10 MN.
- c. 12 MN.

29-La Boya Cardinal Sur posee:

- a- 6 destellos cortos de luz amarilla más 1 largo.
- b- 6 destellos cortos de luz blanca.
- c- Ambas respuestas son incorrectas.

30-Indique QUE EMBARCACIÓN CEDE PASO

Entre 1 y 2.


Entre 3 y 2

Entre 4 y 3.

Entre 1 y 3

Entre 4 y 2.

Entre 1 y 4

**31- Complete los recuadros con los números de los destellos de cada BOYA según corresponda:**

1. destellos (2) c/3 segundos (azul y amarillos alternativos).
2. Isofásica cada 10 segundos (blanca).
3. destellos blancos (6)+(1).
4. destellos (2) cortos (blanca).
5. destellos (2)+(1) (roja).



32-Una embarcación a motor, navegando en la niebla, tocará:

- a. Una pitada cada minuto.
- b. Tres pitadas cuando se aproxime otra embarcación.
- c. Cinco pitadas cortas.

33- Los buques de propulsión mecánica, en navegación, se mantendrán apartados de la derrota de:

- a- Buque sin gobierno.
- b- Buque que navega a vela.
- c- Ambas respuestas correctas.

34- El ángulo y color visual de luz de ALCANCE es de:

- d- 225° BLANCA
- e- 135° AMARILLA
- f- 135° BLANCA.

35-Vigencia del Certificado Náutico Deportivo al cual aspira:

- a. 3 años.
- b. 5 años.
- c. 10 años.

36- De qué color es la luz de REMOLQUE:

- a. Amarilla.
- b. Blanca.
- c. Naranja.

37- ¿Qué indica una luz roja fija observada de noche desde una embarcación navegando?

- a. Se observa Una boya canal
- b. Se observa otra embarcación
- c. Señal socorro.

38-De día, un buque VARADO debe exhibir:

- a. Un balón negro.
- b. Dos balones negros.
- c. Tres balones negros.

39- Indique QUE EMBARCACION PASA/CEDE


Entre 4 y 3 CEDE

Entre 3 y 2 PASA

Entre 4 y 2 CEDE

Entre 1 y 2 PASA

Entre 1 y 3 CEDE

**40- El instrumento denominado CLINOMETRO mide:**

- a. El ángulo de pala del timón.
- b. El ángulo de escora o balance del buque.
- c. La diferencia entre los calados de proa y popa.

41-El término poner A LA CAPA es:

- a. Cubrir el barco ante un temporal.
- b. Correr del temporal a palo seco.
- c. Vela en proa acuartelada, Mayor con rizos cazada y Timon a la orza.

42- A fin de reducir el ANGULO DE ESCORA se debe:

- a- Arriar las velas de inmediato.
- b- Cazar escota de mayor.
- c- Lascar o filar escota de mayor.

43-La maniobra de virada en redondo, también conocida como TRASLUCHADA, consiste en:

- a. Significa que el velero navega en un ángulo de 90° con respecto al viento, con el viento entrando perpendicularmente desde un costado (babor o estribor).
- b. Cambiar de amura, haciendo pasar la popa del barco por la dirección del viento, en lugar de la proa
- c. Cambiar de amura, es decir, cambiar de lado de la vela con respecto al viento.

44- ¿A qué refiere el término ORZAR?:

- a. Llevar la línea de crujía hacia la dirección del viento.
- b. Llevar la línea de crujía hacia el rumbo compás.
- c. Llevar la popa hacia barlovento.

45- PROPULSIÓN A VELA" (DEBE CONSIDERAR QUE LAS EMBARCACIONES ESTAN CON RIESGO DE ABORDAJE) Resuelva: Navegando a vela ¿Qué embarcación debe CEDER o PASAR según lo solicitado en cada ítem:

A- Entre 4 y 3 CEDE


B- Entre 1 y 2 PASA

C- Entre 2 y 4 CEDE

D- Entre 1 y 3 PASA

E- Entre 2 y 3 CEDE

F- Entre 1 y 4 PASA



46- El término CAPEAR el temporal es:

- a- Cubrir el barco ante un temporal.
- b- Correr del temporal a palo seco.
- c- Tormentin en proa acuartelada, Mayor con rizos cazada al medio y Timón opuesto a orza.

Ejercicios

1 Ejercicio

en el año 2019 estoy navegando con una carta del 2010, Que tiene una declinación magnética de $5^{\circ} 37' 14''$ W y una variación Secular de $4' 53''$ W

Calcular la Dm Actual

La respuesta debe ser en Grados Minutos y Segundo

2 Ejercicio:

2018 estoy navegando en el río de la plata con una Dm de $7^{\circ} 25'$ W utilizando una carta del año 2013 con una variación secular de $19'$ W

Parto del Punto A: $34^{\circ} 31.3' S$ $058^{\circ} 23.7' W$ y llegó al punto B $34^{\circ} 27.5' S$ $058^{\circ} 29.4W$ en 1 hora 30 minutos. Con qué rumbo magnético tuve que navegar y cuál fue la velocidad de trayecto?

3 Ejercicio

2018 me encuentro navegando en el río de la plata y para saber mi posición tomé dos marcaciones magnéticas simultáneas

Mm Naufragio Don Alejandro: 229°

Mm Naufragio norma Mabel: 309°

desde esa Posición navegó Rumbo Magnético: 149° un recorrido de 2 millas

Indicar la posición que estoy?

La declinación magnética que es de una carta del 2013 DM: $7^{\circ} 25' W$ ($19' W$)

Indicar que marcacion tomari con la pínula a la Torre Dorrego y al naufragio Don Alejandro

4- 2018 me encuentro en la posición $34^{\circ} 33.1'S$ y $058^{\circ} 22.2' W$ navego con rumbo magnético 052° durante 2 horas a 3 nudos de velocidad, indicar mi posición actual y si tengo obstrucciones en el camino a menos 0.5millas de cada banda

DM: $7^{\circ} 50'W$ 2015 ($25'w$)

5- estoy ingresando al puerto de san isidro con la embarcación Bondi express que tiene un calado de 1.80m y un margen de seguridad de 1 pie. la profundidad que indica la carta es de 1.20m y la corrección por acción del viento es -0.20m

a qué hora más temprana podría entrar?

02.31 0.32m

09.03 0.83m

15.31 0.21m

22.11.21m