


# Wordpress Avanzado

#### Contenido

- Estructura Temas Wordpress
- Creación de Widget Area
- Creación de Widgets
- Creación de Partials (Módulos de contenido)
- Personalización de las plantillas:
  - Home
  - Secciones
  - Autores
  - Archivo

# **Wordpress Codex**

http://codex.wordpress.org/



# Herencia de un tema en Wordpress

http://codex.wordpress.org/images/1/18/ Template\_Hierarchy.png

#### header.php

# LOOP index.php archive.php page.php single.php comments.php search.php

eb a r

footer.php

#### Documentos básicos de nuestro tema

- index.php
- header.php
- footer.php
- sidebar.php
- style.css
- functions.php

#### **Archivo Basico Style.css**

```
/*
Theme Name: Ew-Theme
Theme URI: http://localhost
Author: josecastro
Author URI: https://josecastro,com.ve
Description: Mi descripcion
Version: 0.1
License: GNU General Public License v2 or later
License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
Tags: black
Text Domain: twentyfourteen
*/
```

#### Variables de entorno

La función que imprime todas las variables de entorno son: <?php bloginfo( \$show ); ?>

- 'name'
- 'description'
- 'wpurl'
- 'url'
- 'stylesheet url'
- 'stylesheet directory'

http://codex.wordpress.org/Function Reference/bloginfo

#### Archivos Básicos de un tema

- style.css
- index.php
- functions.php
- screenshot.png

#### **Loop Default**

```
<?php if ( have posts() ) : while ( have posts() ) :</pre>
  the post(); ?>
   ... Diagramación de cada loop ...
<?php endwhile; else: ?>
  <
   <?php e('Sorry, no posts matched your criteria.'); ?>
      <?php endif; ?>
```

#### Variables del Loop

- the content()
- the title()
- the excerpt()
- the permalink
- the author()
- the time()
- the\_author\_posts\_link()
- the\_category(', ')the\_tags (', ');
- the post thumbnail();

# **Custom Widgets Area**

#### **Custom Widgets**

```
class LastBlogNews extends WP Widget {
    public function construct() {
        parent::WP Widget(false, $name='Ultimas Noticias');
        public function form( $instance ) { }
        public function update( $new instance, $old instance ) {
        return $instance:
        public function widget($args, $instance) { }
        register widget("LastBlogNews");
        https://github.com/highercomve/WP960gs/blob/develop/ejemplos/cre
        acion_widgets.php
```