
FDR: 6.401e−10
Coefficient: 6.46e−01
Value: cestode_body
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
seq1
salmon_gut (n=17)
cestode_body (n=17)
cestode_wash (n=17)
Sample.type


FDR: 3.639e−06
Coefficient: −4.26e−01
Value: cestode_body
seq2
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
salmon_gut (n=17)
cestode_body (n=17)
cestode_wash (n=17)
Sample.type


FDR: 1.312e−05
Coefficient: −1.85e−01
Value: cestode_body
seq3
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
salmon_gut (n=17)
cestode_body (n=17)
cestode_wash (n=17)
Sample.type


FDR: 3.640e−03
Coefficient: −1.54e−01
Value: cestode_body
seq6
0.0
0.2
0.4
0.6
salmon_gut (n=17)
cestode_body (n=17)
cestode_wash (n=17)
Sample.type


FDR: 3.640e−03
Coefficient: 1.04e−01
Value: cestode_body
seq7
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
salmon_gut (n=17)
cestode_body (n=17)
cestode_wash (n=17)
Sample.type


FDR: 1.027e−02
Coefficient: 2.28e−01
Value: cestode_wash
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
seq5
salmon_gut (n=17)
cestode_body (n=17)
cestode_wash (n=17)
Sample.type


FDR: 1.027e−02
Coefficient: 1.64e−02
Value: cestode_body
seq18
0.06
0.04
0.02
0.00
salmon_gut (n=17)
cestode_body (n=17)
cestode_wash (n=17)
Sample.type


FDR: 1.027e−02
Coefficient: 1.59e−02
Value: cestode_body
seq21
0.04
0.02
0.00
salmon_gut (n=17)
cestode_body (n=17)
cestode_wash (n=17)
Sample.type


FDR: 1.027e−02
Coefficient: 1.47e−02
Value: cestode_body
seq23
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
salmon_gut (n=17)
cestode_body (n=17)
cestode_wash (n=17)
Sample.type


FDR: 1.758e−02
Coefficient: 4.89e−03
Value: cestode_body
seq40
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
salmon_gut (n=17)
cestode_body (n=17)
cestode_wash (n=17)
Sample.type


FDR: 2.067e−02
Coefficient: −1.16e−02
Value: cestode_body
seq20
0.06
0.04
0.02
0.00
salmon_gut (n=17)
cestode_body (n=17)
cestode_wash (n=17)
Sample.type


FDR: 2.328e−02
Coefficient: −1.90e−01
Value: cestode_wash
seq2
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
salmon_gut (n=17)
cestode_body (n=17)
cestode_wash (n=17)
Sample.type


FDR: 2.328e−02
Coefficient: 7.00e−02
Value: cestode_body
seq9
0.0
0.1
0.2
0.3
salmon_gut (n=17)
cestode_body (n=17)
cestode_wash (n=17)
Sample.type


FDR: 2.328e−02
Coefficient: −1.55e−02
Value: cestode_body
seq16
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
salmon_gut (n=17)
cestode_body (n=17)
cestode_wash (n=17)
Sample.type


FDR: 2.409e−02
Coefficient: 1.83e−01
Value: cestode_wash
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
seq1
salmon_gut (n=17)
cestode_body (n=17)
cestode_wash (n=17)
Sample.type


FDR: 4.490e−02
Coefficient: −7.92e−02
Value: cestode_wash
seq3
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
salmon_gut (n=17)
cestode_body (n=17)
cestode_wash (n=17)
Sample.type


FDR: 7.139e−02
Coefficient: −1.19e−03
Value: cestode_body
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000
seq19
salmon_gut (n=17)
cestode_body (n=17)
cestode_wash (n=17)
Sample.type


FDR: 7.139e−02
Coefficient: 5.04e−03
Value: cestode_wash
seq26
0.03
0.02
0.01
0.00
salmon_gut (n=17)
cestode_body (n=17)
cestode_wash (n=17)
Sample.type


FDR: 8.331e−02
Coefficient: −8.66e−02
Value: cestode_wash
seq6
0.0
0.2
0.4
0.6
salmon_gut (n=17)
cestode_body (n=17)
cestode_wash (n=17)
Sample.type


FDR: 1.208e−01
Coefficient: −7.88e−03
Value: cestode_wash
seq20
0.06
0.04
0.02
0.00
salmon_gut (n=17)
cestode_body (n=17)
cestode_wash (n=17)
Sample.type


FDR: 1.308e−01
Coefficient: 4.13e−03
Value: cestode_wash
seq29
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
salmon_gut (n=17)
cestode_body (n=17)
cestode_wash (n=17)
Sample.type


FDR: 1.354e−01
Coefficient: −4.56e−02
Value: cestode_body
seq8
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
salmon_gut (n=17)
cestode_body (n=17)
cestode_wash (n=17)
Sample.type


FDR: 1.354e−01
Coefficient: −4.54e−02
Value: cestode_wash
seq8
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
salmon_gut (n=17)
cestode_body (n=17)
cestode_wash (n=17)
Sample.type


FDR: 1.354e−01
Coefficient: 6.01e−02
Value: cestode_body
seq10
0.6
0.4
0.2
0.0
salmon_gut (n=17)
cestode_body (n=17)
cestode_wash (n=17)
Sample.type


FDR: 1.354e−01
Coefficient: 1.80e−02
Value: cestode_wash
seq15
0.15
0.10
0.05
0.00
salmon_gut (n=17)
cestode_body (n=17)
cestode_wash (n=17)
Sample.type


FDR: 1.354e−01
Coefficient: −2.87e−03
Value: cestode_wash
seq43
0.03
0.02
0.01
0.00
salmon_gut (n=17)
cestode_body (n=17)
cestode_wash (n=17)
Sample.type


FDR: 1.430e−01
Coefficient: −9.84e−03
Value: cestode_wash
seq16
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
salmon_gut (n=17)
cestode_body (n=17)
cestode_wash (n=17)
Sample.type


FDR: 1.443e−01
Coefficient: −2.76e−03
Value: cestode_body
seq43
0.03
0.02
0.01
0.00
salmon_gut (n=17)
cestode_body (n=17)
cestode_wash (n=17)
Sample.type


FDR: 1.522e−01
Coefficient: −4.57e−03
Value: cestode_body
seq36
0.04
0.02
0.00
salmon_gut (n=17)
cestode_body (n=17)
cestode_wash (n=17)
Sample.type


FDR: 1.829e−01
Coefficient: −8.30e−03
Value: cestode_body
seq32
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
salmon_gut (n=17)
cestode_body (n=17)
cestode_wash (n=17)
Sample.type


FDR: 1.829e−01
Coefficient: −4.75e−03
Value: cestode_body
seq41
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
salmon_gut (n=17)
cestode_body (n=17)
cestode_wash (n=17)
Sample.type


FDR: 2.020e−01
Coefficient: −8.09e−04
Value: cestode_wash
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000
seq19
salmon_gut (n=17)
cestode_body (n=17)
cestode_wash (n=17)
Sample.type


FDR: 2.091e−01
Coefficient: −1.51e−02
Value: cestode_body
seq25
0.15
0.10
0.05
0.00
salmon_gut (n=17)
cestode_body (n=17)
cestode_wash (n=17)
Sample.type