```
Script criar
Create schema db jean
CREATE TABLE `db_jean`.`tbl_clientes` (
 'idtbl_clientes' INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 PRIMARY KEY ('idtbl_clientes'));
ALTER TABLE 'db jean'. 'tbl clientes'
ADD COLUMN 'nome' VARCHAR(255) NULL AFTER 'idtbl clientes',
ADD COLUMN 'sobrenome' VARCHAR(255) NULL AFTER 'nome',
ADD COLUMN 'nacionalidade' VARCHAR(255) NULL AFTER 'sobrenome',
ADD COLUMN 'profissao' VARCHAR(255) NULL AFTER 'nacionalidade',
ADD COLUMN 'estado_civil' VARCHAR(255) NULL AFTER 'profissao',
ADD COLUMN 'rg' VARCHAR(255) NULL AFTER 'estado_civil',
ADD COLUMN 'cpf' VARCHAR(255) NULL AFTER 'rg',
ADD COLUMN 'endereco' VARCHAR(255) NULL AFTER 'cpf',
ADD COLUMN 'numero_endereco' VARCHAR(255) NULL AFTER 'endereco',
ADD COLUMN 'bairro' VARCHAR(255) NULL AFTER 'numero_endereco',
ADD COLUMN 'cidade' VARCHAR(255) NULL AFTER 'bairro',
ADD COLUMN 'estado' VARCHAR(255) NULL AFTER 'cidade',
ADD COLUMN 'cep' VARCHAR(255) NULL AFTER 'estado',
ADD COLUMN 'altura' VARCHAR(255) NULL AFTER 'cep',
ADD COLUMN 'peso' VARCHAR(255) NULL AFTER 'altura',
ADD COLUMN 'apelido' VARCHAR(255) NULL AFTER 'peso',
```

INSERT INTO `db\_jean`.`tbl\_clientes` (`nome`, `sobrenome`, `nacionalidade`, `profissao`, `estado\_civil`, `rg`, `cpf`, `endereco`, `numero\_endereco`, `bairro`, `cidade`, `estado`, `cep`, `altura`, `peso`, `apelido`, `cor\_da\_pele`, `genero`) VALUES ('jose', 'carlos', 'brasileira',

ADD COLUMN `cor\_da\_pele` VARCHAR(255) NULL AFTER `apelido`,

ADD COLUMN 'genero' VARCHAR(255) NULL AFTER 'cor\_da\_pele';

'vendedor', 'solteiro', '78889998', '99988877766', 'rua azuk', '4', 'aeroporto', 'londrina', 'pr', '878888', '150', '88', 'azul', 'branca', 'masculino');

INSERT INTO `db\_jean`.`tbl\_clientes` (`nome`, `sobrenome`, `nacionalidade`, `profissao`, `estado\_civil`, `rg`, `cpf`, `endereco`, `numero\_endereco`, `bairro`, `cidade`, `estado`, `cep`, `altura`, `peso`, `apelido`, `cor\_da\_pele`, `genero`) VALUES ('mario', 'santana', 'brasileira', 'maquiador', 'solteiro', '8887776', '55566677766', 'rua bola', '6', 'martelo', 'cambe', 'pr', '8887778', '170', '88', 'branco', 'branca', 'masculino');

INSERT INTO `db\_jean`.`tbl\_clientes` (`nome`, `sobrenome`, `nacionalidade`, `profissao`, `estado\_civil`, `rg`, `cpf`, `endereco`, `numero\_endereco`, `bairro`, `cidade`, `estado`, `cep`, `altura`, `peso`, `apelido`, `cor\_da\_pele`, `genero`) VALUES ('mariana', 'barbosa', 'brasileira', 'vendedora', 'solteira', '7779996', '44466655567', 'rua amarela', '8', 'branquela', 'salvador', 'ba', '8884446', '190', '80', 'noite', 'amarela', 'feminino');

SELECT \* FROM db\_jean.tbl\_clientes;

UPDATE `db\_jean`.`tbl\_clientes` SET `profissao` = 'pedreiro', `endereco` = 'rua arnaldo' WHERE
(`idtbl\_clientes` = '2');

DELETE FROM `db\_jean`.`tbl\_clientes` WHERE (`idtbl\_clientes` = '3');