



TDD

Gerenciador de Ocorrências

Exercício - TDD

- Considere a seguinte descrição geral do problema:

Uma empresa W possui vários funcionários e desenvolve vários projetos. Um projeto tem uma coleção de ocorrências. E uma ocorrência representa alguma coisa que precisa ser trabalhada.

Cada ocorrência tem um funcionário responsável. Cada funcionário pode trabalhar em vários projetos simultaneamente, e pode ser responsável por várias ocorrências.

Existem diferentes tipos de ocorrências (tarefa, bug, refatoração) e as ocorrências podem ter diferentes prioridades.



TDD – Exercício

Gerenciador de Ocorrências

Parte 1

Exercício - TDD - Parte 1

- Desenvolva a seguinte parte do problema seguindo a abordagem TDD:

Uma empresa W possui vários funcionários e desenvolve vários projetos. Cada funcionário pode trabalhar em vários projetos simultaneamente e cada projeto pode ter vários funcionários.

Exercício - TDD - Parte 1

- Considere a lista de histórias apresentada a seguir e mantenha uma lista de testes para auxiliar.
- Enumere a sequência dos testes que estão sendo implementados e indique, sempre que possível, qual código e mudança no código foi sendo feito à medida que os testes iam sendo implementados.

Exercício - TDD - Parte 1

Histórias Iniciais

Criação da empresa W

Inclusão de funcionário na empresa

Inclusão de projeto na empresa

Inclusão de funcionário da empresa em um projeto

Outras histórias...

Exercício - TDD - Parte 1

Lista Inicial de Testes

Enumerar testes de criação da Empresa

Enumerar testes de criação de Funcionário e inclusão na empresa

Enumerar testes de criação de Projeto e inclusão na empresa

...

Exercício - TDD - Parte 1

Comentários:

- Usar nomes concretos que remetam ao domínio da aplicação, por exemplo, usar "jose" ao invés de "empregado1"
- Verificar quais elementos estão dentro das coleções e não apenas o tamanho das coleções.
- Evitar o uso do "for" no teste. Se necessário, criar uma função auxiliar para criar vários objetos.
- Incluir testes de caminhos "felizes" e "não felizes".
- Utilize uma ferramenta de cobertura do código para mostrar que todo o código de produção foi testado.