



RESULTADO DE LABORATORIO CLÍNICO

Paciente ESCOBAR JUAN CAMILO
Documento CC 1014287516
Remitente PARTICULAR
Convenio PARTICULARES

Fecha Reporte 01/12/2017
Edad 20 A 7 M 29 D.
Sexo Masculino
No Reporte: CM16160

HEMATOLOGIA

Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia
--------	-----------	----------	-----------------------




HEMOGRAMA IV

Método IMPEDANCIA

LEUCOCITOS	5.2	10 ³ /ul	4.0 - 10.0 10 ³ /uL
LYM%	44.5	%	17.0% - 48.0%
MON%	5.7	%	4.0% - 10.0%
GRA%	49.8	%	43.0% - 76.0%
LYM #	2.3	10 ³ /ul	1.2 - 3.2 10 ³ /uL
MON#	0.2	10 ³ /ul	* 0.3 - 0.8 10 ³ /uL
GRA#	2.7	10 ³ /ul	1.2 - 6.8 10 ³ /uL
ERITROCITOS	5.56	10 ⁶ /ul	3.8 - 5.8 10 ⁶ /uL
HEMOGLOBINA	16.1	g/dL	11.0 - 16.5 g/dl
HEMATOCRITO	49.7	%	35.0 - 50.0 g/dl
MCV	89	fL	80.0 - 100.0 fL
MCH	28.9	pg	26.5 - 33.5 pg
MCHC	32.4	g/dL	31.5% - 35.0%
RDW	13.1	%	10 - 15 %
PLAQUETAS	251	10 ³ /ul	150.0 - 450.0 10 ³ /uL
MPV	8.4	fL	6.5 - 11.0 fL
PTC	0.211	%	0.1 - 0.5 %
PDW	15.9	%	10 - 18 %

Toma Muestra: 30/11/2017 01:58:30p. m.

Fecha Validación: 30/11/2017 02:58:24p. m.



MATEUS GALINDO MARY LUZ
 BACTERIOLOGA TP 52108473

QUIMICA

Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia
--------	-----------	----------	-----------------------

Paciente ESCOBAR JUAN CAMILO
Documento CC 1014287516
Remitente PARTICULAR
Convenio PARTICULARES

Fecha Reporte 01/12/2017
Edad 20 A 7 M 29 D.
Sexo Masculino
No Reporte: CM16160

QUIMICA			
Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia

CLORO [CLORURO]

Método ION SELECTIVO
Resultado:

105 mmol/L Valor Normal: 98 - 109 mmol/L
Toma Muestra: 30/11/2017 01:58:30p. m. Fecha Validación: 30/11/2017 02:29:03p. m.

CREATININA EN SUERO, ORINA U OTROS

Método ESPECTOFOTOMETRIA
Resultado:

1.20 mg/dl Valor Normal: 0.7 a 1.2 mg/dl
Toma Muestra: 30/11/2017 01:58:30p. m. Fecha Validación: 30/11/2017 02:25:31p. m.

NITROGENO UREICO

Método METODO ENZIMATICO
Resultado:

10.5 mg/dl * Valor Normal: 11.0 a 36.0 mg/dl
Toma Muestra: 30/11/2017 01:58:30p. m. Fecha Validación: 30/11/2017 02:25:31p. m.

POTASIO

Método ION SELECTIVO
Resultado:

4.6 mmol/L Valor Normal: 3.5 a 5.3 mmol/L
Toma Muestra: 30/11/2017 01:58:30p. m. Fecha Validación: 30/11/2017 02:29:03p. m.

SODIO

Método ION SELECTIVO
Resultado :

136 mmol/L Valor Normal: 135 a 148 mmol/L
Toma Muestra: 30/11/2017 01:58:30p. m. Fecha Validación: 30/11/2017 02:29:03p. m.

ALANINO AMINO TRANSFERASA [TGP-ALT]

Método ESPECTOFOTOMETRIA
Resultado:

17 U/L Valor Normal: 11 a 45 U/L
Toma Muestra: 30/11/2017 01:58:30p. m. Fecha Validación: 30/11/2017 02:25:31p. m.

Paciente	ESCOBAR JUAN CAMILO	Fecha Reporte	01/12/2017
Documento	CC 1014287516	Edad	20 A 7 M 29 D.
Remitente	PARTICULAR	Sexo	Masculino
Convenio	PARTICULARES	No Reporte:	CM16160

QUIMICA			
Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia

ASPARTATO AMINO TRANSFERASA [TGO-AST]

Método	21 U/L	Valor Normal:	10 a 39 U/L
Resultado:	Toma Muestra: 30/11/2017 01:58:30p. m.	Fecha Validación:	30/11/2017 02:25:31p. m.


DORIS NEIRA HERNANDEZ
CC: 93.773.984

NEIRA HERNANDEZ DORIS

CARRERA 28 No 63A -44 Sur TEL 7152245 - 7310001

Impresion: 01:38:59p. m.