



RESULTADO DE LABORATORIO CLÍNICO

Paciente ORTEGON RUSSI MYRIAM ALCIRA
Documento CC 51644030
Remitente PARTICULAR
Convenio PARTICULARES

Fecha Reporte 05/02/2018
Edad 70 A 7 M y 27 D
Sexo Femenino
No Reporte: CM18901

COAGULACION

Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia
--------	-----------	----------	-----------------------

TIEMPO DE PROTROMBINA [PT]

Método FOTO OPTICO

TIEMPO DE PROTROMBINA

CONTROL NORMAL

16.4 seg

14.8 seg

* VALOR NORMAL: 10.4 - 14.0 S

Toma Muestra: 03/02/2018 11:03:40a. m.

Fecha Validación: 03/02/2018 01:08:36p. m.

Observaciones:

DATO CCONFIRMADO

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [PTT]

Método FOTO OPTICO

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIA

CONTROL NORMAL

31.0 seg

34.7 seg

VALOR NORMAL: 24.4 - 33.0 S

Toma Muestra: 03/02/2018 11:03:40a. m.

Fecha Validación: 03/02/2018 01:08:36p. m.

MATEUS GALINDO MARY LUZ

BACTERIOLOGA TP 52108473

CARRERA 28 No 63A -44 Sur TEL 7152245 - 7310001

Impresion: 12:56:56p. m.