

**Paciente** SALAZAR FENERLUIS ROBERTO  
**Documento** CC 17143490  
**Remitente** PARTICULAR  
**Convenio** PARTICULARES

**Fecha Reporte** 30/11/2017  
**Edad** 71 A 8 M 24 D.  
**Sexo** Masculino  
**No Reporte:** CM16049



## RESULTADO DE LABORATORIO CLÍNICO

### QUIMICA

Examen  
Resultado Unidades Valores de Referencia

#### ALANINO AMINO TRANSFERASA [TGP-ALT]

Método ESPECTOFOTOMETRIA

Resultado: 22 U/L Valor Normal: 11 a 45 U/L

Fecha Validación: 28/11/2017 02:31:07p. m.

Toma Muestra: 28/11/2017 12:49:04p. m.

#### ASPARTATO AMINO TRANSFERASA [TGO-AST]

Método

Resultado: 21 U/L Valor Normal: 10 a 39 U/L

Fecha Validación: 28/11/2017 02:31:07p. m.

Toma Muestra: 28/11/2017 12:49:04p. m.

  
DORIS NEIRA HERNANDEZ  
C.C. 91.771.984

NEIRA HERNANDEZ DORIS

CARRERA 28 No 63A -44 Sur TEL 7152245 - 7310001

Impresión: 12:04:24p. m.