



RESULTADO DE LABORATORIO CLÍNICO

Paciente BARRAGAN MERCADO DIANA VANNESA
Documento CC 1020837450
Remitente PARTICULAR
Convenio ECOOPSOS

Fecha Reporte 15/05/2018
Edad 19 A 5 M 10 D.
Sexo Femenino
No Reporte: CM24309

INMUNOLOGIA MANUAL

Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia
--------	-----------	----------	-----------------------

SEROLOGÍA [PRUEBA NO TREPOMENICA] VDRL EN SUERO O LCR

Método AGLUTINACION CON P/

Resultado: NO REACTIVA

Toma Muestra: 15/05/2018 01:15:29p. m.

Fecha Validación: 15/05/2018 02:06:12p. m.


DORIS NEIRA HERNANDEZ
CC. 93.773.888

NEIRA HERNANDEZ DORIS

QUIMICA

Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia
--------	-----------	----------	-----------------------

NITROGENO UREICO

Método METODO ENZIMATICO

Resultado: 12.3 mg/dl

Valor Normal: 11.0 a 36.0 mg/dl

Toma Muestra: 15/05/2018 01:15:29p. m.

Fecha Validación: 15/05/2018 01:43:25p. m.


DORIS NEIRA HERNANDEZ
CC. 93.773.888

NEIRA HERNANDEZ DORIS

CARRERA 28 No 63A -44 Sur TEL 7152245 - 7310001

Impresion: 03:30:56p. m.