



RESULTADO DE LABORATORIO CLÍNICO

Paciente CUJAR ALARCON ELKIN NICOLAS
Documento CC 79964426
Remitente PARTICULAR
Convenio PARTICULARES

Fecha Reporte 19/02/2018
Edad 50 A 3 M 11 D.
Sexo Masculino
No Reporte: CM19713

INFECCIOSAS

Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia
--------	-----------	----------	-----------------------

VIH 1 Y 2, ANTICUERPOS

Método INMUNOENSAYO POR I

Resultado POSITIVO

Toma Muestra: 17/02/2018 12:02:48p. m. **Fecha Validación:** 17/02/2018 03:46:39p. m.

Observaciones:

MUESTRA PROCESADA POR DUPLICADO CON LA MISMA TECNICA SE DEJA A CRITERIO MEDICO CONFIRMACION

Hepatitis B, ANTÍGENO DE SUPERFICIE [Ag HBs]

Método INMUNOCROMATOGR

Resultado: NEGATIVO

Toma Muestra: 17/02/2018 12:02:48p. m. **Fecha Validación:** 17/02/2018 03:46:58p. m.

MATEUS GALINDO MARY LUZ
BACTERIOLOGA TP 52108473

INMUNOLOGIA MANUAL

Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia
--------	-----------	----------	-----------------------

SEROLOGÍA [PRUEBA NO TREPOMENICA] VDRL EN SUERO O LCR

Método AGLUTINACION CON P/

Resultado: NO REACTIVA

Toma Muestra: 17/02/2018 12:02:48p. m. **Fecha Validación:** 17/02/2018 03:47:11p. m.

MATEUS GALINDO MARY LUZ
BACTERIOLOGA TP 52108473

QUIMICA

Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia
--------	-----------	----------	-----------------------

Paciente	CUJAR ALARCON ELKIN NICOLAS	Fecha Reporte	19/02/2018
Documento	CC 79964426	Edad	50 A 3 M 11 D.
Remitente	PARTICULAR	Sexo	Masculino
Convenio	PARTICULARES	No Reporte:	CM19713

QUIMICA			
Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia

CREATININA EN SUERO, ORINA U OTROS

Método	ESPECTOFOTOMETRIA	1.02 mg/dl	Valor Normal: 0.7 a 1.2 mg/dl
Resultado:		Toma Muestra: 17/02/2018 12:02:48p. m.	Fecha Validación: 17/02/2018 01:16:02p. m.

NITROGENO UREICO

Método	METODO ENZIMATICO	12.7 mg/dl	Valor Normal: 11.0 a 36.0 mg/dl
Resultado:		Toma Muestra: 17/02/2018 12:02:48p. m.	Fecha Validación: 17/02/2018 01:16:02p. m.

ALANINO AMINO TRANSFERASA [TGP-ALT]

Método	ESPECTOFOTOMETRIA	55 U/L	* Valor Normal: 11 a 45 U/L
Resultado:		Toma Muestra: 17/02/2018 12:02:48p. m.	Fecha Validación: 17/02/2018 01:16:02p. m.
Observaciones:	dato comnfirmado		

ASPARTATO AMINO TRANSFERASA [TGO-AST]

Método		78 U/L	* Valor Normal: 10 a 39 U/L
Resultado:		Toma Muestra: 17/02/2018 12:02:48p. m.	Fecha Validación: 17/02/2018 01:16:02p. m.
Observaciones:	dato confirmado		



MATEUS GALINDO MARY LUZ
BACTERIOLOGA TP 52108473