



## RESULTADO DE LABORATORIO CLÍNICO

**Paciente** ORTEGON RUSSI MYRIAM ALCIRA  
**Documento** CC 51644030  
**Remitente** PARTICULAR  
**Convenio** PARTICULARES

**Fecha Reporte** 28/02/2018  
**Edad** 70 A 8 M 21 D.  
**Sexo** Femenino  
**No Reporte:** CM20251

### COAGULACION

Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia
--------	-----------	----------	-----------------------

#### TIEMPO DE PROTROMBINA [PT]

Método FOTO OPTICO  
TIEMPO DE PROTROMBINA  
CONTROL NORMAL  
INR

12.9 seg  
14.3 seg  
0.86

VALOR NORMAL: 10.4 - 14.0 S

\* Valor de Referencia  
Pacientes sin cirugía: 1.5 - 2.5  
Cirugía de Cadera: 2.0 - 3.0  
Prevención de trombosis venosa  
superficial: 2.0 - 3.0  
Trombosis venosa activa, embolismo  
pulmonar y trombosis venosa profunda:  
2.0 - 4.0  
Pacientes con válvulas cardiacas  
mecánicas  
y prevención de tromboembolismo  
arterial: 3.5 - 4.5

Toma Muestra: 27/02/2018 01:33:38p. m.

Fecha Validación: 27/02/2018 04:10:49p. m.

#### TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [PTT]

Método FOTO OPTICO  
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIA  
CONTROL NORMAL

35.1 seg  
30.4 seg

\* VALOR NORMAL: 24.4 - 33.0 S

Toma Muestra: 27/02/2018 01:33:38p. m.

Fecha Validación: 27/02/2018 04:11:18p. m.

MATEUS GALINDO MARY LUZ  
BACTERIOLOGA TP 52108473

### HEMATOLOGIA

Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia
--------	-----------	----------	-----------------------

**Paciente** ORTEGON RUSSI MYRIAM ALCIRA  
**Documento** CC 51644030  
**Remitente** PARTICULAR  
**Convenio** PARTICULARES

**Fecha Reporte** 28/02/2018  
**Edad** 70 A 8 M 21 D.  
**Sexo** Femenino  
**No Reporte:** CM20251

HEMATOLOGIA			
Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia




#### HEMOGRAMA IV

Método IMPEDANCIA

LEUCOCITOS	7.2	10 <sup>3</sup> /ul	4.0 - 10.0 10 <sup>3</sup> /uL
LYM%	28.3	%	17.0% - 48.0%
MON%	3.9	%	* 4.0% - 10.0%
GRA%	67.8	%	43.0% - 76.0%
LYM #	2.0	10 <sup>3</sup> /ul	1.2 - 3.2 10 <sup>3</sup> /uL
MON#	0.2	10 <sup>3</sup> /ul	* 0.3 - 0.8 10 <sup>3</sup> /uL
GRA#	5.0	10 <sup>3</sup> /ul	1.2 - 6.8 10 <sup>3</sup> /uL
ERITROCITOS	3.94	10 <sup>6</sup> /ul	3.8 - 5.8 10 <sup>6</sup> /uL
HEMOGLOBINA	10.2	g/dL	* 11.0 - 16.5 g/dl
HEMATOCRITO	31.5	%	* 35.0 - 50.0 g/dl
MCV	80	fL	80.0 - 100.0 fL
MCH	26.0	pg	* 26.5 - 33.5 pg
MCHC	32.4	g/dL	31.5% - 35.0%
RDW	14.8	%	10 - 15 %
PLAQUETAS	407	10 <sup>3</sup> /ul	150.0 - 450.0 10 <sup>3</sup> /uL
MPV	9.5	fL	6.5 - 11.0 fL
PTC	0.388	%	0.1 - 0.5 %
PDW	18.0	%	10 - 18 %

Toma Muestra: 27/02/2018 01:33:38p. m.

Fecha Validación: 27/02/2018 02:01:42p. m.



MATEUS GALINDO MARY LUZ  
 BACTERIOLOGA TP 52108473

QUIMICA			
Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia

Paciente	ORTEGON RUSSI MYRIAM ALCIRA	Fecha Reporte	28/02/2018
Documento	CC 51644030	Edad	70 A 8 M 21 D.
Remitente	PARTICULAR	Sexo	Femenino
Convenio	PARTICULARES	No Reporte:	CM20251

QUIMICA			
Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia
<b>CALCIO IONICO</b>			
Método			
Resultado:	1.185 mmol/L	ug/L	
Observaciones:	Toma Muestra: 27/02/2018 01:33:38p. m.	Fecha Validación:	28/02/2018 01:15:48p. m.
VALOR DE REFERENCIA: 1.150 - 1.330 mmol/L			
<b>CLORO [CLORURO]</b>			
Método	ION SELECTIVO		
Resultado:	95.2 mmol/L		* Valor Normal: 98 - 109 mmol/L
	Toma Muestra: 27/02/2018 01:33:38p. m.	Fecha Validación:	27/02/2018 02:16:07p. m.
<b>CREATININA EN SUERO, ORINA U OTROS</b>			
Método	ESPECTOFOTOMETRIA		
Resultado:	1.26 mg/dl		* Valor Normal: 0.5 a 0.9 mg/dl
	Toma Muestra: 27/02/2018 01:33:38p. m.	Fecha Validación:	27/02/2018 02:03:54p. m.
<b>NITROGENO UREICO</b>			
Método	METODO ENZIMATICO		
Resultado:	33.5 mg/dl		Valor Normal: 11.0 a 36.0 mg/dl
Observaciones:	Toma Muestra: 27/02/2018 01:33:38p. m.	Fecha Validación:	27/02/2018 02:03:54p. m.
DATO CONFIRMADO			
<b>POTASIO</b>			
Método	ION SELECTIVO		
Resultado:	5.12 mmol/L		Valor Normal: 3.5 a 5.3 mmol/L
	Toma Muestra: 27/02/2018 01:33:38p. m.	Fecha Validación:	27/02/2018 02:16:07p. m.
<b>ALANINO AMINO TRANSFERASA [TGP-ALT]</b>			
Método	ESPECTOFOTOMETRIA		
Resultado:	8 U/L		* Valor Normal: 10 a 37 U/L
	Toma Muestra: 27/02/2018 01:33:38p. m.	Fecha Validación:	27/02/2018 02:03:54p. m.

**Paciente**  
**Documento**  
**Remitente**  
**Convenio**

ORTEGON RUSSI MYRIAM ALCIRA  
CC 51644030  
PARTICULAR  
PARTICULARES

**Fecha Reporte**  
**Edad**  
**Sexo**  
**No Reporte:**

28/02/2018  
70 A 8 M 21 D.  
Femenino  
CM20251

QUIMICA			
Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia

ASPARTATO AMINO TRANSFERASA [TGO-AST]

Método  
Resultado:

19 U/L  
Toma Muestra: 27/02/2018 01:33:38p. m.

Valor Normal: 10 a 39 U/L  
Fecha Validación: 27/02/2018 02:03:54p. m.

  
DORIS NEIRA HERNANDEZ  
CC: 51.771.984

NEIRA HERNANDEZ DORIS