CLINICA JUAN N. CORPAS 830113849

Formato de Referencia y Contrareferencia

[RRefCRef2

Fecha: 14/04/2018

Página: 1

Nº Solicitud Fecha de Referencia № Verificación Tipo de Atención

RCR-1692 14/04/2018 16:58:16 Urgencias

Nombre: RODRIGUEZ PULIDO ANDRES GUILLERMO Nº Identificación: 1014242187 Tipo Doc: CC

Edad: 25 AÑOS Dirección Residencia: CRA 77 BIS #1 64 I - 91 Localidad: BOGOTA D.C.

Sexo: M Teléfono: 3002775562

Nivel atención : A COTIZANTE N1 Empresa : 830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISAN

DATOS DE REFERENCIA

IPS Referente: 62 CLINICA JUAN N CORPAS

Médico Referente: JHONNY STEVEN BUSTOS CALVO

Reg Medico Ref: 80224255

Especialidad: 137 CIRUGIA GENERAL

Diagnóstico: L059 QUISTE PILONIDAL SIN ABSCESO

Descripción Caso Clínico:

NOMBRE: ANDRES GUILLERMO RODRIGUEZ PULIDO

CC: 1014242187

FECHA NACIMIENTO:30 MARZO 1993

EDAD 24 AÑOS

DX: QUISTE PILONIDAL ABSCEDADO

-ANTECEDENTE DE TOC Y TRASNTORNO DE PERSONALIDAD HOSPITALIZADO EN LA PAZ

PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN BUENA MODULACION DE DOLOR DOLOR , TOLERANCIA DE VÍA ORAL, DIURESIS + DEPOSICIONES + .

OBEJETIVO: CONSCIENTE, ALERTA Y COLABORADOR HIDRATADO AFEBRIL

SV TA 118/70, FC: 85 , FR 18 SO 93 %

CABEZA: MUCOSAS Y CONJUNTIVAS HUMEDAS Y ROSADAS GARGANTA NORMAL, OTOSCOPIA NORMAL,

TÓRAX SIMÉTRICAS RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS NO SOPLOS RUIDOS RESPIRATORIOS SIN AGREGADOS NO SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIO

ABDOMEN: RUIDOS INTESTINALES PRESENTES, SIN MASAS Y SIN VISCEROMEGALIAS

EN REGIÓN GENITAL EN REGION INTERGLUTEA, SOBRE EL SACRO, HAY LESION NODULAR CON ERITEMA, RUBOR SIN PUNTO DE DRENAJE

EXTREMIDADES BUEN LLENADO CAPILAR

NEUROLOGICO NO FOCALIZACION

13/4/2018 ECOGRAFÍA DE TEJIDOS BLANDOS DONDE SE DESCARTA LA PRESENCIA DE COLECCIONES

ANÁLISIS: PACIENTE DE 25 AÑOS, CON ANTECEDENTE DE TRASTORNO DE PERSONALIDAD Y TOC, HOSPITALIZADO CON DX DE QUISTE

PILONIDAL, SE TOMA ECOGRAFÍA DE TEJIDOS BLANDO DONDE SE DESCARTA LA PRESENCIA DE COLECCIONES EN REGIÓN INTERGLUTEA

SOBRE EL SACRO, HAY LESIÓN NODULAR , SIN PUNTO DE DRENAJE SIN SIGNOS DE INFECCIÓN , SE CONSIDERA QUISTE PILONIDAL EN

FASE RESOLUTIVA QUIEN REQUIERE MANEJO ANTIBIÓTICO CON CIPROFLOXACINA 500 MG CADA 12HRS VO , METRONIDAZOL 500 MG

CADA 8 HORAS VO Y ACETAMINOFEN 1 GR CADA 6 HORAS VO QUIEN NO REQUIERE HOSPITALIZACION POR LO QUE SE INICIAN TRAMITE

CONTRAREMISION PARA UNIDAD PSIQUIATRICA ANTECEDENTES DESCRITOS SE EXPLICA A FAMILIAR Y PACIENTE CONDUCTA A SEGUIR QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPATR

PLAN

CONTRAREMISION

CIPROFLOXACINA 500 MG CADA 12 HORAS VO POR 7 DIAS

METRONIDAZOL 500 MG CADA 8 HRS POR 7 DIAS

CLINICA JUAN N. CORPAS 830113849

Formato de Referencia y Contrareferencia

[RRefCRef2

Fecha: 14/04/2018

Página: 2

Nº SolicitudFecha de ReferenciaNº VerificaciónTipo de AtenciónRCR-169214/04/2018 16:58:16Urgencias

ACETAMINOFEN 1 GR CADA 6 HORAS

CITA CONTROL POR CIRUGIA GENERAL

Motivos Remisión Médica:

NOMBRE: ANDRES GUILLERMO RODRIGUEZ PULIDO

CC: 1014242187

FECHA NACIMIENTO:30 MARZO 1993

EDAD 24 AÑOS

DX: QUISTE PILONIDAL ABSCEDADO

-ANTECEDENTE DE TOC Y TRASNTORNO DE PERSONALIDAD HOSPITALIZADO EN LA PAZ

PACIENTE REFIERE SENTIRSE BIEN BUENA MODULACION DE DOLOR DOLOR , TOLERANCIA DE VÍA ORAL, DIURESIS + DEPOSICIONES + .

OBEJETIVO: CONSCIENTE, ALERTA Y COLABORADOR HIDRATADO AFEBRIL

SV TA 118/70, FC: 85, FR 18 SO 93 %

CABEZA: MUCOSAS Y CONJUNTIVAS HUMEDAS Y ROSADAS GARGANTA NORMAL, OTOSCOPIA NORMAL,

TÓRAX SIMÉTRICAS RUIDOS CARDIACOS RÍTMICOS NO SOPLOS RUIDOS RESPIRATORIOS SIN AGREGADOS NO SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIO

ABDOMEN: RUIDOS INTESTINALES PRESENTES, SIN MASAS Y SIN VISCEROMEGALIAS

EN REGIÓN GENITAL EN REGION INTERGLUTEA, SOBRE EL SACRO, HAY LESION NODULAR CON ERITEMA, RUBOR SIN PUNTO DE DRENAJE

EXTREMIDADES BUEN LLENADO CAPILAR

NEUROLOGICO NO FOCALIZACION

13/4/2018 ECOGRAFÍA DE TEJIDOS BLANDOS DONDE SE DESCARTA LA PRESENCIA DE COLECCIONES

ANÁLISIS: PACIENTE DE 25 AÑOS, CON ANTECEDENTE DE TRASTORNO DE PERSONALIDAD Y TOC, HOSPITALIZADO CON DX DE QUISTE

PILONIDAL, SE TOMA ECOGRAFÍA DE TEJIDOS BLANDO DONDE SE DESCARTA LA PRESENCIA DE COLECCIONES EN REGIÓN INTERGLUTEA

SOBRE EL SACRO, HAY LESIÓN NODULAR , SIN PUNTO DE DRENAJE SIN SIGNOS DE INFECCIÓN , SE CONSIDERA QUISTE PILONIDAL EN

FASE RESOLUTIVA QUIEN REQUIERE MANEJO ANTIBIÓTICO CON CIPROFLOXACINA 500 MG CADA 12HRS VO , METRONIDAZOL 500 MG

CADA 8 HORAS VO Y ACETAMINOFEN 1 GR CADA 6 HORAS VO QUIEN NO REQUIERE HOSPITALIZACION POR LO QUE SE INICIAN TRAMITE

CONTRAREMISION OARA UNIDAD PSIQUIATRICA ANTECEDENTES DESCRITOS SE EXPLICA A FAMILIAR Y PACIENTE CONDUCTA A SEGUIR QUIEN REFIERE ENTENDER Y ACEPATR

PLAN

CONTRAREMISION

CIPROFLOXACINA 500 MG CADA 12 HORAS VO POR 7 DIAS

METRONIDAZOL 500 MG CADA 8 HRS POR 7 DIAS

ACETAMINOFEN 1 GR CADA 6 HORAS

CITA CONTROL POR CIRUGIA GENERAL

Observaciones:

Servicio Solicitado:

UNIDAD PSIQUIATRICA

CLINICA JUAN N. CORPAS 830113849

Formato de Referencia y Contrareferencia

[RRefCRef2

Fecha: 14/04/2018

Página: 3

Nº Solicitud RCR-1692		Referencia 8 16:58:16	Nº Verificaciòn		Tipo de Atención Urgencias		
IPS de Destino :							
Servicio Ambulancia :		Fecha y hora o	de traslado :				
Quien entrega :	0				Reg	Medico :	
Quien recibe :	0				Reg	Medico :	
Responsable paci	ente						
Documento :	0 No	mbre :					
Dirección respon :	CRA 77 BIS #1 64 I - 91		Telefono :	3002775562	Parentesco	: Padre	
Usuario Registro :		Medico que aprueba :					
JHONNY STEVEN BUSTOS CALVO							
				Reg.			
7J.0 *HOSVITAL*	14/04/2018	*** FIN	DEL REPORTE *	* *	16:59:09	Usuario:	1019091307