



RESULTADO DE LABORATORIO CLÍNICO

Paciente GARZON AMAYA ESTEBAN
Documento CC 1073522233
Remitente PARTICULAR
Convenio PARTICULARES

Fecha Reporte 02/12/2017
Edad 20 A 5 M y 24 D
Sexo Femenino
No Reporte: CM16216

MICROBIOLOGIA

| Examen | Resultado | Unidades | Valores de Referencia |
|--------|-----------|----------|-----------------------|
|--------|-----------|----------|-----------------------|

UROCULTIVO [ANTIBIOGRAMA MIC AUTOMATICO] (112)

Método

INFORME FINAL CULTIVO

Resultado:

ANTIBIOGRAMA

REMITIDO

Toma Muestra: 01/12/2017 01:30:15p. m.

Fecha Validación: 01/12/2017 01:50:09p. m.


DORIS NEIRA HERNANDEZ
CC: 93.773.984

NEIRA HERNANDEZ DORIS

MICROSCOPIA

| Examen | Resultado | Unidades | Valores de Referencia |
|--------|-----------|----------|-----------------------|
|--------|-----------|----------|-----------------------|

| | | | |
|-----------|----------------------|---------------|-----------------|
| Paciente | GARZON AMAYA ESTEBAN | Fecha Reporte | 02/12/2017 |
| Documento | CC 1073522233 | Edad | 20 A 5 M y 24 D |
| Remitente | PARTICULAR | Sexo | Femenino |
| Convenio | PARTICULARES | No Reporte: | CM16216 |

| MICROSCOPIA | | | |
|---|-------------|-------------------|--------------------------|
| Examen | Resultado | Unidades | Valores de Referencia |
| UROANÁLISIS CON SEDIMENTO Y DENSIDAD URINARIA | | | |
| Método | AMA | | |
| COLOR | LIG. TRUBIO | | |
| ASPECTO | 6.0 | | |
| PH | 1.015 | | |
| DENSIDAD | NEGATIVO | | |
| GLUCOSA | mg/dl | NEGATIVO | |
| PROTEINAS | mg/dl | NEGATIVO | |
| UROBILINOGENO | mg/dl | NORMAL | |
| CETONAS | mg/dl | NEGATIVO | |
| BILIRRUBINAS | mg/dl | NEGATIVO | |
| SANGRE | Ery/uL | NEGATIVO | |
| NITRITOS | | NEGATIVO | |
| LEUCOCITOS | Leu/uL | NEGATIVO | |
| CELULAS EPITELIALES | 0-2 | XC | |
| ACIDO ASCORBICO | mg/dl | NEGATIVO | |
| LEUCOCITOS | 2-4 | XC | |
| BACTERIAS | ESCASAS | | |
| Toma Muestra: 01/12/2017 01:30:15p. m. | | Fecha Validación: | 01/12/2017 02:19:24p. m. |

BELTRAN CASTAÑEDA JEIMY
BACTERIOLOGA TP 1031144830