



RESULTADO DE LABORATORIO CLÍNICO

Paciente FONA DIEGO ESTEBAN
Documento CC 1022369760
Remitente PARTICULAR
Convenio PARTICULARES

Fecha Reporte 15/01/2018
Edad 26 A 6 M y 20 D
Sexo Masculino
No Reporte: CO1211

ESPECIALES

Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia
--------	-----------	----------	-----------------------

HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES [TSH]

Método ELISA

Resultado:

5.02 mU/L

Valor Normal: 0.39 - 6.16 uIU/ml

Toma Muestra: 13/01/2018 10:18:31a. m.

Fecha Validación: 14/01/2018 12:28:56a. m.

DIAZ BELTRAN MONICA ANDREA

BACTERIOLOGA TP 1015400767

HEMATOLOGIA

Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia
--------	-----------	----------	-----------------------

HEMOGRAMA IV

Método IMPEDANCIA

LEUCOCITOS	7.6	10 ³ /ul	4.0 - 10.0 10 ³ /uL
LYM%	35.6	%	17.0% - 48.0%
MON%	5.8	%	4.0% - 10.0%
GRA%	58.6	%	43.0% - 76.0%
LYM #	2.6	10 ³ /ul	1.2 - 3.2 10 ³ /uL
MON#	0.4	10 ³ /ul	0.3 - 0.8 10 ³ /uL
GRA#	4.6	10 ³ /ul	1.2 - 6.8 10 ³ /uL
ERITROCITOS	5.91	10 ⁶ /ul	<u>* 3.8 - 5.8 10⁶/uL</u>
HEMOGLOBINA	16.1	g/dL	11.0 - 16.5 g/dl
HEMATOCRITO	52.9	%	<u>* 35.0 - 50.0 g/dl</u>
MCV	90	fL	80.0 - 100.0 fL
MCH	27.3	pg	26.5 - 33.5 pg
MCHC	30.4	g/dL	<u>* 31.5% - 35.0%</u>
RDW	12.6	%	10 - 15 %
PLAQUETAS	360	10 ³ /ul	150.0 - 450.0 10 ³ /uL
MPV	8.5	fL	6.5 - 11.0 fL
PTC	0.305	%	0.1 - 0.5 %
PDW	14.4	%	10 - 18 %

Toma Muestra: 13/01/2018 10:18:31a. m.




Fecha Validación: 13/01/2018 10:43:11a. m.

Paciente FONA DIEGO ESTEBAN
Documento CC 1022369760
Remitente PARTICULAR
Convenio PARTICULARES

Fecha Reporte 15/01/2018
Edad 26 A 6 M y 20 D
Sexo Masculino
No Reporte: CO1211

HEMATOLOGIA

Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia
--------	-----------	----------	-----------------------



Doris Neira Hernandez
DORIS NEIRA HERNANDEZ
CC: 93.773.484

NEIRA HERNANDEZ DORIS

MICROSCOPIA

Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia
--------	-----------	----------	-----------------------

UROANÁLISIS CON SEDIMENTO Y DENSIDAD URINARIA

Método			
COLOR	AMARILLO		
ASPECTO	LIG. TURBIO		
PH	7.5		
DENSIDAD	1.010		
GLUCOSA	NEGATIVO	mg/dl	NEGATIVO
PROTEINAS	NEGATIVO	mg/dl	NEGATIVO
UROBILINOGENO	NORMAL	mg/dl	NORMAL
CETONAS	NEGATIVO	mg/dl	NEGATIVO
BILIRRUBINAS	NEGATIVO	mg/dl	NEGATIVO
SANGRE	NEGATIVO	Ery/uL	NEGATIVO
NITRITOS	NEGATIVO		NEGATIVO
LEUCOCITOS	NEGATIVO	Leu/uL	NEGATIVO
ACIDO ASCORBICO	NEGATIVO	mg/dl	
CELULAS EPITELIALES	2-4	XC	
LEUCOCITOS	3-5	XC	
HEMATIES	0-2	X C	
BACTERIAS	++		

Toma Muestra: 13/01/2018 10:18:31a. m. Fecha Validación: 13/01/2018 11:40:42a. m.

Doris Neira Hernandez
DORIS NEIRA HERNANDEZ
CC: 93.773.484

NEIRA HERNANDEZ DORIS

QUIMICA

Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia
--------	-----------	----------	-----------------------

Paciente FONA DIEGO ESTEBAN
Documento CC 1022369760
Remitente PARTICULAR
Convenio PARTICULARES

Fecha Reporte 15/01/2018
Edad 26 A 6 M y 20 D
Sexo Masculino
No Reporte: CO1211

QUIMICA

Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia
--------	-----------	----------	-----------------------

CREATININA EN SUERO, ORINA U OTROS

Método ESPECTOFOTOMETRIA

Resultado: 0.82 mg/dl Valor Normal: 0.7 a 1.2 mg/dl
Toma Muestra: 13/01/2018 10:18:31a. m. Fecha Validación: 13/01/2018 11:17:19a. m.

GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA

Método ESPECTOFOTOMETRIA

GLUCOSA 86 mg/dl Valor Normal: 65 - 110 mg/dl
Toma Muestra: 13/01/2018 10:18:31a. m. Fecha Validación: 13/01/2018 11:17:19a. m.

NITROGENO UREICO

Método METODO ENZIMATICO

Resultado: 8.2 mg/dl * Valor Normal: 11.0 a 36.0 mg/dl
Toma Muestra: 13/01/2018 10:18:31a. m. Fecha Validación: 13/01/2018 11:17:19a. m.

ALANINO AMINO TRANSFERASA [TGP-ALT]

Método ESPECTOFOTOMETRIA

Resultado: 37 U/L Valor Normal: 11 a 45 U/L
Toma Muestra: 13/01/2018 10:18:31a. m. Fecha Validación: 13/01/2018 11:17:19a. m.

ASPARTATO AMINO TRANSFERASA [TGO-AST]

Método

Resultado: 32 U/L Valor Normal: 10 a 39 U/L
Toma Muestra: 13/01/2018 10:18:31a. m. Fecha Validación: 13/01/2018 11:17:19a. m.


DORIS NEIRA HERNANDEZ
CC. 53.771.684

NEIRA HERNANDEZ DORIS

CARRERA 28 No 63A -44 Sur TEL 7152245 - 7310001

Impresion: 06:44:15a. m.