

RESULTADO DE LABORATORIO CLÍNICO

Paciente PUERTO VARGAS PEDRO ANTONIO Fecha Reporte 26/05/2018

Documento CC 19383573 **Edad** 62


Remitente Sexo Masculino


Convenio PARTICULARES No Reporte: CM24990

	HEMATOLOGIA		
Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia
HEMOGRAMA IV			
Método IMPEDANCIA			
LEUCOCITOS	1.8	10^3/ul	* 4.0 - 10.0 10^3/uL
LYM%	65.0	%	<u>* 17.0% - 48.0%</u>
MON%	17.9	%	* 4.0% - 10.0%
GRA%	17.1	%	* 43.0% - 76.0%
LYM#	1.1	10^3/ul	* 1.2 -3.2 10^3/uL
MON#	0.3	10^3/ul	'0.3 - 0.8 10^3/uL
GRA#	0.4	10^3/ul	* 1.2 - 6.8 10^3/uL
ERITROCITOS	4.33	10^6/ul	3.8 - 5.8 10^6/uL
HEMOGLOBINA	13.1	g/dL	11.0 - 16.5 g/dl
HEMATOCRITO	41.5		35.0 - 50.0 g/dl
MCV	96	fl	80.0 - 100.0 fL
MCH	30.2	pg	26.5 - 33.5 pg
MCHC		g/dL	31.5% - 35.0%
RDW	15.2		* 10 - 15 %
PLAQUETAS		10^3/ul	* 150.0 - 450.0 10^3/uL
MPV	8.4	fL	6.5 - 11.0 fL
PTC	0.085	%	* 0.1 - 0.5 %
PDW	13.7	%	10 - 18 %
Observaciones:	Toma Muestra: 25/05/20	18 12:46:02p. m.	Fecha Validación: 25/05/2018 04:40:02p.

Observaciones:

NO ES POSIBLE REALIZAR RECUENTO MANUAL DE PLAQUETAS POR PRESENCIA DE ABUNDANTES AGREGADOS PLAQUETARIOS SE RECOMIENDA CORRELACIONAR CON CLINICA DEL PACIENTE, FASE PREANLAITICA Y ENVIAR NUEVA MUESTRA







MATEUS GALINDO MARY LUZ BACTERIOLOGA TP 52108473

QUIMICA					
Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia		

Página 1 de 2

Paciente PUERTO VARGAS PEDRO ANTONIO Fecha Reporte 26/05/2018

Documento CC 19383573 **Edad** 62

Remitente Sexo Masculino

Convenio PARTICULARES No Reporte: CM24990

Examen CulMICA

Examen Resultado Unidades Valores de Referencia

CREATININA EN SUERO, ORINA U OTROS

Método ESPECTOFOTOMETRIA

Resultado: 0.76 mg/dl Valor Normal: 0.7 a 1.2 mg/dl

Toma Muestra: 25/05/2018 12:46:02p. m. Fecha Validación: 25/05/2018 03:01:36p. m.

GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA

Método ESPECTOFOTOMETRIA

GLUCOSA 59 mg/dl * <u>Valor Normal: 65 - 110 mg/dl</u>

Toma Muestra: 25/05/2018 12:46:02p. m. Fecha Validación: 25/05/2018 03:01:36p. m.

NITROGENO UREICO

Método METODO ENZIMATICO

Resultado: 14.0 mg/dl Valor Normal: 11.0 a 36.0 mg/dl

Toma Muestra: 25/05/2018 12:46:02p. m. Fecha Validación: 25/05/2018 03:01:36p. m.

DORIS NEIRA HERNANDEZ CC. 51.771.484

NEIRA HERNANDEZ DORIS

CARRERA 28 No 63A -44 Sur TEL 7152245 - 7310001 Impresion: 11:04:09a. m.

Página 2 de 2