



## RESULTADO DE LABORATORIO CLÍNICO

**Paciente** PINTO IZA ALEJANDRO  
**Documento** CC 19271300  
**Remitente** PARTICULAR  
**Convenio** PARTICULARES

**Fecha Reporte** 17/04/2018  
**Edad** 62 A 1 M 24 D.  
**Sexo** Masculino  
**No Reporte:** CM22892

### ESPECIALES

Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia
--------	-----------	----------	-----------------------

#### VITAMINA B 12

**Método**  
**Resultado:**

REMITIDO pg/ml

Toma Muestra: 17/04/2018 12:24:12p. m.

**Fecha Validación:** 17/04/2018 12:52:45p. m.

*Doris Neira Hernandez*  
DORIS NEIRA HERNANDEZ  
CC. 93.773.488

NEIRA HERNANDEZ DORIS

### QUIMICA

Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia
--------	-----------	----------	-----------------------

#### CALCIO POR COLORIMETRÍA \*+

**Método** ESPECTOFOTOMETRIA  
**Resultado:**


11.8 mg/dl

\* Valor Normal: 8.5 a 10.5 mg/dl


Toma Muestra: 17/04/2018 12:24:12p. m.

**Fecha Validación:** 17/04/2018 12:46:07p. m.


GRÁFICA PLT



GRÁFICA RBC



GRÁFICA WBC



#### COLORO [CLORURO]

**Método** ION SELECTIVO  
**Resultado:**

100.4 mmol/L

Valor Normal: 98 - 109 mmol/L

Toma Muestra: 17/04/2018 12:24:12p. m.

**Fecha Validación:** 17/04/2018 12:52:23p. m.

Paciente PINTO IZA ALEJANDRO  
Documento CC 19271300  
Remitente PARTICULAR  
Convenio PARTICULARES

Fecha Reporte 17/04/2018  
Edad 62 A 1 M 24 D.  
Sexo Masculino  
No Reporte: CM22892

QUIMICA			
Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia

CREATININA EN SUERO, ORINA U OTROS

Método ESPECTOFOTOMETRIA  
Resultado: 0.73 mg/dl Valor Normal: 0.7 a 1.2 mg/dl  
Toma Muestra: 17/04/2018 12:24:12p. m. Fecha Validación: 17/04/2018 12:46:07p. m.

NITROGENO UREICO

Método METODO ENZIMATICO  
Resultado: 11.1 mg/dl Valor Normal: 11.0 a 36.0 mg/dl  
Toma Muestra: 17/04/2018 12:24:12p. m. Fecha Validación: 17/04/2018 12:46:07p. m.

POTASIO

Método ION SELECTIVO  
Resultado: 4.53 mmol/L Valor Normal: 3.5 a 5.3 mmol/L  
Toma Muestra: 17/04/2018 12:24:12p. m. Fecha Validación: 17/04/2018 12:52:23p. m.

SODIO

Método ION SELECTIVO  
Resultado : 139.2 mmol/L Valor Normal: 135 a 148 mmol/L  
Toma Muestra: 17/04/2018 12:24:12p. m. Fecha Validación: 17/04/2018 12:51:01p. m.

ALANINO AMINO TRANSFERASA [TGP-ALT]

Método ESPECTOFOTOMETRIA  
Resultado: 23 U/L Valor Normal: 11 a 45 U/L  
Toma Muestra: 17/04/2018 12:24:12p. m. Fecha Validación: 17/04/2018 12:46:07p. m.

  
DORIS NEIRA HERNANDEZ  
CC. 53.771.684  
  
NEIRA HERNANDEZ DORIS