

**EVOLUCION MEDICA URGENCIAS** 

ATENCION No. 223665

**PACIENTE RUA. JOSE ULISES** AÑOS MESES CC 10181424 IDENTIFICACION EDAD 41

**NUEVA EPS ENTIDAD** 

Pág No. 1 / 1

#### 24/05/2018 08:47:15 AM JESSICA VANESA GARCIA LEAL

## **DIAGNOSTICOS**

EPISODIO DEPRESIVO MODERADO 1 F321

TRASTORNO MIXTO DE ANSIEDAD Y DEPRESION 2 F412

## **SUBJETIVO**

PACIENTE REFIERE MEJORIA DE DOLOR DE CABEZA CON PERSISTENCIA DE DOLOR EPIGASTRICO INTENSO, REFIERE PERSISTE CON SENSACION DE TRISTEZA Y ANSIEDAD POR SU LABOR. HABITO URINARIO CONSERVADO, HIPOREXIA. **OBJETIVO** 

11

EXAMEN FISICO: FRECUENCIA CARDIACA 58 LAT/MIN. FRECUENCIA RESPIRATORIA: 18 CICLOS/MIN. TENSION ARTERIAL 124/68 MMHG. SATO2: 94% AIRE AMBIENTE. PACIENTE EN ACEPTABLE ESTADO GENERAL, AFREBRIL, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, HIDRATADO. CABEZA: NORMOCEFALA, SIN ALTERACIONES CRANEOFACIALES. CUELLO: MOVIL, NO SE PALPAN MASAS, NI ADENOPATIAS. TORAX: SIMETRICO, NORMOEXPANSIBLE, MURMULLO VESICULAR PRESENTE AUDIBLE EN AMBOS CAMPOS PULMONARES, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, REGULARES, SIN SOPLOS. ABDOMEN: BLANDO, DEPRESIBLE, NO SE PALPAN MASAS, NI MEGALIAS, SIN DOLOR A LA PALPACION. EXTREMIDADES: EUTROFICAS, SIMETRICAS, MOVILES, SIN EDEMA. NEUROLOGICO: CONCIENTE, ALERTA, ORIENTADO EN LAS TRES ESFERAS, SIN DEFICIT NI FOCALIZACION. PACIENTE CON PORTE ADECUADO, ADECUADA LIMPIEZA, ACTITUD SUMISA, AFECTO HIPOMODULADO DE FONDO TRISTE, ALERTA, ORIENTADO EN LAS 3 ESFERAS, EULALICO, EUPROSEXICO, DISMINUCION LEVE DE MEMORIA, SIN ALTERACIONES EN LA SENSOPERCEPCION, DISMINUCION DE PRODUCTIVIDAD, IDEAS DELIRANTES DE TIPO DEPRESIVO: IDEAS DE MINUSVALIA, IDEAS DE CULPA, IDEAS DE DESESPERANZA, IDEAS DE RUINA, NIEGA IDEACION SUICIDA, JUICIO Y RACIOCINO ALTERADO, INTROSPECCION: BUENA, PROSPECCION: INCIERTA.

# **ANALISIS**

PACIENTE EN SERVICIO DE URGENCIAS EN ESPERA DE ACEPTACION PARA VALORACION Y MANEJO POR SERVICIO DE PSIQUIATRIA SE CONSIDERA CONTINUAR MANEJO INDICADO POR MEJORIA DE CEFALEA SE COMPLEMENTA MANEJO ANTIEMETICO EN ESPERA DE LOGRAR DOSIS TERAPEUTICA DE FLUOXETINA EN EL MOMENTO SIN ALTERACIONES GASTROINTESTINALES CON SU INGESTA CONTINUA OBSERVACION SE APRECIA PACIENTE QUIEN NO DUERME DURANTE LA NOCHE QUIEN NO SALE DE HABITACION.

- 1. REMISION A SERVICIO DE PSIQUIATRIA.
- 2. COMPLEMENTACION ANALGESICA.