



## RESULTADO DE LABORATORIO CLÍNICO

**Paciente** ESPINOSA JIMENEZ MARY LUZ  
**Documento** CC 52321465  
**Remitente** PARTICULAR  
**Convenio** PARTICULARES

**Fecha Reporte** 20/03/2018  
**Edad** 42 A 2 M y 20 D  
**Sexo** Femenino  
**No Reporte:** CM21326

### ESPECIALES

Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia
--------	-----------	----------	-----------------------

#### HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES [TSH]

Método ELISA

Resultado:

3.6 mU/L

Valor Normal: 0.39 - 6.16 uIU/ml

Toma Muestra: 17/03/2018 10:57:32a. m.

Fecha Validación: 17/03/2018 09:04:56p. m.

DIAZ BELTRAN MONICA ANDREA

BACTERIOLOGA TP 1015400767

### HEMATOLOGIA

Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia
--------	-----------	----------	-----------------------

#### HEMOGRAMA IV

Método IMPEDANCIA

LEUCOCITOS	6.1	10 <sup>3</sup> /ul	4.0 - 10.0 10 <sup>3</sup> /uL
LYM%	29.0	%	17.0% - 48.0%
MON%	6.0	%	4.0% - 10.0%
GRA%	65.0	%	43.0% - 76.0%
LYM #	1.7	10 <sup>3</sup> /ul	1.2 - 3.2 10 <sup>3</sup> /uL
MON#	0.3	10 <sup>3</sup> /ul	0.3 - 0.8 10 <sup>3</sup> /uL
GRA#	4.1	10 <sup>3</sup> /ul	1.2 - 6.8 10 <sup>3</sup> /uL
ERITROCITOS	4.72	10 <sup>6</sup> /ul	3.8 - 5.8 10 <sup>6</sup> /uL
HEMOGLOBINA	10.8	g/dL	* 11.0 - 16.5 g/dl
HEMATOCRITO	34.1	%	* 35.0 - 50.0 g/dl
MCV	72	fL	* 80.0 - 100.0 fL
MCH	22.9	pg	* 26.5 - 33.5 pg
MCHC	31.7	g/dL	31.5% - 35.0%
RDW	16.2	%	* 10 - 15 %
PLAQUETAS	276	10 <sup>3</sup> /ul	150.0 - 450.0 10 <sup>3</sup> /uL
MPV	9.5	fL	6.5 - 11.0 fL
PTC	0.262	%	0.1 - 0.5 %
PDW	13.0	%	10 - 18 %

Toma Muestra: 17/03/2018 10:57:32a. m.




Fecha Validación: 17/03/2018 01:32:50p. m.

**Paciente** ESPINOSA JIMENEZ MARY LUZ  
**Documento** CC 52321465  
**Remitente** PARTICULAR  
**Convenio** PARTICULARES

**Fecha Reporte** 20/03/2018  
**Edad** 42 A 2 M y 20 D  
**Sexo** Femenino  
**No Reporte:** CM21326

## HEMATOLOGIA

Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia
--------	-----------	----------	-----------------------



*Doris Neira Hernandez*  
 DORIS NEIRA HERNANDEZ  
 CC: 53.773.484

NEIRA HERNANDEZ DORIS

## QUIMICA

Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia
--------	-----------	----------	-----------------------

### CLORO [CLORURO]

**Método** ION SELECTIVO  
**Resultado:**

106.5 mmol/L

Valor Normal: 98 - 109 mmol/L

**Toma Muestra:** 17/03/2018 10:57:32a. m.

**Fecha Validación:** 17/03/2018 02:04:03p. m.

### POTASIO

**Método** ION SELECTIVO  
**Resultado:**

4.65 mmol/L

Valor Normal: 3.5 a 5.3 mmol/L

**Toma Muestra:** 17/03/2018 10:57:32a. m.

**Fecha Validación:** 17/03/2018 02:03:44p. m.

### SODIO

**Método** ION SELECTIVO  
**Resultado :**

143.5 mmol/L

Valor Normal: 135 a 148 mmol/L

**Toma Muestra:** 17/03/2018 10:57:32a. m.

**Fecha Validación:** 17/03/2018 02:04:03p. m.

*Doris Neira Hernandez*  
 DORIS NEIRA HERNANDEZ  
 CC: 53.773.484

NEIRA HERNANDEZ DORIS

CARRERA 28 No 63A -44 Sur TEL 7152245 - 7310001

**Impresion:** 01:41:37p. m.