



## RESULTADO DE LABORATORIO CLÍNICO

**Paciente** BONILLA PAULA ALEJANDRA  
**Documento** TI 1000035795  
**Remitente** PARTICULAR  
**Convenio** PARTICULARES

**Fecha Reporte** 18/01/2018  
**Edad** 14 A 10 M 9 D.  
**Sexo** Femenino  
**No Reporte:** CM18008

### HEMATOLOGIA

Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia
--------	-----------	----------	-----------------------

#### HEMOGRAMA IV

Método IMPEDANCIA




LEUCOCITOS	8.2	10 <sup>3</sup> /ul	4.0 - 10.0 10 <sup>3</sup> /uL
LYM%	52.5	%	* 17.0% - 48.0%
MON%	4.3	%	4.0% - 10.0%
GRA%	43.2	%	43.0% - 76.0%
LYM #	4.3	10 <sup>3</sup> /ul	* 1.2 - 3.2 10 <sup>3</sup> /uL
MON#	0.3	10 <sup>3</sup> /ul	0.3 - 0.8 10 <sup>3</sup> /uL
GRA#	3.6	10 <sup>3</sup> /ul	1.2 - 6.8 10 <sup>3</sup> /uL
ERITROCITOS	5.64	10 <sup>6</sup> /ul	3.8 - 5.8 10 <sup>6</sup> /uL
HEMOGLOBINA	14.8	g/dL	11.0 - 16.5 g/dl
HEMATOCRITO	49.2	%	35.0 - 50.0 g/dl
MCV	87	fL	80.0 - 100.0 fL
MCH	26.2	pg	* 26.5 - 33.5 pg
MCHC	30.0	g/dL	* 31.5% - 35.0%
RDW	12.4	%	10 - 15 %
PLAQUETAS	414	10 <sup>3</sup> /ul	150.0 - 450.0 10 <sup>3</sup> /uL
MPV	8.8	fL	6.5 - 11.0 fL
PTC	0.363	%	0.1 - 0.5 %
PDW	14.8	%	10 - 18 %

Toma Muestra: 18/01/2018 12:24:05p. m.

Fecha Validación: 18/01/2018 12:40:41p. m.

#### Observaciones:

DATOS CONFIRMADOS SOBRE LA MISMA MUESTRA



MATEUS GALINDO MARY LUZ  
BACTERIOLOGA TP 52108473

### QUIMICA

Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia
--------	-----------	----------	-----------------------

Paciente

Documento

Remitente

Convenio

BONILLA PAULA ALEJANDRA

TI 1000035795

PARTICULAR

PARTICULARES

Fecha Reporte

Edad

Sexo

No Reporte:

18/01/2018

14 A 10 M 9 D.

Femenino

CM18008

QUIMICA			
Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia

GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA

Método

GLUCOSA

ESPECTOFOTOMETRIA

104 mg/dl

Valor Normal: 65 - 110 mg/dl

Toma Muestra: 18/01/2018 12:24:05p. m.

Fecha Validación: 18/01/2018 01:25:23p. m.

  
DORIS NEIRA HERNANDEZ  
CC: 93.773.984

NEIRA HERNANDEZ DORIS

CLORO [CLORURO]

Método

Resultado:

ION SELECTIVO

108 mmol/L

Valor Normal: 98 - 109 mmol/L

Toma Muestra: 18/01/2018 12:24:05p. m.

Fecha Validación: 18/01/2018 01:22:28p. m.

POTASIO

Método

Resultado:

ION SELECTIVO

4.1 mmol/L

Valor Normal: 3.5 a 5.3 mmol/L

Toma Muestra: 18/01/2018 12:24:05p. m.

Fecha Validación: 18/01/2018 01:22:28p. m.

SODIO

Método

Resultado :


ION SELECTIVO

141 mmol/L

Valor Normal: 135 a 148 mmol/L

Toma Muestra: 18/01/2018 12:24:05p. m.

Fecha Validación: 18/01/2018 01:22:28p. m.



GALINDO GARZON DAISSY MARINA  
BACTERIOLOGA TP 1010167360