



RESULTADO DE LABORATORIO CLÍNICO

Paciente PAEZ ESCOBAR BRENDA
Documento CC 52152271
Remitente PARTICULAR
Convenio PARTICULARES

Fecha Reporte 29/01/2018
Edad 43 A 3 M 23 D.
Sexo Femenino
No Reporte: CM18490

ESPECIALES

Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia
--------	-----------	----------	-----------------------

TRIYODOTIRONINA LIBRE [T3L] +

Método INMUNOENSAYO POR I

Resultado:

REMITIDO pmol/L

Vr de Referencia: 2.0 - 4.4 pg/ml

Toma Muestra: 26/01/2018 01:41:12p. m.

Fecha Validación: 26/01/2018 02:04:47p. m.


DORIS NEIRA HERNANDEZ
CC. 93.773.488

NEIRA HERNANDEZ DORIS

HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES [TSH]

Método ELISA

Resultado:

3.34 mU/L

Valor Normal: 0.39 - 6.16 uIU/ml

Toma Muestra: 26/01/2018 01:41:12p. m.

Fecha Validación: 28/01/2018 08:07:46p. m.

TIROXINA LIBRE [T4L] +

Método INMUNOENSAYO POR I

Resultado:


2.2 ng/dl

* 0.8 a 2.0 ng/dl Embarazo 0.76 - 2.23

ng/dl

Toma Muestra: 26/01/2018 01:41:12p. m.

Fecha Validación: 28/01/2018 09:35:55p. m.



DIAZ BELTRAN MONICA ANDREA

BACTERIOLOGA TP 1015400767

QUIMICA

Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia
--------	-----------	----------	-----------------------

Paciente
Documento
Remitente
Convenio

PAEZ ESCOBAR BRENDA
CC 52152271
PARTICULAR
PARTICULARES

Fecha Reporte
Edad
Sexo
No Reporte:

29/01/2018
43 A 3 M 23 D.
Femenino
CM18490

QUIMICA			
Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia

ALANINO AMINO TRANSFERASA [TGP-ALT]

Método
Resultado:

ESPECTOFOTOMETRIA
12 U/L

Valor Normal: 10 a 37 U/L

Toma Muestra: 26/01/2018 01:41:12p. m.

Fecha Validación: 26/01/2018 02:13:33p. m.

ASPARTATO AMINO TRANSFERASA [TGO-AST]

Método
Resultado:

28 U/L

Valor Normal: 10 a 39 U/L

Toma Muestra: 26/01/2018 01:41:12p. m.

Fecha Validación: 26/01/2018 02:13:33p. m.


DORIS NEIRA HERNANDEZ
CC: 51.771.484

NEIRA HERNANDEZ DORIS