



RESULTADO DE LABORATORIO CLÍNICO

Paciente ORTEGON RUSSI MYRIAM ALCIRA
Documento CC 51644030
Remitente PARTICULAR
Convenio PARTICULARES

Fecha Reporte 07/04/2018
Edad 70 A 9 M y 30 D
Sexo Femenino
No Reporte: CM22357

COAGULACION

| Examen | Resultado | Unidades | Valores de Referencia |
|--------|-----------|----------|-----------------------|
|--------|-----------|----------|-----------------------|

TIEMPO DE PROTROMBINA [PT]

Método FOTO OPTICO

TIEMPO DE PROTROMBINA

CONTROL NORMAL

INR

14.1 seg

13.4 seg

1.027

* VALOR NORMAL: 10.4 - 14.0 S

* Valor de Referencia

Pacientes sin cirugía: 1.5 - 2.5

Cirugía de Cadera: 2.0 - 3.0

Prevención de trombosis venosa

superficial: 2.0 - 3.0

Trombosis venosa activa, embolismo

pulmonar y trombosis venosa profunda:

2.0 - 4.0

Pacientes con válvulas cardíacas

mecánicas

y prevención de tromboembolismo

arterial: 3.5 - 4.5

Toma Muestra: 06/04/2018 01:30:00p. m.

Fecha Validación: 06/04/2018 02:29:14p. m.

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [PTT]

Método FOTO OPTICO

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIA

CONTROL NORMAL

32.6 seg

27.2 seg

VALOR NORMAL: 24.4 - 33.0 S

Toma Muestra: 06/04/2018 01:30:00p. m.

Fecha Validación: 06/04/2018 02:29:14p. m.

MATEUS GALINDO MARY LUZ

BACTERIOLOGA TP 52108473

HEMATOLOGIA

| Examen | Resultado | Unidades | Valores de Referencia |
|--------|-----------|----------|-----------------------|
|--------|-----------|----------|-----------------------|

Paciente ORTEGON RUSSI MYRIAM ALCIRA
Documento CC 51644030
Remitente PARTICULAR
Convenio PARTICULARES

Fecha Reporte 07/04/2018
Edad 70 A 9 M y 30 D
Sexo Femenino
No Reporte: CM22357

HEMATOLOGIA

| Examen | Resultado | Unidades | Valores de Referencia |
|--------|-----------|----------|-----------------------|
|--------|-----------|----------|-----------------------|




HEMOGRAMA IV

Método IMPEDANCIA

| | | | |
|-------------|-------|---------------------|-----------------------------------|
| LEUCOCITOS | 7.5 | 10 ³ /ul | 4.0 - 10.0 10 ³ /uL |
| LYM% | 33.0 | % | 17.0% - 48.0% |
| MON% | 3.8 | % | * 4.0% - 10.0% |
| GRA% | 63.2 | % | 43.0% - 76.0% |
| LYM # | 2.4 | 10 ³ /ul | 1.2 - 3.2 10 ³ /uL |
| MON# | 0.2 | 10 ³ /ul | * 0.3 - 0.8 10 ³ /uL |
| GRA# | 4.9 | 10 ³ /ul | 1.2 - 6.8 10 ³ /uL |
| ERITROCITOS | 4.42 | 10 ⁶ /ul | 3.8 - 5.8 10 ⁶ /uL |
| HEMOGLOBINA | 10.5 | g/dL | * 11.0 - 16.5 g/dl |
| HEMATOCRITO | 36.0 | % | 35.0 - 50.0 g/dl |
| MCV | 82 | fl | 80.0 - 100.0 fL |
| MCH | 23.9 | pg | * 26.5 - 33.5 pg |
| MCHC | 29.2 | g/dL | * 31.5% - 35.0% |
| RDW | 18.6 | % | * 10 - 15 % |
| PLAQUETAS | 294 | 10 ³ /ul | 150.0 - 450.0 10 ³ /uL |
| MPV | 9.8 | fL | 6.5 - 11.0 fL |
| PTC | 0.289 | % | 0.1 - 0.5 % |
| PDW | 14.4 | % | 10 - 18 % |

Toma Muestra: 06/04/2018 01:30:00p. m.

Fecha Validación: 06/04/2018 02:04:28p. m.



MATEUS GALINDO MARY LUZ
 BACTERIOLOGA TP 52108473

QUIMICA

| Examen | Resultado | Unidades | Valores de Referencia |
|--------|-----------|----------|-----------------------|
|--------|-----------|----------|-----------------------|

Paciente ORTEGON RUSSI MYRIAM ALCIRA
Documento CC 51644030
Remitente PARTICULAR
Convenio PARTICULARES

Fecha Reporte 07/04/2018
Edad 70 A 9 M y 30 D
Sexo Femenino
No Reporte: CM22357

QUIMICA

| Examen | Resultado | Unidades | Valores de Referencia |
|--------|-----------|----------|-----------------------|
|--------|-----------|----------|-----------------------|

AMILASA

Método ESPECTOFOTOMETRIA

Resultado:

98 U/L

Valor Normal: 25 - 125 U/L

Toma Muestra: 06/04/2018 01:30:00p. m.

Fecha Validación: 06/04/2018 02:31:40p. m.

CREATININA EN SUERO, ORINA U OTROS

Método ESPECTOFOTOMETRIA

Resultado:

1.10 mg/dl

* Valor Normal: 0.5 a 0.9 mg/dl

Toma Muestra: 06/04/2018 01:30:00p. m.

Fecha Validación: 06/04/2018 02:31:40p. m.

NITROGENO UREICO

Método METODO ENZIMATICO

Resultado:

33.4 mg/dl

Valor Normal: 11.0 a 36.0 mg/dl

Toma Muestra: 06/04/2018 01:30:00p. m.

Fecha Validación: 06/04/2018 02:31:40p. m.

Observaciones:

DATO CONFIRMADO

ALANINO AMINO TRANSFERASA [TGP-ALT]

Método ESPECTOFOTOMETRIA

Resultado:

7 U/L

* Valor Normal: 10 a 37 U/L

Toma Muestra: 06/04/2018 01:30:00p. m.

Fecha Validación: 06/04/2018 02:31:40p. m.

ASPARTATO AMINO TRANSFERASA [TGO-AST]

Método

Resultado:

12 U/L

Valor Normal: 10 a 39 U/L

Toma Muestra: 06/04/2018 01:30:00p. m.

Fecha Validación: 06/04/2018 02:31:40p. m.


DORIS NEIRA HERNANDEZ
CC. 53.771.684

NEIRA HERNANDEZ DORIS

CARRERA 28 No 63A -44 Sur TEL 7152245 - 7310001

Impresion: 08:44:50a. m.