



RESULTADO DE LABORATORIO CLÍNICO

Paciente CANDIA SOSA JULIANA
Documento CC 1016111232
Remitente PARTICULAR
Convenio PARTICULARES

Fecha Reporte 23/03/2018
Edad 18 A 8 M 14 D.
Sexo Femenino
No Reporte: CM21536

COAGULACION

Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia
--------	-----------	----------	-----------------------

TIEMPO DE PROTROMBINA [PT]

Método FOTO OPTICO

TIEMPO DE PROTROMBINA

CONTROL NORMAL

INR

15.4 seg

14.9 seg

1.031

* VALOR NORMAL: 10.4 - 14.0 S

* Valor de Referencia

Pacientes sin cirugía: 1.5 - 2.5

Cirugía de Cadera: 2.0 - 3.0

Prevención de trombosis venosa

superficial: 2.0 - 3.0

Trombosis venosa activa, embolismo

pulmonar y trombosis venosa profunda:

2.0 - 4.0

Pacientes con válvulas cardíacas

mecánicas

y prevención de tromboembolismo

arterial: 3.5 - 4.5

Observaciones:

DATO CONFIRMADO MUESTRA LLEGA EN TUBO PRIMARIO

Toma Muestra: 21/03/2018 12:03:58p. m.

Fecha Validación: 21/03/2018 12:32:23p. m.

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [PTT]

Método FOTO OPTICO

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIA

CONTROL NORMAL

38.4 seg

36.2 seg

* VALOR NORMAL: 24.4 - 33.0 S

Toma Muestra: 21/03/2018 12:03:58p. m.

Fecha Validación: 21/03/2018 12:32:23p. m.

MATEUS GALINDO MARY LUZ

BACTERIOLOGA TP 52108473

CARRERA 28 No 63A -44 Sur TEL 7152245 - 7310001

Impresion: 01:35:50p. m.