



## RESULTADO DE LABORATORIO CLÍNICO

**Paciente** CAMERO SANCHEZJHON FREDY  
**Documento** CC 1032408906  
**Remitente** PARTICULAR  
**Convenio** PARTICULARES

**Fecha Reporte** 05/06/2018  
**Edad** 30 A 2 M y 2 D.  
**Sexo** Masculino  
**No Reporte:** CM25413

### HEMATOLOGIA

Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia
--------	-----------	----------	-----------------------




#### HEMOGRAMA IV

Método IMPEDANCIA

LEUCOCITOS	5.6	10 <sup>3</sup> /ul	4.0 - 10.0 10 <sup>3</sup> /uL
LYM%	63.7	%	* 17.0% - 48.0%
MON%	6.4	%	4.0% - 10.0%
GRA%	29.9	%	* 43.0% - 76.0%
LYM #	3.5	10 <sup>3</sup> /ul	* 1.2 -3.2 10 <sup>3</sup> /uL
MON#	0.3	10 <sup>3</sup> /ul	0.3 - 0.8 10 <sup>3</sup> /uL
GRA#	1.8	10 <sup>3</sup> /ul	1.2 - 6.8 10 <sup>3</sup> /uL
ERITROCITOS	5.62	10 <sup>6</sup> /ul	3.8 - 5.8 10 <sup>6</sup> /uL
HEMOGLOBINA	16.8	g/dL	* 11.0 - 16.5 g/dl
HEMATOCRITO	55.4	%	* 35.0 - 50.0 g/dl
MCV	98	fL	80.0 - 100.0 fL
MCH	30.0	pg	26.5 - 33.5 pg
MCHC	30.4	g/dL	* 31.5% - 35.0%
RDW	13.8	%	10 - 15 %
PLAQUETAS	150	10 <sup>3</sup> /ul	150.0 - 450.0 10 <sup>3</sup> /uL
MPV	9.5	fL	6.5 - 11.0 fL
PTC	0.142	%	0.1 - 0.5 %
PDW	16.1	%	10 - 18 %

Toma Muestra: 01/06/2018 03:39:46p. m.

Fecha Validación: 01/06/2018 04:28:17p. m.



*Katherine N*

MUÑOZ SOTO ANGIE KATHERINE

BACTERIOLOGA TP 1019083539

### QUIMICA

Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia
--------	-----------	----------	-----------------------

**Paciente**  
**Documento**  
**Remitente**  
**Convenio**

CAMERO SANCHEZJHON FREDY  
CC 1032408906  
PARTICULAR  
PARTICULARES

**Fecha Reporte**  
**Edad**  
**Sexo**  
**No Reporte:**

05/06/2018  
30 A 2 M y 2 D.  
Masculino  
CM25413

QUIMICA			
Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia

ALANINO AMINO TRANSFERASA [TGP-ALT]

Método  
Resultado:

ESPECTOFOTOMETRIA  
25 U/L

Valor Normal: 11 a 45 U/L

Toma Muestra: 01/06/2018 03:39:46p. m.

Fecha Validación: 02/06/2018 10:31:53a. m.

ASPARTATO AMINO TRANSFERASA [TGO-AST]

Método  
Resultado:

22 U/L

Valor Normal: 10 a 39 U/L

Toma Muestra: 01/06/2018 03:39:46p. m.

Fecha Validación: 02/06/2018 10:31:53a. m.

  
MUÑOZ SOTO ANGIE KATHERINE  
BACTERIOLOGA TP 1019083539