

RESULTADO DE LABORATORIO CLÍNICO

Paciente JIMENEZ PLATA SOL SEBASTIAN Fecha Reporte 15/03/2018

Documento CC 1073232864 Edad 31 A 1 M 18 D.

RemitentePARTICULARSexoMasculinoConvenioPARTICULARESNo Reporte:CM21208

Examen QUIMICA

Examen Resultado Unidades Valores de Referencia

CLORO [CLORURO]

Método ION SELECTIVO

Resultado: 105.9 mmol/L Valor Normal: 98 - 109 mmol/L

Toma Muestra: 15/03/2018 01:19:08p. m. Fecha Validación: 15/03/2018 01:35:14p. m.

CREATININA EN SUERO, ORINA U OTROS

Método ESPECTOFOTOMETRIA

Resultado: 1.04 mg/dl Valor Normal: 0.7 a 1.2 mg/dl

Toma Muestra: 15/03/2018 01:19:08p. m. Fecha Validación: 15/03/2018 01:56:10p. m.

POTASIO

Método ION SELECTIVO

Resultado: 4.61 mmol/L Valor Normal: 3.5 a 5.3 mmol/L

Toma Muestra: 15/03/2018 01:19:08p. m. Fecha Validación: 15/03/2018 01:35:14p. m.

SODIO

Método ION SELECTIVO
Resultado : 142.7 mmol/L Valor Normal: 135 a 148 mmol/L

Toma Muestra: 15/03/2018 01:19:08p. m. Fecha Validación: 15/03/2018 01:35:14p. m.

ALANINO AMINO TRANSFERASA [TGP-ALT]
Método ESPECTOFOTOMETRIA

 Método
 ESPECTOFOTOMETRIA

 Resultado:
 10 U/L
 * Valor Normal: 11 a 45 U/L

Toma Muestra: 15/03/2018 01:19:08p. m. Fecha Validación: 15/03/2018 01:56:10p. m.

Paciente JIMENEZ PLATA SOL SEBASTIAN Fecha Reporte 15/03/2018

Documento CC 1073232864 **Edad** 31 A 1 M 18 D.

Remitente PARTICULAR Sexo Masculino

Convenio PARTICULARES No Reporte: CM21208

QUIMICA

Examen Resultado Unidades Valores de Referencia

ASPARTATO AMINO TRANSFERASA [TGO-AST]

Método

Resultado: 16 U/L Valor Normal: 10 a 39 U/L

Toma Muestra: 15/03/2018 01:19:08p. m. Fecha Validación: 15/03/2018 01:56:10p. m.

DORIS NEIRA HERNANDEZ CC. 51.771.484

NEIRA HERNANDEZ DORIS

CARRERA 28 No 63A -44 Sur TEL 7152245 - 7310001

Impresion: 01:57:24p. m.

Página 2 de 2