

## **RESULTADO DE LABORATORIO CLÍNICO**


Paciente GODOY RAMIREZMARTIN JULIAN Fecha Reporte 13/01/2018


**Documento** TI 1000785767 **Edad** 15 A 7 M y 26 D

RemitentePARTICULARSexoMasculinoConvenioPARTICULARESNo Reporte:CM16876

	HEMATOLOGIA		
xamen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia
HEMOGRAMA IV			
Método IMPEDANCIA LEUCOCITOS	7.0	10^3/ul	4.0 - 10.0 10^3/uL
LYM%	37.3		17.0% - 48.0%
MON%	5.6		4.0% - 10.0%
GRA%	57.1	%	43.0% - 76.0%
LYM#	2.5	10^3/ul	1.2 -3.2 10^3/uL
MON#	0.3	10^3/ul	'0.3 - 0.8 10^3/uL
GRA#	4.2	10^3/ul	1.2 - 6.8 10^3/uL
ERITROCITOS	5.69	10^6/ul	3.8 - 5.8 10^6/uL
HEMOGLOBINA	15.9	g/dL	11.0 - 16.5 g/dl
HEMATOCRITO	51.8	%	* 35.0 - 50.0 g/dl
MCV	91	fl	80.0 - 100.0 fL
MCH	27.9	pg	26.5 - 33.5 pg
MCHC	30.6	g/dL	<u>* 31.5% - 35.0%</u>
RDW	12.0	%	10 - 15 %
PLAQUETAS	445	10^3/ul	150.0 - 450.0 10^3/uL
MPV	7.3	fL	6.5 - 11.0 fL
PTC	0.323	%	0.1 - 0.5 %
PDW	14.6	%	10 - 18 %
	Toma Muestra: 20/12/20	17 12:05:33p. m.	Fecha Validación: 20/12/2017 01:07:10







DOPIO NEIRA HERNANDEZ CC. 51.771.484

NEIRA HERNANDEZ DORIS

	QUIMICA		
Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia

GODOY RAMIREZMARTIN JULIAN 13/01/2018 **Paciente Fecha Reporte** 

ΤI 1000785767 Edad 15 A 7 M y 26 D **Documento** 

**PARTICULAR** Masculino Remitente Sexo

CM16876 **PARTICULARES** Convenio No Reporte:

QUIMICA

Resultado Unidades Valores de Referencia Examen

**CREATININA EN SUERO, ORINA U OTROS** 

**ESPECTOFOTOMETRIA** Método

Resultado: 0.90 mg/dl Valor Normal: 0.7 a 1.2 mg/dl

> Toma Muestra: 20/12/2017 12:05:33p. m. Fecha Validación: 20/12/2017 01:30:19p. m.

**NITROGENO UREICO** 

METODO ENZIMATICO Método Resultado: 8.9 mg/dl \* Valor Normal: 11.0 a 36.0 mg/dl

Toma Muestra: 20/12/2017 12:05:33p. m. Fecha Validación: 20/12/2017 01:30:19p. m.

**ALANINO AMINO TRANSFERASA [TGP-ALT]** 

**ESPECTOFOTOMETRIA** Método Resultado: Valor Normal: 11 a 45 U/L 26 U/L

Toma Muestra: 20/12/2017 12:05:33p. m. Fecha Validación: 20/12/2017 01:30:19p. m.

**ASPARTATO AMINO TRANSFERASA [TGO-AST]** 

Método Resultado: 27 U/L Valor Normal: 10 a 39 U/L

Toma Muestra: 20/12/2017 12:05:33p. m. Fecha Validación: 20/12/2017 01:30:19p. m.

NEIRA HERNANDEZ DORIS

CARRERA 28 No 63A -44 Sur TEL 7152245 - 7310001

03:26:00p. m. Impresion: