



## RESULTADO DE LABORATORIO CLÍNICO

**Paciente** ROBLED0 RUBIO GERMAN  
**Documento** CC 19158266  
**Remitente** PARTICULAR  
**Convenio** PARTICULARES

**Fecha Reporte** 19/02/2018  
**Edad** 66 A 8 D.  
**Sexo** Masculino  
**No Reporte:** CM19668

### COAGULACION

Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia
<b>TIEMPO DE PROTROMBINA [PT]</b>			
Método	FOTO OPTICO		
TIEMPO DE PROTROMBINA		12.0 seg	VALOR NORMAL: 10.4 - 14.0 S
CONTROL NORMAL		14.3 seg	
INR		0.83	

\* Valor de Referencia

Pacientes sin cirugía: 1.5 - 2.5

Cirugía de Cadera: 2.0 - 3.0

Prevención de trombosis venosa  
superficial: 2.0 - 3.0

Trombosis venosa activa, embolismo  
pulmonar y trombosis venosa  
profunda: 2.0 - 4.0

Pacientes con válvulas cardíacas  
mecánicas

y prevención de tromboembolismo

arterial: 3.5 - 4.5

Toma Muestra: 16/02/2018 01:50:04p. m.

Fecha Validación: 16/02/2018 02:26:14p. m.

MATEUS GALINDO MARY LUZ  
BACTERIOLOGA TP 52108473

CARRERA 28 No 63A -44 Sur TEL 7152245 - 7310001

Impresión: 09:54:03a. m.