



RESULTADO DE LABORATORIO CLÍNICO

Paciente BELTRAN SALINAS JUAN CARLOS
Documento CC 79959050
Remitente PARTICULAR
Convenio PARTICULARES

Fecha Reporte 05/06/2018
Edad 37 A 1 M 16 D.
Sexo Masculino
No Reporte: CM25421

ESPECIALES

Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia
--------	-----------	----------	-----------------------

HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES [TSH]

Método ELISA

Resultado:

2.2 mU/L

Valor Normal: 0.39 - 6.16 uU/ml

Toma Muestra: 01/06/2018 03:58:42p. m.

Fecha Validación: 01/06/2018 11:15:09p. m.

DÍAZ BELTRAN MONICA ANDREA

BACTERIOLOGA TP 1015400767

QUIMICA

Examen	Resultado	Unidades	Valores de Referencia
--------	-----------	----------	-----------------------

CREATININA EN SUERO, ORINA U OTROS

Método ESPECTOFOTOMETRIA

Resultado:

0.89 mg/dl

Valor Normal: 0.7 a 1.2 mg/dl

Toma Muestra: 01/06/2018 03:58:42p. m.

Fecha Validación: 02/06/2018 10:36:48a. m.

MUÑOZ SOTO ANGIE KATHERINE

BACTERIOLOGA TP 1019083539

CARRERA 28 No 63A -44 Sur TEL 7152245 - 7310001

Impresión: 11:18:09a. m.