```xml
<patient id="">
  <firstname>Jesus</firstname>
  <lastname>Alarcon</lastname>
  <age>24</age>
  <sex>M</sex>
  <comment>Glasses</comment>
 </patient>
```


**DVA Experimental Results (mean:0.84 +/- 0.17)**

16-14-53 / 0kmh / right

16-20-07 / 0kmh / left

16-24-00 / 5kmh / right

DVA Experimental Results (mean:0.34 +/- 0.08)

16-27-40 / 5kmh / left

DVA Experimental Results (mean:0.84 +/- 0.28)

16-31-28 / 9kmh / right

16-34-18/ 9kmh / right

- <acuitytest name="static" treadmillspeed="0.0" date="06/05/2007 - 16:14:53" eye="right">
  <result value="0.8391666666666667" stddev="0.17284185128479615" />
- <answers>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_C">
- <optotype>
  <name>C</name>
  <acuity>0.1</acuity>
    </optotype>
    </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_K">
- <optotype>
  <name>K</name>
  <acuity>0.1</acuity>
    </optotype>
    </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_D">
- <optotype>
  <name>D</name>
  <acuity>0.25</acuity>
    </optotype>
    </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_O">
- <optotype>
  <name>O</name>
  <acuity>0.25</acuity>
    </optotype>
    </answer>

```xml
<answer value="true" str="OPTOTYPE_Z">
  <optotype>
    <name>Z</name>
    <acuity>0.67</acuity>
  </optotype>
</answer>
<answer value="true" str="OPTOTYPE_Z">
  <optotype>
    <name>Z</name>
    <acuity>0.67</acuity>
  </optotype>
</answer>
<answer value="false" str="OPTOTYPE_DONTKNOW">
  <optotype>
    <name>R</name>
    <acuity>1.67</acuity>
  </optotype>
</answer>
<answer value="true" str="OPTOTYPE_R">
  <optotype>
    <name>R</name>
    <acuity>0.67</acuity>
  </optotype>
</answer>
<answer value="true" str="OPTOTYPE_Z">
  <optotype>
    <name>Z</name>
    <acuity>0.67</acuity>
  </optotype>
</answer>
<answer value="false" str="OPTOTYPE_DONTKNOW">
  <optotype>
    <name>K</name>
    <acuity>1.0</acuity>
  </optotype>
</answer>
<answer value="true" str="OPTOTYPE_Z">
  <optotype>
    <name>Z</name>
    <acuity>0.67</acuity>
  </optotype>
</answer>
<answer value="false" str="OPTOTYPE_O">
  <optotype>
    <name>C</name>
    <acuity>0.67</acuity>
  </optotype>
</answer>
<answer value="true" str="OPTOTYPE_Z">
  <optotype>
    <name>Z</name>
    <acuity>0.4</acuity>
  </optotype>
</answer>
<answer value="true" str="OPTOTYPE_N">
  <optotype>
    <name>N</name>
```

```xml
<acuity>0.4</acuity>
    </optotype>
    </answer>
<answer value="true" str="OPTOTYPE_V">
<optotype>
<name>V</name>
<acuity>0.5</acuity>
    </optotype>
    </answer>
<answer value="true" str="OPTOTYPE_V">
<optotype>
<name>V</name>
<acuity>0.5</acuity>
    </optotype>
    </answer>
<answer value="true" str="OPTOTYPE_D">
<optotype>
<name>D</name>
<acuity>0.67</acuity>
    </optotype>
    </answer>
<answer value="true" str="OPTOTYPE_D">
<optotype>
<name>D</name>
<acuity>0.67</acuity>
    </optotype>
    </answer>
<answer value="false" str="OPTOTYPE_D">
<optotype>
<name>S</name>
<acuity>0.8</acuity>
    </optotype>
    </answer>
<answer value="true" str="OPTOTYPE_R">
<optotype>
<name>R</name>
<acuity>0.67</acuity>
    </optotype>
    </answer>
<answer value="true" str="OPTOTYPE_K">
<optotype>
<name>K</name>
<acuity>0.67</acuity>
    </optotype>
    </answer>
<answer value="true" str="OPTOTYPE_S">
<optotype>
<name>S</name>
<acuity>0.8</acuity>
    </optotype>
    </answer>
<answer value="true" str="OPTOTYPE_K">
<optotype>
<name>K</name>
<acuity>0.8</acuity>
    </optotype>
    </answer>
```

```xml
<answer value="false" str="OPTOTYPE_DONTKNOW">
<optotype>
<name>H</name>
<acuity>1.0</acuity>
</optotype>
</answer>
<answer value="true" str="OPTOTYPE_C">
<optotype>
<name>C</name>
<acuity>0.8</acuity>
</optotype>
</answer>
<answer value="true" str="OPTOTYPE_H">
<optotype>
<name>H</name>
<acuity>0.8</acuity>
</optotype>
</answer>
<answer value="true" str="OPTOTYPE_C">
<optotype>
<name>C</name>
<acuity>1.0</acuity>
</optotype>
</answer>
<answer value="false" str="OPTOTYPE_DONTKNOW">
<optotype>
<name>C</name>
<acuity>1.0</acuity>
</optotype>
</answer>
<answer value="true" str="OPTOTYPE_O">
<optotype>
<name>O</name>
<acuity>0.8</acuity>
</optotype>
</answer>
<answer value="true" str="OPTOTYPE_D">
<optotype>
<name>D</name>
<acuity>0.8</acuity>
</optotype>
</answer>
<answer value="false" str="OPTOTYPE_DONTKNOW">
<optotype>
<name>S</name>
<acuity>1.0</acuity>
</optotype>
</answer>
<answer value="true" str="OPTOTYPE_N">
<optotype>
<name>N</name>
<acuity>0.8</acuity>
</optotype>
</answer>
<answer value="true" str="OPTOTYPE_V">
<optotype>
<name>V</name>
```

```xml
      <acuity>0.8</acuity>
        </optotype>
        </answer>
- <answer value="false" str="OPTOTYPE_DONTKNOW">
- <optotype>
  <name>R</name>
  <acuity>1.0</acuity>
        </optotype>
        </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_O">
- <optotype>
  <name>O</name>
  <acuity>0.8</acuity>
        </optotype>
        </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_R">
- <optotype>
  <name>R</name>
  <acuity>0.8</acuity>
        </optotype>
        </answer>
        </answers>
        </acuitytest>


- <acuitytest name="static" treadmillspeed="0.0" date="06/05/2007 - 16:20:07" eye="left">
  <result value="0.36916666666666664" stddev="0.09725039274413716" />
- <answers>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_N">
- <optotype>
  <name>N</name>
  <acuity>0.1</acuity>
        </optotype>
        </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_V">
- <optotype>
  <name>V</name>
  <acuity>0.1</acuity>
        </optotype>
        </answer>
- <answer value="false" str="OPTOTYPE_S">
- <optotype>
  <name>K</name>
  <acuity>0.25</acuity>
        </optotype>
        </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_K">
- <optotype>
  <name>K</name>
  <acuity>0.25</acuity>
        </optotype>
        </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_O">
- <optotype>
  <name>O</name>
  <acuity>0.1</acuity>
        </optotype>
```

```xml
      </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_K">
- <optotype>
  <name>K</name>
  <acuity>0.17</acuity>
    </optotype>
      </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_K">
- <optotype>
  <name>K</name>
  <acuity>0.17</acuity>
    </optotype>
      </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_D">
- <optotype>
  <name>D</name>
  <acuity>0.25</acuity>
    </optotype>
      </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_C">
- <optotype>
  <name>C</name>
  <acuity>0.25</acuity>
    </optotype>
      </answer>
- <answer value="false" str="OPTOTYPE_DONTKNOW">
- <optotype>
  <name>C</name>
  <acuity>0.4</acuity>
    </optotype>
      </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_S">
- <optotype>
  <name>S</name>
  <acuity>0.25</acuity>
    </optotype>
      </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_H">
- <optotype>
  <name>H</name>
  <acuity>0.25</acuity>
    </optotype>
      </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_H">
- <optotype>
  <name>H</name>
  <acuity>0.33</acuity>
    </optotype>
      </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_R">
- <optotype>
  <name>R</name>
  <acuity>0.33</acuity>
    </optotype>
      </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_C">
- <optotype>
```

```xml
        <name>C</name>
        <acuity>0.4</acuity>
          </optotype>
          </answer>
- <answer value="false" str="OPTOTYPE_DONTKNOW">
- <optotype>
        <name>S</name>
        <acuity>0.4</acuity>
          </optotype>
          </answer>
- <answer value="false" str="OPTOTYPE_DONTKNOW">
- <optotype>
        <name>K</name>
        <acuity>0.33</acuity>
          </optotype>
          </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_K">
- <optotype>
        <name>K</name>
        <acuity>0.25</acuity>
          </optotype>
          </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_V">
- <optotype>
        <name>V</name>
        <acuity>0.25</acuity>
          </optotype>
          </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_D">
- <optotype>
        <name>D</name>
        <acuity>0.33</acuity>
          </optotype>
          </answer>
- <answer value="false" str="OPTOTYPE_DONTKNOW">
- <optotype>
        <name>Z</name>
        <acuity>0.33</acuity>
          </optotype>
          </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_K">
- <optotype>
        <name>K</name>
        <acuity>0.25</acuity>
          </optotype>
          </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_R">
- <optotype>
        <name>R</name>
        <acuity>0.25</acuity>
          </optotype>
          </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_H">
- <optotype>
        <name>H</name>
        <acuity>0.33</acuity>
          </optotype>
```

```xml
    </answer>
  <answer value="true" str="OPTOTYPE_D">
    <optotype>
      <name>D</name>
      <acuity>0.33</acuity>
    </optotype>
  </answer>
  <answer value="true" str="OPTOTYPE_H">
    <optotype>
      <name>H</name>
      <acuity>0.4</acuity>
    </optotype>
  </answer>
  <answer value="true" str="OPTOTYPE_C">
    <optotype>
      <name>C</name>
      <acuity>0.4</acuity>
    </optotype>
  </answer>
  <answer value="true" str="OPTOTYPE_Z">
    <optotype>
      <name>Z</name>
      <acuity>0.5</acuity>
    </optotype>
  </answer>
  <answer value="false" str="OPTOTYPE_DONTKNOW">
    <optotype>
      <name>Z</name>
      <acuity>0.5</acuity>
    </optotype>
  </answer>
  <answer value="false" str="OPTOTYPE_DONTKNOW">
    <optotype>
      <name>K</name>
      <acuity>0.4</acuity>
    </optotype>
  </answer>
  <answer value="true" str="OPTOTYPE_K">
    <optotype>
      <name>K</name>
      <acuity>0.33</acuity>
    </optotype>
  </answer>
  <answer value="false" str="OPTOTYPE_C">
    <optotype>
      <name>O</name>
      <acuity>0.33</acuity>
    </optotype>
  </answer>
  <answer value="true" str="OPTOTYPE_K">
    <optotype>
      <name>K</name>
      <acuity>0.25</acuity>
    </optotype>
  </answer>
  <answer value="true" str="OPTOTYPE_O">
    <optotype>
```

```xml
      <name>O</name>
      <acuity>0.25</acuity>
        </optotype>
        </answer>
  <answer value="true" str="OPTOTYPE_S">
  <optotype>
      <name>S</name>
      <acuity>0.33</acuity>
        </optotype>
        </answer>
  <answer value="true" str="OPTOTYPE_H">
  <optotype>
      <name>H</name>
      <acuity>0.33</acuity>
        </optotype>
        </answer>
  <answer value="true" str="OPTOTYPE_H">
  <optotype>
      <name>H</name>
      <acuity>0.4</acuity>
        </optotype>
        </answer>
  <answer value="true" str="OPTOTYPE_Z">
  <optotype>
      <name>Z</name>
      <acuity>0.4</acuity>
        </optotype>
        </answer>
  <answer value="false" str="OPTOTYPE_DONTKNOW">
  <optotype>
      <name>N</name>
      <acuity>0.5</acuity>
        </optotype>
        </answer>
  <answer value="true" str="OPTOTYPE_S">
  <optotype>
      <name>S</name>
      <acuity>0.4</acuity>
        </optotype>
        </answer>
  <answer value="true" str="OPTOTYPE_V">
  <optotype>
      <name>V</name>
      <acuity>0.4</acuity>
        </optotype>
        </answer>
  <answer value="false" str="OPTOTYPE_DONTKNOW">
  <optotype>
      <name>H</name>
      <acuity>0.5</acuity>
        </optotype>
        </answer>
  <answer value="true" str="OPTOTYPE_C">
  <optotype>
      <name>C</name>
      <acuity>0.4</acuity>
        </optotype>
```

```xml
      </answer>
    <answer value="true" str="OPTOTYPE_D">
    <optotype>
    <name>D</name>
    <acuity>0.4</acuity>
      </optotype>
      </answer>
      </answers>
      </acuitytest>


  <acuitytest name="static" treadmillspeed="5.0" date="06/05/2007 - 16:24:00" eye="right">
    <result value="0.8058333333333333" stddev="0.17235904063578752" />
    <answers>
    <answer value="true" str="OPTOTYPE_D">
    <optotype>
    <name>D</name>
    <acuity>0.4</acuity>
      </optotype>
      </answer>
    <answer value="true" str="OPTOTYPE_D">
    <optotype>
    <name>D</name>
    <acuity>0.1</acuity>
      </optotype>
      </answer>
    <answer value="true" str="OPTOTYPE_R">
    <optotype>
    <name>R</name>
    <acuity>0.25</acuity>
      </optotype>
      </answer>
    <answer value="true" str="OPTOTYPE_Z">
    <optotype>
    <name>Z</name>
    <acuity>0.25</acuity>
      </optotype>
      </answer>
    <answer value="true" str="OPTOTYPE_K">
    <optotype>
    <name>K</name>
    <acuity>0.67</acuity>
      </optotype>
      </answer>
    <answer value="true" str="OPTOTYPE_D">
    <optotype>
    <name>D</name>
    <acuity>0.67</acuity>
      </optotype>
      </answer>
    <answer value="false" str="OPTOTYPE_DONTKNOW">
    <optotype>
    <name>O</name>
    <acuity>1.67</acuity>
      </optotype>
      </answer>
    <answer value="true" str="OPTOTYPE_R">
```

```xml
  <optotype>
  <name>R</name>
  <acuity>0.67</acuity>
      </optotype>
      </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_H">
- <optotype>
  <name>H</name>
  <acuity>0.67</acuity>
      </optotype>
      </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_Z">
- <optotype>
  <name>Z</name>
  <acuity>1.0</acuity>
      </optotype>
      </answer>
- <answer value="false" str="OPTOTYPE_R">
- <optotype>
  <name>S</name>
  <acuity>1.0</acuity>
      </optotype>
      </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_H">
- <optotype>
  <name>H</name>
  <acuity>0.67</acuity>
      </optotype>
      </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_O">
- <optotype>
  <name>O</name>
  <acuity>0.67</acuity>
      </optotype>
      </answer>
- <answer value="false" str="OPTOTYPE_DONTKNOW">
- <optotype>
  <name>O</name>
  <acuity>0.8</acuity>
      </optotype>
      </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_V">
- <optotype>
  <name>V</name>
  <acuity>0.67</acuity>
      </optotype>
      </answer>
- <answer value="false" str="OPTOTYPE_V">
- <optotype>
  <name>K</name>
  <acuity>0.67</acuity>
      </optotype>
      </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_C">
- <optotype>
  <name>C</name>
  <acuity>0.5</acuity>
```

```xml
        </optotype>
        </answer>
  - <answer value="true" str="OPTOTYPE_C">
  - <optotype>
  <name>C</name>
  <acuity>0.5</acuity>
        </optotype>
        </answer>
  - <answer value="true" str="OPTOTYPE_C">
  - <optotype>
  <name>C</name>
  <acuity>0.67</acuity>
        </optotype>
        </answer>
  - <answer value="true" str="OPTOTYPE_O">
  - <optotype>
  <name>O</name>
  <acuity>0.67</acuity>
        </optotype>
        </answer>
  - <answer value="false" str="OPTOTYPE_DONTKNOW">
  - <optotype>
  <name>C</name>
  <acuity>0.8</acuity>
        </optotype>
        </answer>
  - <answer value="false" str="OPTOTYPE_O">
  - <optotype>
  <name>C</name>
  <acuity>0.67</acuity>
        </optotype>
        </answer>
  - <answer value="true" str="OPTOTYPE_S">
  - <optotype>
  <name>S</name>
  <acuity>0.5</acuity>
        </optotype>
        </answer>
  - <answer value="true" str="OPTOTYPE_D">
  - <optotype>
  <name>D</name>
  <acuity>0.5</acuity>
        </optotype>
        </answer>
  - <answer value="true" str="OPTOTYPE_Z">
  - <optotype>
  <name>Z</name>
  <acuity>0.67</acuity>
        </optotype>
        </answer>
  - <answer value="true" str="OPTOTYPE_K">
  - <optotype>
  <name>K</name>
  <acuity>0.67</acuity>
        </optotype>
        </answer>
  - <answer value="true" str="OPTOTYPE_Z">
```

```xml
<optotype>
<name>Z</name>
<acuity>0.8</acuity>
    </optotype>
    </answer>
<answer value="true" str="OPTOTYPE_S">
<optotype>
<name>S</name>
<acuity>0.8</acuity>
    </optotype>
    </answer>
<answer value="false" str="OPTOTYPE_DONTKNOW">
<optotype>
<name>Z</name>
<acuity>1.0</acuity>
    </optotype>
    </answer>
<answer value="true" str="OPTOTYPE_D">
<optotype>
<name>D</name>
<acuity>0.8</acuity>
    </optotype>
    </answer>
<answer value="true" str="OPTOTYPE_V">
<optotype>
<name>V</name>
<acuity>0.8</acuity>
    </optotype>
    </answer>
<answer value="true" str="OPTOTYPE_R">
<optotype>
<name>R</name>
<acuity>1.0</acuity>
    </optotype>
    </answer>
<answer value="false" str="OPTOTYPE_DONTKNOW">
<optotype>
<name>H</name>
<acuity>1.0</acuity>
    </optotype>
    </answer>
<answer value="true" str="OPTOTYPE_R">
<optotype>
<name>R</name>
<acuity>0.8</acuity>
    </optotype>
    </answer>
<answer value="true" str="OPTOTYPE_V">
<optotype>
<name>V</name>
<acuity>0.8</acuity>
    </optotype>
    </answer>
<answer value="false" str="OPTOTYPE_DONTKNOW">
<optotype>
<name>C</name>
<acuity>1.0</acuity>
```

```xml
      </optotype>
    </answer>
  <answer value="true" str="OPTOTYPE_S">
  <optotype>
  <name>S</name>
  <acuity>0.8</acuity>
      </optotype>
    </answer>
  <answer value="true" str="OPTOTYPE_C">
  <optotype>
  <name>C</name>
  <acuity>0.8</acuity>
      </optotype>
    </answer>
    </answers>
    </acuitytest>


<acuitytest name="static" treadmillspeed="5.0" date="06/05/2007 - 16:27:40" eye="left">
  <result value="0.335" stddev="0.0757737861444619" />
  <answers>
  <answer value="true" str="OPTOTYPE_C">
  <optotype>
  <name>C</name>
  <acuity>0.8</acuity>
      </optotype>
      </answer>
  <answer value="true" str="OPTOTYPE_C">
  <optotype>
  <name>C</name>
  <acuity>0.1</acuity>
      </optotype>
      </answer>
  <answer value="false" str="OPTOTYPE_C">
  <optotype>
  <name>V</name>
  <acuity>0.25</acuity>
      </optotype>
      </answer>
  <answer value="true" str="OPTOTYPE_V">
  <optotype>
  <name>V</name>
  <acuity>0.25</acuity>
      </optotype>
      </answer>
  <answer value="true" str="OPTOTYPE_C">
  <optotype>
  <name>C</name>
  <acuity>0.1</acuity>
      </optotype>
      </answer>
  <answer value="true" str="OPTOTYPE_O">
  <optotype>
  <name>O</name>
  <acuity>0.17</acuity>
      </optotype>
      </answer>
```

```xml
<answer value="true" str="OPTOTYPE_N">
<optotype>
<name>N</name>
<acuity>0.17</acuity>
    </optotype>
    </answer>
<answer value="true" str="OPTOTYPE_H">
<optotype>
<name>H</name>
<acuity>0.25</acuity>
    </optotype>
    </answer>
<answer value="true" str="OPTOTYPE_Z">
<optotype>
<name>Z</name>
<acuity>0.25</acuity>
    </optotype>
    </answer>
<answer value="false" str="OPTOTYPE_DONTKNOW">
<optotype>
<name>N</name>
<acuity>0.4</acuity>
    </optotype>
    </answer>
<answer value="true" str="OPTOTYPE_R">
<optotype>
<name>R</name>
<acuity>0.25</acuity>
    </optotype>
    </answer>
<answer value="true" str="OPTOTYPE_Z">
<optotype>
<name>Z</name>
<acuity>0.25</acuity>
    </optotype>
    </answer>
<answer value="true" str="OPTOTYPE_H">
<optotype>
<name>H</name>
<acuity>0.33</acuity>
    </optotype>
    </answer>
<answer value="false" str="OPTOTYPE_H">
<optotype>
<name>D</name>
<acuity>0.33</acuity>
    </optotype>
    </answer>
<answer value="true" str="OPTOTYPE_V">
<optotype>
<name>V</name>
<acuity>0.25</acuity>
    </optotype>
    </answer>
<answer value="true" str="OPTOTYPE_H">
<optotype>
<name>H</name>
```

```xml
      <acuity>0.25</acuity>
        </optotype>
        </answer>
 <answer value="false" str="OPTOTYPE_C">
 <optotype>
 <name>O</name>
 <acuity>0.33</acuity>
        </optotype>
        </answer>
 <answer value="true" str="OPTOTYPE_O">
 <optotype>
 <name>O</name>
 <acuity>0.25</acuity>
        </optotype>
        </answer>
 <answer value="true" str="OPTOTYPE_C">
 <optotype>
 <name>C</name>
 <acuity>0.25</acuity>
        </optotype>
        </answer>
 <answer value="true" str="OPTOTYPE_D">
 <optotype>
 <name>D</name>
 <acuity>0.33</acuity>
        </optotype>
        </answer>
 <answer value="true" str="OPTOTYPE_C">
 <optotype>
 <name>C</name>
 <acuity>0.33</acuity>
        </optotype>
        </answer>
 <answer value="true" str="OPTOTYPE_H">
 <optotype>
 <name>H</name>
 <acuity>0.4</acuity>
        </optotype>
        </answer>
 <answer value="true" str="OPTOTYPE_R">
 <optotype>
 <name>R</name>
 <acuity>0.4</acuity>
        </optotype>
        </answer>
 <answer value="false" str="OPTOTYPE_DONTKNOW">
 <optotype>
 <name>K</name>
 <acuity>0.5</acuity>
        </optotype>
        </answer>
 <answer value="false" str="OPTOTYPE_DONTKNOW">
 <optotype>
 <name>K</name>
 <acuity>0.4</acuity>
        </optotype>
        </answer>
```

```xml
<answer value="true" str="OPTOTYPE_R">
  <optotype>
    <name>R</name>
    <acuity>0.33</acuity>
  </optotype>
</answer>
<answer value="true" str="OPTOTYPE_R">
  <optotype>
    <name>R</name>
    <acuity>0.33</acuity>
  </optotype>
</answer>
<answer value="true" str="OPTOTYPE_N">
  <optotype>
    <name>N</name>
    <acuity>0.4</acuity>
  </optotype>
</answer>
<answer value="false" str="OPTOTYPE_DONTKNOW">
  <optotype>
    <name>K</name>
    <acuity>0.4</acuity>
  </optotype>
</answer>
<answer value="true" str="OPTOTYPE_H">
  <optotype>
    <name>H</name>
    <acuity>0.33</acuity>
  </optotype>
</answer>
<answer value="true" str="OPTOTYPE_V">
  <optotype>
    <name>V</name>
    <acuity>0.33</acuity>
  </optotype>
</answer>
<answer value="false" str="OPTOTYPE_C">
  <optotype>
    <name>O</name>
    <acuity>0.4</acuity>
  </optotype>
</answer>
<answer value="true" str="OPTOTYPE_N">
  <optotype>
    <name>N</name>
    <acuity>0.33</acuity>
  </optotype>
</answer>
<answer value="false" str="OPTOTYPE_C">
  <optotype>
    <name>D</name>
    <acuity>0.33</acuity>
  </optotype>
</answer>
<answer value="true" str="OPTOTYPE_H">
  <optotype>
    <name>H</name>
```

```xml
      <acuity>0.25</acuity>
      </optotype>
      </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_V">
- <optotype>
<name>V</name>
<acuity>0.25</acuity>
      </optotype>
      </answer>
      </answers>
      </acuitytest>


- <acuitytest name="static" treadmillspeed="9.0" date="06/05/2007 - 16:31:28" eye="right">
- <result value="0.8408333333333333" stddev="0.27663026869009755" />
- <answers>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_O">
- <optotype>
<name>O</name>
<acuity>0.1</acuity>
      </optotype>
      </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_O">
- <optotype>
<name>O</name>
<acuity>0.1</acuity>
      </optotype>
      </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_Z">
- <optotype>
<name>Z</name>
<acuity>0.25</acuity>
      </optotype>
      </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_K">
- <optotype>
<name>K</name>
<acuity>0.25</acuity>
      </optotype>
      </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_K">
- <optotype>
<name>K</name>
<acuity>0.67</acuity>
      </optotype>
      </answer>
- <answer value="false" str="OPTOTYPE_H">
- <optotype>
<name>K</name>
<acuity>0.67</acuity>
      </optotype>
      </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_K">
- <optotype>
<name>K</name>
<acuity>0.25</acuity>
      </optotype>
```

```xml
      </answer>
    <answer value="true" str="OPTOTYPE_N">
    <optotype>
    <name>N</name>
    <acuity>0.25</acuity>
      </optotype>
      </answer>
    <answer value="true" str="OPTOTYPE_V">
    <optotype>
    <name>V</name>
    <acuity>0.4</acuity>
      </optotype>
      </answer>
    <answer value="true" str="OPTOTYPE_R">
    <optotype>
    <name>R</name>
    <acuity>0.4</acuity>
      </optotype>
      </answer>
    <answer value="true" str="OPTOTYPE_S">
    <optotype>
    <name>S</name>
    <acuity>0.67</acuity>
      </optotype>
      </answer>
    <answer value="true" str="OPTOTYPE_D">
    <optotype>
    <name>D</name>
    <acuity>0.67</acuity>
      </optotype>
      </answer>
    <answer value="true" str="OPTOTYPE_N">
    <optotype>
    <name>N</name>
    <acuity>1.0</acuity>
      </optotype>
      </answer>
    <answer value="true" str="OPTOTYPE_R">
    <optotype>
    <name>R</name>
    <acuity>1.0</acuity>
      </optotype>
      </answer>
    <answer value="false" str="OPTOTYPE_DONTKNOW">
    <optotype>
    <name>O</name>
    <acuity>1.67</acuity>
      </optotype>
      </answer>
    <answer value="false" str="OPTOTYPE_DONTKNOW">
    <optotype>
    <name>N</name>
    <acuity>1.0</acuity>
      </optotype>
      </answer>
    <answer value="true" str="OPTOTYPE_H">
    <optotype>
```

```xml
    <name>H</name>
    <acuity>0.67</acuity>
      </optotype>
      </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_S">
- <optotype>
    <name>S</name>
    <acuity>0.67</acuity>
      </optotype>
      </answer>
- <answer value="false" str="OPTOTYPE_DONTKNOW">
- <optotype>
    <name>O</name>
    <acuity>0.8</acuity>
      </optotype>
      </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_H">
- <optotype>
    <name>H</name>
    <acuity>0.67</acuity>
      </optotype>
      </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_N">
- <optotype>
    <name>N</name>
    <acuity>0.67</acuity>
      </optotype>
      </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_D">
- <optotype>
    <name>D</name>
    <acuity>0.8</acuity>
      </optotype>
      </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_R">
- <optotype>
    <name>R</name>
    <acuity>0.8</acuity>
      </optotype>
      </answer>
- <answer value="false" str="OPTOTYPE_K">
- <optotype>
    <name>H</name>
    <acuity>1.0</acuity>
      </optotype>
      </answer>
- <answer value="false" str="OPTOTYPE_R">
- <optotype>
    <name>K</name>
    <acuity>0.8</acuity>
      </optotype>
      </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_R">
- <optotype>
    <name>R</name>
    <acuity>0.67</acuity>
      </optotype>
```

```xml
        </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_V">
- <optotype>
- <name>V</name>
- <acuity>0.67</acuity>
        </optotype>
        </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_O">
- <optotype>
- <name>O</name>
- <acuity>0.8</acuity>
        </optotype>
        </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_V">
- <optotype>
- <name>V</name>
- <acuity>0.8</acuity>
        </optotype>
        </answer>
- <answer value="false" str="OPTOTYPE_DONTKNOW">
- <optotype>
- <name>O</name>
- <acuity>1.0</acuity>
        </optotype>
        </answer>
- <answer value="false" str="OPTOTYPE_S">
- <optotype>
- <name>O</name>
- <acuity>0.8</acuity>
        </optotype>
        </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_N">
- <optotype>
- <name>N</name>
- <acuity>0.67</acuity>
        </optotype>
        </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_O">
- <optotype>
- <name>O</name>
- <acuity>0.67</acuity>
        </optotype>
        </answer>
- <answer value="false" str="OPTOTYPE_DONTKNOW">
- <optotype>
- <name>K</name>
- <acuity>0.8</acuity>
        </optotype>
        </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_V">
- <optotype>
- <name>V</name>
- <acuity>0.67</acuity>
        </optotype>
        </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_H">
- <optotype>
```

```xml
        <name>H</name>
        <acuity>0.67</acuity>
            </optotype>
            </answer>
    <answer value="false" str="OPTOTYPE_D">
    <optotype>
        <name>O</name>
        <acuity>0.8</acuity>
            </optotype>
            </answer>
    <answer value="true" str="OPTOTYPE_O">
    <optotype>
        <name>O</name>
        <acuity>0.67</acuity>
            </optotype>
            </answer>
    <answer value="true" str="OPTOTYPE_O">
    <optotype>
        <name>O</name>
        <acuity>0.67</acuity>
            </optotype>
            </answer>
            </answers>
            </acuitytest>


    <acuitytest name="static" treadmillspeed="9.0" date="06/05/2007 - 16:34:18" eye="left">
        <result value="0.32666666666666666" stddev="0.061282587702834214" />
    <answers>
    <answer value="true" str="OPTOTYPE_O">
    <optotype>
        <name>O</name>
        <acuity>0.67</acuity>
            </optotype>
            </answer>
    <answer value="true" str="OPTOTYPE_N">
    <optotype>
        <name>N</name>
        <acuity>0.1</acuity>
            </optotype>
            </answer>
    <answer value="true" str="OPTOTYPE_S">
    <optotype>
        <name>S</name>
        <acuity>0.25</acuity>
            </optotype>
            </answer>
    <answer value="true" str="OPTOTYPE_H">
    <optotype>
        <name>H</name>
        <acuity>0.25</acuity>
            </optotype>
            </answer>
    <answer value="false" str="OPTOTYPE_DONTKNOW">
    <optotype>
        <name>C</name>
        <acuity>0.67</acuity>
```

```xml
        </optotype>
      </answer>
 - <answer value="true" str="OPTOTYPE_C">
 - <optotype>
   <name>C</name>
   <acuity>0.25</acuity>
      </optotype>
      </answer>
 - <answer value="true" str="OPTOTYPE_N">
 - <optotype>
   <name>N</name>
   <acuity>0.25</acuity>
      </optotype>
      </answer>
 - <answer value="false" str="OPTOTYPE_DONTKNOW">
 - <optotype>
   <name>V</name>
   <acuity>0.4</acuity>
      </optotype>
      </answer>
 - <answer value="true" str="OPTOTYPE_K">
 - <optotype>
   <name>K</name>
   <acuity>0.25</acuity>
      </optotype>
      </answer>
 - <answer value="true" str="OPTOTYPE_Z">
 - <optotype>
   <name>Z</name>
   <acuity>0.25</acuity>
      </optotype>
      </answer>
 - <answer value="true" str="OPTOTYPE_C">
 - <optotype>
   <name>C</name>
   <acuity>0.33</acuity>
      </optotype>
      </answer>
 - <answer value="false" str="OPTOTYPE_DONTKNOW">
 - <optotype>
   <name>N</name>
   <acuity>0.33</acuity>
      </optotype>
      </answer>
 - <answer value="true" str="OPTOTYPE_Z">
 - <optotype>
   <name>Z</name>
   <acuity>0.25</acuity>
      </optotype>
      </answer>
 - <answer value="true" str="OPTOTYPE_R">
 - <optotype>
   <name>R</name>
   <acuity>0.25</acuity>
      </optotype>
      </answer>
 - <answer value="false" str="OPTOTYPE_C">
```

```xml
    <optotype>
    <name>O</name>
    <acuity>0.33</acuity>
        </optotype>
        </answer>
    <answer value="true" str="OPTOTYPE_C">
    <optotype>
    <name>C</name>
    <acuity>0.25</acuity>
        </optotype>
        </answer>
    <answer value="true" str="OPTOTYPE_R">
    <optotype>
    <name>R</name>
    <acuity>0.25</acuity>
        </optotype>
        </answer>
    <answer value="true" str="OPTOTYPE_S">
    <optotype>
    <name>S</name>
    <acuity>0.33</acuity>
        </optotype>
        </answer>
    <answer value="true" str="OPTOTYPE_Z">
    <optotype>
    <name>Z</name>
    <acuity>0.33</acuity>
        </optotype>
        </answer>
    <answer value="false" str="OPTOTYPE_DONTKNOW">
    <optotype>
    <name>C</name>
    <acuity>0.4</acuity>
        </optotype>
        </answer>
    <answer value="false" str="OPTOTYPE_R">
    <optotype>
    <name>K</name>
    <acuity>0.33</acuity>
        </optotype>
        </answer>
    <answer value="true" str="OPTOTYPE_K">
    <optotype>
    <name>K</name>
    <acuity>0.25</acuity>
        </optotype>
        </answer>
    <answer value="true" str="OPTOTYPE_N">
    <optotype>
    <name>N</name>
    <acuity>0.25</acuity>
        </optotype>
        </answer>
    <answer value="true" str="OPTOTYPE_C">
    <optotype>
    <name>C</name>
    <acuity>0.33</acuity>
```

```xml
            </optotype>
        </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_V">
-   <optotype>
    <name>V</name>
    <acuity>0.33</acuity>
        </optotype>
        </answer>
- <answer value="false" str="OPTOTYPE_Z">
-   <optotype>
    <name>O</name>
    <acuity>0.4</acuity>
        </optotype>
        </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_Z">
-   <optotype>
    <name>Z</name>
    <acuity>0.33</acuity>
        </optotype>
        </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_V">
-   <optotype>
    <name>V</name>
    <acuity>0.33</acuity>
        </optotype>
        </answer>
- <answer value="false" str="OPTOTYPE_DONTKNOW">
-   <optotype>
    <name>K</name>
    <acuity>0.4</acuity>
        </optotype>
        </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_R">
-   <optotype>
    <name>R</name>
    <acuity>0.33</acuity>
        </optotype>
        </answer>
- <answer value="true" str="OPTOTYPE_Z">
-   <optotype>
    <name>Z</name>
    <acuity>0.33</acuity>
        </optotype>
        </answer>
        </answers>
        </acuitytest>
```