

# REFERENCIA RÁPIDA DE COMANDOS

## Análisis con Lynis - Actividad AE1.2

Este documento es una hoja de referencia rápida con todos los comandos necesarios para completar la actividad de auditoría con Lynis. Úsalo como guía durante tu investigación.

**RECORDATORIO:** Todos los comandos deben ejecutarse en Metasploitable 2 conectado por SSH con el usuario msfadmin.

### COMANDOS PRINCIPALES DE LYNIS

| Comando                     | Descripción                            | Cuándo usarlo                       |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| sudo lynis audit system     | Ejecuta auditoría completa del sistema | Comando principal - úsalo al inicio |
| sudo lynis show warnings    | Muestra solo los warnings encontrados  | Para ver lista de problemas         |
| sudo lynis show suggestions | Muestra sugerencias de mejora          | Para ver recomendaciones            |
| sudo lynis show details     | Información detallada de la auditoría  | Para profundizar en hallazgos       |
| sudo cat /var/log/lynis.log | Ver el log completo de Lynis           | Para análisis detallado             |
| lynis --version             | Ver versión de Lynis instalada         | Verificar que está instalado        |

### INVESTIGACIÓN 1: VERSIÓN DEL KERNEL

| Comando           | Qué hace                         |
|-------------------|----------------------------------|
| uname -r          | Muestra la versión del kernel    |
| uname -a          | Información completa del sistema |
| cat /proc/version | Información detallada del kernel |

■ Busca en Lynis el código: [KRNL-5788](#)

### INVESTIGACIÓN 2: SEGURIDAD DE USUARIOS

| Comando         | Qué hace                             |
|-----------------|--------------------------------------|
| cat /etc/passwd | Lista todos los usuarios del sistema |

|                                                                |                                              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| cat /etc/passwd   grep bash                                    | Usuarios con shell bash                      |
| cat /etc/passwd   grep -E '/bin/(bash sh)\$'   cut -d: -f1     | Lista nombres de usuarios con shell          |
| sudo cat /etc/shadow                                           | Archivo de contraseñas (encriptadas)         |
| sudo cat /etc/shadow   grep -v '^#'   grep -v '!'   head -n 10 | Mostrar los 10 usuarios con info de password |
| sudo cat /etc/shadow   grep '::'                               | Buscar usuarios SIN contraseña               |

■ Busca en Lynis el código: AUTH-9283 o AUTH-9286

### INVESTIGACIÓN 3: SEGURIDAD SSH

| Comando                                                     | Qué hace                                      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ssh -V                                                      | Versión de OpenSSH instalada                  |
| sudo cat /etc/ssh/sshd_config                               | Configuración completa de SSH                 |
| sudo cat /etc/ssh/sshd_config   grep -v '^#'   grep -v '#'  | Config SSH sin comentarios                    |
| sudo cat /etc/ssh/sshd_config   grep PermitRootLogin        | Ver si root puede entrar por SSH              |
| sudo cat /etc/ssh/sshd_config   grep PasswordAuthentication | Ver si acepta passwords                       |
| sudo systemctl status ssh                                   | Estado del servicio SSH (si systemctl existe) |
| sudo service ssh status                                     | Estado SSH (método alternativo)               |

■ Busca en Lynis códigos: SSH-7408, SSH-7440

### INVESTIGACIÓN 4: ESTADO DEL FIREWALL

| Comando                 | Qué hace                                    |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| sudo iptables -L        | Lista reglas de iptables (formato largo)    |
| sudo iptables -L -n     | Lista reglas con IPs numéricas (más rápido) |
| sudo iptables -L -n -v  | Lista reglas con estadísticas detalladas    |
| sudo ufw status         | Estado de UFW (Uncomplicated Firewall)      |
| sudo ufw status verbose | Estado UFW con detalles                     |

■ Busca en Lynis código: FIRE-4512 o FIRE-4590

### INVESTIGACIÓN 5: GESTIÓN DE ACTUALIZACIONES

| Comando        | Qué hace                          |
|----------------|-----------------------------------|
| lsb_release -a | Versión completa de Ubuntu/Debian |

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| cat /etc/lsb-release                  | Info de versión del sistema         |
| cat /etc/os-release                   | Información del sistema operativo   |
| ls -lh /var/lib/apt/lists/   head -10 | Fecha última actualización de repos |
| sudo apt-cache policy                 | Estado de los repositorios APT      |
| dpkg -l   wc -l                       | Contar paquetes instalados          |

■ Busca en Lynis código: PKGS-7398 o PKGS-7392

## INVESTIGACIÓN 6: CONTROLES DE ACCESO (MAC)

| Comando              | Qué hace                                               |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| sestatus             | Estado de SELinux (si está instalado)                  |
| sudo apparmor_status | Estado de AppArmor                                     |
| sudo aa-status       | Alias de apparmor_status                               |
| getenforce           | Modo actual de SELinux (Enforcing/Permissive/Disabled) |

■ Busca en Lynis código: MACF-6232

## INVESTIGACIÓN 7: PERMISOS DE ARCHIVOS

| Comando                                                | Qué hace                              |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ls -l /etc/shadow                                      | Permisos del archivo shadow           |
| ls -l /etc/passwd                                      | Permisos del archivo passwd           |
| ls -l /etc/group                                       | Permisos del archivo group            |
| ls -l /etc/shadow /etc/passwd /etc/group               | Ver los 3 archivos juntos             |
| sudo find /usr/bin -perm -4000 -type f                 | Buscar binarios con bit SUID          |
| sudo find /usr/bin -perm -4000 -type f 2>/dev/null     | SUID sin errores                      |
| sudo find / -perm -4000 -type f 2>/dev/null   head -20 | SUID en todo el sistema (primeros 20) |
| stat /etc/shadow                                       | Información detallada de permisos     |

■ Busca en Lynis códigos: FILE-6310, FILE-6374

## INVESTIGACIÓN 8: SERVICIOS EN EJECUCIÓN

| Comando | Qué hace                              |
|---------|---------------------------------------|
| ps aux  | Lista todos los procesos en ejecución |

|                                                  |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <code>ps aux   wc -l</code>                      | Cuenta el número de procesos              |
| <code>ps aux   grep -v ']\$'   wc -l</code>      | Procesos sin contar kernel threads        |
| <code>netstat -tuln</code>                       | Puertos TCP/UDP en escucha                |
| <code>netstat -tuln   grep LISTEN</code>         | Solo puertos en LISTEN                    |
| <code>netstat -tuln   grep LISTEN   wc -l</code> | Contar puertos en escucha                 |
| <code>sudo netstat -tulpn</code>                 | Puertos con nombre de proceso             |
| <code>sudo lsof -i -P -n</code>                  | Archivos y puertos abiertos (alternativa) |

■ [Busca en Lynis código: BOOT-5104, BOOT-5180](#)

## COMANDOS ÚTILES ADICIONALES

| Propósito                   | Comando                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Ver interfaces de red       | <code>ifconfig</code>                                            |
| Ver IP actual               | <code>ifconfig   grep 'inet addr'</code>                         |
| Ver hostname                | <code>hostname</code>                                            |
| Ver información CPU         | <code>cat /proc/cpuinfo   grep 'model name'   head -1</code>     |
| Ver memoria RAM             | <code>free -h</code>                                             |
| Ver espacio en disco        | <code>df -h</code>                                               |
| Ver uptime del sistema      | <code>uptime</code>                                              |
| Ver último login            | <code>last   head -10</code>                                     |
| Ver intentos fallidos login | <code>sudo cat /var/log/auth.log   grep 'Failed password'</code> |

### NOTAS IMPORTANTES:

- Todos los comandos con **sudo** requieren privilegios de administrador
- Usa **2>/dev/null** al final para ocultar errores de permisos
- Usa **| head -N** para ver solo las primeras N líneas
- Usa **| grep 'texto'** para filtrar resultados
- Usa **| wc -l** para contar líneas
- Copia los comandos exactamente como aparecen (respeta mayúsculas)