



Explicación de cada bloque del código (formulario, función, condicional)

```
<form action="proceso.php" method="get">
```

Esto lo que hace es coger los datos y llevarlo hacia el file proceso.php

Esto lo que haces es un texto que pone nombre: y al lado con el input crea un cuadro de texto para meter datos y a la vez con el name le estamos dando un id para utilizar mas tarde.

Esto hace los mismo que lo anterior

## <?php

Esto lo que hace es abrir el código que vamos a poner

```
$nombre= $_GET['nombre'];

$apellidos= $_GET['apellidos'];

$edad= $_GET['edad'];
```

Esto lo que hace es que el usuario cuando pone su nombre coge esos datos que anteriormente le pusimos un id al cuadro de texto, pues aquí coge esos datos.

```
function comprobarEdad($nombre, $apellidos, $edad) {
     if ($edad >= 18) {
        echo "Hola $nombre $apellidos, tienes $edad años y eres mayor
de edad";
     } else {
        echo "Hola $nombre $apellidos, tienes $edad años y eres menor
de edad";
     }
}
```


Esto lo que hace es crear el código para comprobar si es mayor o menor, como pone ahí, estoy diciendo que si edad >=18 que ponga que es mayor con el if, y el else lo que hace es básicamente decir que si lo de arriba no se cumple que diga que es menor de edad


## ?>


Esto indica el cierre de nuestro código/script.

Explicación del funcionamiento general del programa.

no entiendo muy bien que quiere decir esto, pero nosotros cuando ponemos en esa pagina nuestro nombre, apellidos y edad al pulsar el botón "comprobar edad" al pulsarlo se activa un script donde el programa calcula los datos que hemos puesto y nos sale una pantalla donde pondrá si somos mayores o menores dependiendo de nuestra edad.







La ventana del campus o plataforma abierta detrás, donde se vea claramente vuestro nombre de usuario.