참고: 이 문서 모음은 Gemini Enterprise의 Standard, Plus, 종량제, Frontline 버전을 위한 것입니다. Business 에디션 문서는 Gemini Enterprise - Business 에디션 고객센터 (https://support.google.com/g?hl=ko)를 참고하세요.

translated by Google
Google은 AI 기술을 사용하여 콘텐츠를 사용자의 기본 언어로 번역합니다. AI 번역에는 오류가 있을 수 있습니다.
Switch to English

스킬 만들기 및 관리

스킬은 Gemini Enterprise 어시스턴트가 법률 계약 검토, 브랜드 어조로 작성하기와 같은 특정 작업을 수행하는 데 도움이 되는 재사용 가능한 맞춤 요청 사항입니다.

참고: 기술을 만들려면 관리자가 기술 기능을 사용 설정해야 합니다. 마찬가지로 스킬을 공유하려면 관리자가 스킬 공유를 사용 설정해야 합니다. 관리자는 관리자 검토를 요구하거나 즉시 공유를 허용하도록 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 기술 관리 (https://docs.cloud.google.com/gemini/enterprise/docs/manage-skills?hl=ko)를 참조하세요.

각 기술은 `SKILL.md` 프롬프트 파일이 포함된 패키지입니다. 기술 패키지에는 어시스턴트가 작업을 완료하는 데 사용하는 스크립트, 파일 또는 배경 컨텍스트도 포함될 수 있습니다. 기본적으로 Gemini Enterprise는 사용자가 만든 기술을 사용 설정합니다.

지원되는 버전

스킬을 만들거나 업로드하거나 사용하는 기능은 구독하는 Gemini Enterprise 버전 (https://docs.cloud.google.com/gemini/enterprise/docs/editions?hl=ko)에 따라 다릅니다.

- **Standard, Plus, 사용한 만큼만 지불**: 맞춤 스킬을 만들고 업로드할 수 있으며, Google 관리 스킬과 나와 공유된 사용자 생성 스킬을 사용할 수 있습니다.
- **Frontline**: Google 관리 스킬과 공유된 사용자 생성 스킬을 탐색, 설치, 사용할 수 있습니다. 맞춤 기술을 만들거나 업로드할 수 없습니다.

개요

기술의 주요 측면은 다음과 같습니다.

- **개방형 표준**: 개방형 기술 표준을 기반으로 빌드된 각 기술은 핵심 `SKILL.md` 파일로 정의되며 추가 파일 또는 스크립트로 확장할 수 있습니다.
- **모듈식 확장:** 스킬을 사용하면 커스텀 요청 사항과 컨텍스트를 사용하여 에이전트에게 도메인별 작업을 가르칠 수 있습니다.
- **동적 액세스:** Gemini Enterprise는 질문이나 작업과 관련이 있을 때 이러한 특수 요청 사항에 자동으로 액세스합니다.

기능 만들기

참고: Gemini Enterprise Frontline 버전에서는 스킬을 만들 수 없습니다. 자세한 내용은 지원되는 버전 (#supported-editions)을 참조하세요.

Gemini Enterprise 웹 앱에서 새 스킬을 만들려면 다음 단계를 따르세요.

1. Gemini Enterprise 웹 앱에 로그인합니다.
2. 탐색 메뉴에서 **스킬**을 클릭합니다.
3. 추가 아이콘을 클릭하고 **Gemini로 스킬 만들기**를 클릭합니다.
4. 스킬 이름을 입력합니다.
5. 설명을 입력합니다. Gemini Enterprise는 설명을 사용하여 스킬이 프롬프트나 작업에 도움이 될 수 있는지 판단합니다. 설명에 트리거 요청 사항을 추가하여 Gemini Enterprise를 안내할 수도 있습니다.
6. 채팅 상자 또는 **안내** 필드에 자연어를 사용하여 기술 안내를 제공합니다. 커스텀 마크다운 또는 YAML 프런트 매터가 있는 기존 `SKILL.md` 파일을 사용하여 스킬을 만들려면 스킬 업로드 (#upload-skill)를 참조하세요.
7. **저장**을 클릭합니다. Gemini Enterprise는 기본적으로 새 스킬을 사용 설정합니다.

스킬 업로드

참고: Gemini Enterprise Frontline 버전에서는 스킬을 업로드할 수 없습니다. 자세한 내용은 지원되는 버전 (#supported-editions)을 참조하세요.

기존 기술을 추가하려면 마크다운 또는 ZIP 파일로 업로드하세요. Gemini Enterprise는 `SKILL.md` 파일에서 스킬 이름과 설명을 자동으로 추출합니다.

스킬 파일 형식 및 디렉터리 구조

스킬 패키지는 필수 `SKILL.md` 프롬프트 파일과 스크립트, 참고 문서, 애셋을 위한 선택적 하위 디렉터리로 구성됩니다. 독립형 `SKILL.md` 파일 또는 다음 디렉터리 구조의 ZIP 파일 보관 파일을 업로드할 수 있습니다.

```
my-skill/
├─── SKILL.md              # Required: YAML frontmatter + Markdown instructions
├─── scripts/              # Optional: executable helper scripts (Python, Bash)
├─── references/           # Optional: supplementary context loaded as needed
└─── assets/               # Optional: templates or images used in output
```

파일 또는 디렉터리	필수	설명
`SKILL.md`	예	스킬의 YAML 프런트매터 메타데이터(예: **`name`** 및 **`description`**)와 Gemini Enterprise 어시스턴트를 안내하는 마크다운 요청 사항이 포함됩니다.
`scripts/`	아니요	결정론적 또는 반복적인 작업을 위한 실행 가능한 Python 또는 Bash 도우미 스크립트
`references/`	아니요	스키마, 치트 시트, API 참고 문서와 같이 필요에 따라 로드되는 보충 컨텍스트입니다.
`assets/`	아니요	Gemini Enterprise의 프롬프트 컨텍스트에 직접 로드되지 않는 출력에 사용되는 파일(예: 템플릿 또는 이미지)

YAML 프런트매터 요구사항

`SKILL.md` 파일은 파일의 맨 처음에 `---` 구분 기호로 묶인 유효한 YAML 프런트매터 블록으로 시작해야 하며, 그 뒤에 마크다운 요청 사항 본문이 이어져야 합니다(하드 한도 500,000자(영문 기준), 이 한도를 초과하는 업로드는 실패함).

YAML 프런트매터는 다음 필드를 지원합니다.

필드	필수	형식 및 제약 조건
`name`	예	기술의 고유 식별자입니다(1~64자(영문 기준)). 소문자(**`a-z`**), 숫자(**`0-9`**), 하이픈(`-`)만 포함해야 합니다. 하이픈(`-`)으로 시작하거나 끝나면 안 되며 연속된 하이픈(`--`)을 포함하면 안 됩니다. 폴더 내에 업로드하

필드	필수	형식 및 제약 조건
		는 경우 **name** 값이 상위 폴더 이름과 일치해야 합니다.
description	예	스킬의 기능과 Gemini Enterprise가 스킬을 호출해야 하는 시점을 설명하는 기능 설명(1~1,024자)입니다. Gemini Enterprise가 스킬이 관련성이 있는 시점을 식별하는 데 도움이 되는 트리거 키워드를 포함합니다. 이는 엄격한 한도입니다. 설명이 1,024자를 초과하면 **A field in your SKILL.md is too long. Shorten the name, description or the instructions.** 오류와 함께 기술 업로드가 실패합니다.
license	아니요	스킬 패키지에 적용되는 소프트웨어 또는 콘텐츠 배포 라이선스(최대 1,024자)(예: 오픈소스 SPDX 라이선스 식별자(예: **Apache-2.0** 또는 **MIT**) 또는 **Proprietary**)입니다. 이 필드는 Gemini Enterprise 기업 사용자 또는 앱 구독 라이선스가 아닌 스킬 파일 자체의 사용 약관을 지정합니다. 지정된 경우 값은 비어 있으면 안 됩니다.
metadata	아니요	커스텀 태그, 작성자 또는 버전 매개변수의 선택적 키-값 맵입니다. 키는 스칼라 문자열이어야 하며 값은 스칼라 문자열 또는 스칼라 문자열 목록이어야 합니다.

SKILL.md 파일 예시

다음 예시에서는 유효한 `SKILL.md` 파일을 보여줍니다.

```
---
name: brand-voice-reviewer
description: Reviews marketing copy and legal contracts to ensure compliance with bra
---

# Brand Voice Reviewer

Follow these guidelines when reviewing or drafting customer-facing text:

1. Use clear, concise, and active language.
2. Avoid jargon and unverified claims.
3. Verify that terminology aligns with the company style guide.
```

ZIP 파일 제약 조건

스킬을 ZIP 파일로 업로드할 때는 파일이 다음 검증 요구사항을 충족하는지 확인하세요.

- **단일 `SKILL.md` 파일:** 각 ZIP 파일에는 아카이브 루트(`SKILL.md`) 또는 단일 최상위 래퍼 폴더(최대 3단계 깊이, 예: `my-skill/SKILL.md`)에 있는 `SKILL.md` 파일이 정확히 하나 포함되어야 합니다.
- **보관 파일 크기:** 최대 압축 ZIP 파일 크기는 100MB이고 압축되지 않은 총 크기는 최대 100MB입니다.
- **파일 수:** ZIP 파일당 최대 100개 파일
- **디렉터리 중첩 깊이:** 스킬 루트를 기준으로 최대 디렉터리 중첩 깊이는 10레벨입니다.
- **경로 무결성:** 중복 파일 경로 및 상위 디렉터리 참조(`..`)는 허용되지 않습니다.

웹 앱에 스킬 업로드

기술을 업로드하려면 다음 단계를 따르세요.

1. Gemini Enterprise 웹 앱에 로그인합니다.
2. 탐색 메뉴에서 **스킬**을 클릭합니다.
3. 추가 아이콘을 클릭하고 **기술 업로드**를 클릭합니다.
4. 마크다운 또는 ZIP 파일을 드래그하거나 찾아보고 **가져오기**를 클릭합니다. Gemini Enterprise는 기본적으로 이 스킬을 사용 설정합니다.

참고: **`Upload failed. Details: Request contains an invalid argument`**와 같은 오류로 인해 업로드가 실패하면 다음을 확인하세요.

- **`SKILL.md`** 파일은 **`---`** 구분 기호로 묶인 유효한 YAML 프런트매터로 시작합니다.
- 프런트매터에는 글자 수 제한 내에서 필수 **`name`** 및 **`description`** 필드가 포함됩니다.
- **`name`** 필드는 소문자, 숫자, 하이픈만 사용합니다(ZIP 파일에 업로드된 경우 상위 폴더 이름과 일치).
- 보관 파일이 ZIP 파일 제약조건 (#zip-constraints)을 준수합니다.

스킬 둘러보기

다음 섹션을 사용하여 목록을 필터링하여 기술을 탐색하고 설치할 수 있습니다.

섹션	설명
전체	Google 관리 스킬과 사용자 생성 스킬 모두

섹션	설명
Google	Google에서 제공하는 기본 제공 스킬
공유 문서함	다른 사용자가 나와 공유한 읽기 전용 사용자 생성 스킬입니다.

스킬을 탐색하고 설치하려면 다음 단계를 따르세요.

1. Gemini Enterprise 웹 앱에 로그인합니다.
2. 탐색 메뉴에서 **스킬**을 클릭합니다.
3. 추가 아이콘을 클릭하고 **스킬 찾아보기**를 클릭합니다.
4. 사용하려는 스킬을 찾아 **+ 설치**를 클릭합니다.

스킬 업데이트

기존 기술을 업데이트하려면 다음 단계를 따르세요.

1. Gemini Enterprise 웹 앱에 로그인합니다.
2. 탐색 메뉴에서 **스킬**을 클릭합니다.
3. 업데이트하려는 기술의 이름을 클릭합니다.
4. 기술 옆에 있는 ⋮ 아이콘을 클릭하고 **수정**을 클릭합니다.
5. 요청 사항, 이름 또는 설명을 필요한 만큼 업데이트합니다.
6. **저장**을 클릭합니다.

스킬 페이지로 돌아가려면 ← **스킬**을 클릭합니다.

스킬 버전 보기 및 복원

스킬을 소유한 경우 버전 기록을 보고, 이전 버전을 검사하고, 이전 버전을 복원할 수 있습니다.

참고: 기술 소유자만 버전 기록을 보고 사용할 수 있습니다. 미리보기 패널에서 **버전 기록**은 내가 소유한 기술에만 표시됩니다.

이전 버전의 스킬을 복원하면 채팅 대화에서 복원된 콘텐츠를 사용합니다. 다음 방법 중 하나로 채팅에서 복원된 스킬을 사용 (#use-skill)할 수 있습니다.

- 채팅 입력란에서 스킬을 직접 언급합니다.
- **기술** 페이지에서 기술을 선택한 후 미리보기 패널에서 **새 채팅**을 클릭합니다.

스킬의 버전 기록을 보고 이전 버전을 복원하려면 다음 단계를 따르세요.

1. Gemini Enterprise 웹 앱에 로그인합니다.
2. 탐색 메뉴에서 **스킬**을 클릭하여 스킬 갤러리를 엽니다.
3. 소유한 기술을 선택하여 미리보기 패널을 엽니다.
4. 미리보기 패널에서 ⋮ 작업 버튼을 클릭하고 **버전 기록**을 선택합니다. **버전 기록** 패널에는 저장된 스킬 버전이 타임스탬프와 함께 나열되고 활성 버전이 **현재**로 표시됩니다.
5. 이전 버전을 보려면 목록에서 버전을 클릭합니다. 버전의 안내 및 파일(예: `SKILL.md`)이 읽기 전용 모드로 열립니다.
6. 보고 있는 버전을 복원하려면 **이 버전 복원**을 클릭한 다음 **이 버전을 복원하시겠어요?** 대화상자에서 **복원**을 클릭합니다.

버전을 복원해도 버전 기록을 덮어쓰지 않습니다. 대신 Gemini Enterprise는 선택한 버전의 요청 사항과 파일을 복사하여 새 버전으로 저장하고, 이 버전이 **현재** 버전이 됩니다. 예를 들어 현재 버전이 4이고 버전 3을 복원하면 Gemini Enterprise는 버전 3의 콘텐츠를 버전 5로 저장하고 버전 3과 4는 버전 기록에서 변경되지 않은 상태로 유지됩니다.

스킬 공유

Gemini Enterprise 관리자가 스킬 공유를 사용 설정하면 내가 만든 스킬을 다른 사용자와 공유할 수 있습니다.

참고: 기술을 공유해도 이메일 알림이 전송되지 않습니다. 수신자가 스킬을 찾으려면 스킬 찾아보기 (#browse-skills)의 **공유 문서함** 섹션으로 이동해야 합니다.

스킬을 공유하려면 다음 단계를 따르세요.

1. Gemini Enterprise 웹 앱에 로그인합니다.
2. 탐색 메뉴에서 **스킬**을 클릭합니다.
3. 만든 스킬 중 공유할 스킬을 찾습니다.

4. 기술 옆에 있는 ⋮ 아이콘을 클릭하고 **공유**를 클릭합니다.
5. **스킬 공유** 대화상자에서 스킬을 공유할 사용자의 이메일 주소를 쉼표로 구분하여 입력합니다.
6. **완료**를 클릭합니다.

참고: Gemini Enterprise 관리자가 공유 요청에 대한 승인을 요구하는 경우 관리자가 요청을 승인할 때까지 다른 사용자가 해당 스킬에 액세스할 수 없습니다.

스킬 사용하기

Gemini Enterprise 웹 앱의 채팅 대화 내에서 바로 스킬을 사용할 수 있습니다.

스킬 페이지에서 스킬 테스트하기

스킬 페이지에서 해당 스킬로 새 채팅 세션을 시작하여 스킬을 직접 테스트할 수 있습니다.

1. Gemini Enterprise 웹 앱에 로그인합니다.
2. 탐색 메뉴에서 **스킬**을 클릭합니다.
3. 스킬을 선택하여 미리보기 패널을 연 다음 **새 채팅**을 클릭합니다. Gemini Enterprise에서 선택한 스킬을 참조하는 새 채팅이 열립니다.

대화에서 스킬 호출하기

대화 중에 스킬을 동적으로 호출하여 어시스턴트의 대답을 맞춤설정할 수 있습니다.

참고: 기술과 에이전트를 동적으로 사용할 수 있지만 동일한 프롬프트에서 에이전트와 기술을 모두 호출할 수는 없습니다.

Gemini Enterprise 어시스턴트와 채팅할 때 다음과 같은 방법으로 기술을 사용할 수 있습니다.

- **수동 멘션:** 채팅 상자에서 `@` 또는 `/` 멘션 기능을 사용하여 스킬을 명시적으로 호출할 수 있습니다(예: `@Brand Voice` 또는 `/Brand Voice`). `/`를 입력하면 사용 가능한 스킬만 표시하는 메뉴가 열리고 `@`를 입력하면 일반 멘션 메뉴가 열립니다.
- **직접 요청:** Gemini Enterprise에서 특정 스킬을 사용해야 하는 경우 프롬프트에서 직접 요청할 수 있습니다. 예를 들면 `Use the brand voice skill to review this`입니다.

- **자동 선택:** Gemini Enterprise는 스킬의 설명과 트리거 요청 사항을 기반으로 작업과 관련이 있는 경우 스킬을 자동으로 사용합니다.

스킬 사용 중지하기

Gemini Enterprise에서 특정 스킬을 사용하지 못하게 하려면 사용 중지합니다. 스킬을 사용 중지하면 Gemini Enterprise가 대화에서 해당 스킬을 호출하지 않습니다.

스킬을 사용 중지하려면 다음 단계를 따르세요.

1. Gemini Enterprise 웹 앱에 로그인합니다.
2. 탐색 메뉴에서 **스킬**을 클릭합니다.
3. **스킬** 페이지에서 사용 중지하려는 스킬을 찾습니다.
4. 스킬 옆에 있는 전환 버튼을 **사용 중지** 위치로 클릭합니다.

스킬 제거하기

스킬 페이지에서 설치된 스킬을 삭제하려면 다음 단계를 따르세요.

1. Gemini Enterprise 웹 앱에 로그인합니다.
2. 탐색 메뉴에서 **스킬**을 클릭합니다.
3. 스킬 옆에 있는 ⋮ 아이콘을 클릭하고 **제거**를 클릭합니다.

참고: 스킬을 **사용 중지**하면 자동 트리거가 일시중지되지만 **스킬** 페이지에는 유지됩니다. 스킬을 **제거**하면 **스킬** 페이지에서 삭제되지만 **스킬 둘러보기**에서 다시 설치할 수 있습니다.

스킬 상태

스킬을 직접 사용 설정하거나 사용 중지하는 것 외에도 관리자가 스킬 상태를 변경할 수 있으며, 이는 스킬 사용 가능 여부에 영향을 미칩니다.

- **정지됨:** 관리자가 기술을 일시적으로 비활성화합니다. 정지된 상태로 **기술** 페이지에 계속 표시되지만 관리자가 다시 사용 설정할 때까지 다른 사용자는 대화에서 이를 호출할 수 없습니다. 스킬 소유자는 스킬을 업데이트하고 테스트할 수 있습니다.

- **사용 중지됨:** 관리자가 다른 사용자에게 스킬을 일시적으로 숨겨 **스킬** 페이지에서 삭제합니다. 스킬은 스킬 소유자에게 계속 표시되며, 관리자가 다시 사용 설정할 때까지 스킬 소유자가 스킬을 업데이트하고 테스트할 수 있습니다.
- **삭제됨:** 관리자가 Gemini Enterprise 웹 앱에서 스킬을 영구적으로 삭제하므로 더 이상 사용할 수 없습니다.

제한사항

이 섹션에서는 Gemini Enterprise의 스킬 제한사항을 설명합니다.

- 에이전트에서 역량을 사용할 수 없습니다.
- 기술은 Python 및 Bash 실행만 지원합니다.
- 웹 앱 편집기를 사용하면 양식 필드에 지침을 입력하거나 어시스턴트와 채팅하여 기술을 만들 수 있으며, 그러면 단일 `SKILL.md` 파일이 자동으로 생성됩니다. 추가 스크립트나 파일이 필요한 더 복잡한 스킬은 ZIP 파일로 업로드해야 합니다.
- 자연어 기술 생성은 대화 컨텍스트나 커넥터를 입력으로 사용하여 기술을 만들지 않습니다.
- 스킬에 `SKILL.md` 파일이 하나만 있는 경우 Canvas에서 가장 잘 작동합니다.
- `SKILL.md` 파일에는 `name`의 경우 64자(영문 기준), `description`의 경우 1,024자(영문 기준), 마크다운 안내 본문의 경우 500,000자(영문 기준)의 엄격한 길이 제한이 있습니다. 업로드된 ZIP 파일은 100MB(압축 또는 비압축), 파일 100개 또는 디렉터리 중첩 10개 수준을 초과할 수 없습니다.
- 스킬 소유자만 버전 기록을 보고 사용할 수 있습니다. 다른 사용자가 만든 스킬이나 Google 관리 스킬에는 버전 기록을 사용할 수 없습니다.

다음 단계

- 관리자 방법을 알아보세요 스킬 관리 (https://docs.cloud.google.com/gemini/enterprise/docs/manage-skills?hl=ko).

달리 명시되지 않는 한 이 페이지의 콘텐츠에는 Creative Commons Attribution 4.0 라이선스 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)에 따라 라이선스가 부여되며, 코드 샘플에는 Apache 2.0 라이선스 (https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0)에 따라 라이선스가 부여됩니다. 자세한 내용은 Google Developers 사이트 정책 (https://developers.google.com/site-policies?hl=ko)을 참조하세요. 자바는 Oracle 및/또는 Oracle 계열사의 등록 상표입니다.

최종 업데이트: 2026-11-12(UTC)