合成示例，不是本机实测

CC Auditor 3.6 首次使用前完整技术报告

已测入口适合开始技术准备
环境健康分越高越好；只评价可测技术环境，不是 Anthropic 封禁概率或真实服务承诺。

来源运行 00000000000000000000000000000006
原始采集版本 3.6.0-beta.1；原始时间 2026-10-23T04:51:57.518+00:00
证据 SHA-256 f131cbca4d0ce916c8c86ba11715a9dd74ed31d6e956f8454b3cdf11b7f18f85
模型 3.5.health.region.1

健康分公式与技术行动门槛

四端独立计算。适用原始权重归一化为 100，不适用项移出分母。已测通过系数 0，确认故障与必要兼容条件未配置系数 1，部分证据系数 0.15，未取得证据系数 0.35。同一根因保留最高贡献；所有测量缺口合计最多扣 20，按比例缩放回每条账本。十进制 HALF_UP 四舍五入。健康分 = clamp(100 − 确认故障 − 兼容问题 − 有界测量缺口, 0, 100)。确认关键严重阻断时健康分最高 25；下调另列。85–100 优良，70–84 良好，50–69 需关注，0–49 需优先整改。

技术准备要求：有可评估的系统/真实 Profile 基础、必要基础项已通过、没有确认关键阻断、健康分至少 50。全部缺测不会因缺口上限得到“可开始”。缺少 Claude、SDK、账号、历史连接、所在地自述不扣分。未知远端 API 不打整条路径分数；本机接入基础另列。真实资格、覆盖度、实际业务结果独立。

桌面端 Desktop：环境健康分 85/100 · 优良

适合开始准备：是
已测基础适合开始技术准备；仍有路径或测点待核对
下一步：可开始技术准备；注册和支付资格请另行核对。
实际服务：预检未测试；安装状态 not_installed

扣分账本与覆盖


```
{
 "penalties": {
  "confirmed_fault": "0.000000",
  "compatibility_issue": "0.000000",
  "measurement_gap": "15.312500",
  "measurement_gap_after_cap": "15.3125",
  "measurement_gap_cap": "20",
  "critical_ceiling_adjustment": 0
 },
 "coverage": {
  "passed": 4,
  "applicable": 6,
  "confirmed_faults": 0,
  "gaps": 2
 },
 "confirmed_blockers": []
}
```


规则 / 原始权重	状态 / 归一权重	扣分 / 证据
desktop.availability · Desktop 已安装且身份可识别 20	本次不适用 0.000000	0.000000 E045
desktop.os · Windows 与可用空间 15	已按判据完成 18.750000	0.000000 E001、E004
desktop.route · 目标规则与中立路径关联 25	关键证据未取得 31.250000	10.937500 E019、E020
desktop.dns · 本机系统 DNS 前置参考 10	已按判据完成 12.500000	0.000000 E026
desktop.ipv6 · IPv6 独立路径 10	关键证据未取得 12.500000	4.375000 E027、E013
desktop.tls · 桌面系统 TLS 基础 10	已按判据完成 12.500000	0.000000 E045、E034
desktop.hosts · 本机 hosts 阻断检查 10	已按判据完成 12.500000	0.000000 E007

Desktop 已安装且身份可识别

已检查本机安装线索，未发现 Desktop
根因 desktop:availability；类别 measurement_gap；去重前 0.000000
生命周期 future_setup
行动 先在已批准范围核对安装身份；未安装时按真实需要选择官方 Desktop。

Windows 与可用空间

Windows 与空间达到安装基础门槛
根因 desktop:os；类别 measurement_gap；去重前 0.000000
生命周期 preuse_environment
行动 由检测器在已批准范围自动复核；仍缺时见证据补足清单。

目标规则与中立路径关联

当前目标规则/同程序路径尚未充分关联
根因 desktop:route；类别 measurement_gap；去重前 10.937500
生命周期 preuse_environment
行动 自动核对运行规则、离线分支与获准中立端点；无需 Claude 历史连接。

本机系统 DNS 前置参考

取得使用前系统环境的权威 DNS 参考
根因 desktop:dns；类别 measurement_gap；去重前 0.000000
生命周期 preuse_environment
行动 自动按该视点重试获准 DNS 接收端；Windows 结果不能代替未绑定的特殊宿主。

IPv6 独立路径

IPv6 结果尚未取得；不是已确认泄漏
根因 desktop:ipv6；类别 measurement_gap；去重前 4.375000
生命周期 preuse_environment
行动 由检测器在已批准范围自动复核；仍缺时见证据补足清单。

桌面系统 TLS 基础

系统视点中立 HTTPS 验证已完成
根因 desktop:tls；类别 measurement_gap；去重前 0.000000
生命周期 preuse_environment
行动 由检测器在已批准范围自动复核；仍缺时见证据补足清单。

本机 hosts 阻断检查

hosts 未见目标阻断
根因 desktop:hosts；类别 measurement_gap；去重前 0.000000
生命周期 preuse_environment
行动 由检测器在已批准范围自动复核；仍缺时见证据补足清单。

网页端 Web：环境健康分 89/100 · 优良

适合开始准备：是
已测基础适合开始技术准备；仍有路径或测点待核对
下一步：可开始技术准备；注册和支付资格请另行核对。
实际服务：预检未测试；安装状态 not_required

扣分账本与覆盖


```
{
 "penalties": {
  "confirmed_fault": "0.000000",
  "compatibility_issue": "0.000000",
  "measurement_gap": "10.500000",
  "measurement_gap_after_cap": "10.50",
  "measurement_gap_cap": "20",
  "critical_ceiling_adjustment": 0
 },
 "coverage": {
  "passed": 7,
  "applicable": 9,
  "confirmed_faults": 0,
  "gaps": 2
 },
 "confirmed_blockers": []
}
```


规则 / 原始权重	状态 / 归一权重	扣分 / 证据
web.profile · 主要日常 Profile 已定向核对 15	已按判据完成 15.000000	0.000000 E035、E038、E037
web.page · 该档案必要页面能力 15	已按判据完成 15.000000	0.000000 E039、E040、E041、E042、E043
web.route · 目标规则与中立路径关联 20	关键证据未取得 20.000000	7.000000 E019、E020
web.dns · 该浏览器 DNS 实测 10	关键证据未取得 10.000000	3.500000 E037
web.ipv6 · IPv6 独立路径 10	已按判据完成 10.000000	0.000000 E037
web.stun · 浏览器 UDP/STUN 视点 10	已按判据完成 10.000000	0.000000 E037
web.tls · 该浏览器 HTTPS 与验证开关 10	已按判据完成 10.000000	0.000000 E037、E048
web.extensions · 限定扩展权限盘点 5	已按判据完成 5.000000	0.000000 E036
web.hosts · 本机 hosts 目标映射 5	已按判据完成 5.000000	0.000000 E007

主要日常 Profile 已定向核对

Google Chrome 日常档案 1 已取得用户确认、定向回调与 PID 证据
根因 web:profile；类别 measurement_gap；去重前 0.000000
生命周期 preuse_environment
行动 自动重试已批准日常档案；只有未打开或候选冲突时才请用户选择。

该档案必要页面能力

主要档案工具页必要能力正常
根因 web:page；类别 measurement_gap；去重前 0.000000
生命周期 preuse_environment
行动 由检测器在已批准范围自动复核；仍缺时见证据补足清单。

目标规则与中立路径关联

当前目标规则/同程序路径尚未充分关联
根因 web:route；类别 measurement_gap；去重前 7.000000
生命周期 preuse_environment
行动 自动核对运行规则、离线分支与获准中立端点；无需 Claude 历史连接。

该浏览器 DNS 实测

当前视点接收端尚未取得结果；不证明未来应用路径存在故障
根因 web:dns；类别 measurement_gap；去重前 3.500000
生命周期 preuse_environment
行动 自动按该视点重试获准 DNS 接收端；Windows 结果不能代替未绑定的特殊宿主。

IPv6 独立路径

该视点 IPv6 测点已取得结果
根因 web:ipv6；类别 measurement_gap；去重前 0.000000
生命周期 preuse_environment
行动 由检测器在已批准范围自动复核；仍缺时见证据补足清单。

浏览器 UDP/STUN 视点

该档案取得 UDP/STUN 回显
根因 web:stun；类别 measurement_gap；去重前 0.000000
生命周期 preuse_environment
行动 由检测器在已批准范围自动复核；仍缺时见证据补足清单。

该浏览器 HTTPS 与验证开关

该浏览器 HTTPS 成功且未见证书绕过启动标记
根因 web:tls；类别 measurement_gap；去重前 0.000000
生命周期 preuse_environment
行动 自动核对浏览器已运行参数中的限定开关，并重试获准 HTTPS 测点。

限定扩展权限盘点

已盘点该档案扩展能力；不推定已注入 Claude
根因 web:extensions；类别 measurement_gap；去重前 0.000000
生命周期 preuse_environment
行动 由检测器在已批准范围自动复核；仍缺时见证据补足清单。

本机 hosts 目标映射

本机 hosts 未见目标阻断
根因 windows_hosts_block；类别 measurement_gap；去重前 0.000000
生命周期 preuse_environment
行动 核对已证实的本机 hosts 目标映射；工具不会自动修改。

Google Chrome / 日常档案 1


```
{
 "health_score": 89,
 "technical_environment_ready": true,
 "coverage": {
  "passed": 7,
  "applicable": 9,
  "confirmed_faults": 0,
  "gaps": 2
 },
 "ledger": [
  {
   "key": "profile",
   "rule_id": "web.profile",
   "title": "主要日常 Profile 已定向核对",
   "weight": 15,
   "state": "passed",
   "critical_minimum": true,
   "critical_fault": false,
   "root_cause": "web:profile",
   "evidence_ids": [
    "E035",
    "E038",
    "E037"
   ],
   "positive": "Google Chrome 日常档案 1 已取得用户确认、定向回调与 PID 证据",
   "problem": "日常档案归属/回调未达到本次最低判据",
   "action": "自动重试已批准日常档案；只有未打开或候选冲突时才请用户选择。",
   "scope": "chrome-profile-1",
   "evidence_lifecycle": "preuse_environment",
   "normalized_weight": "15.000000",
   "penalty_category": "measurement_gap",
   "penalty_before_dedup": "0.000000",
   "penalty": "0.000000"
  },
  {
   "key": "page",
   "rule_id": "web.page",
   "title": "该档案必要页面能力",
   "weight": 15,
   "state": "passed",
   "critical_minimum": true,
   "critical_fault": false,
   "root_cause": "web:page",
   "evidence_ids": [
    "E039",
    "E040",
    "E041",
    "E042",
    "E043"
   ],
   "positive": "主要档案工具页必要能力正常",
   "problem": "该档案必要页面能力尚未达到本次判据",
   "action": "由检测器在已批准范围自动复核；仍缺时见证据补足清单。",
   "scope": "web",
   "evidence_lifecycle": "preuse_environment",
   "normalized_weight": "15.000000",
   "penalty_category": "measurement_gap",
```

```
  "penalty_before_dedup": "0.000000",
  "penalty": "0.000000"
 },
 {
  "key": "route",
  "rule_id": "web.route",
  "title": "目标规则与中立路径关联",
  "weight": 20,
  "state": "unverified",
  "critical_minimum": true,
  "critical_fault": false,
  "root_cause": "web:route",
  "evidence_ids": [
   "E019",
   "E020"
  ],
  "positive": "目标规则与中立测量路径已按本次判据关联",
  "problem": "当前目标规则/同程序路径尚未充分关联",
  "action": "自动核对运行规则、离线分支与获准中立端点；无需 Claude 历史连接。",
  "scope": "web",
  "evidence_lifecycle": "preuse_environment",
  "normalized_weight": "20.000000",
  "penalty_category": "measurement_gap",
  "penalty_before_dedup": "7.000000",
  "penalty": "7.000000"
 },
 {
  "key": "dns",
  "rule_id": "web.dns",
  "title": "该浏览器 DNS 实测",
  "weight": 10,
  "state": "unverified",
  "critical_minimum": true,
  "critical_fault": false,
  "root_cause": "web:dns",
  "evidence_ids": [
   "E037"
  ],
  "positive": "取得该浏览器权威 DNS 参考",
  "problem": "当前视点接收端尚未取得结果；不证明未来应用路径存在故障",
  "action": "自动按该视点重试获准 DNS 接收端；Windows 结果不能代替未绑定的特殊宿主。",
  "scope": "web",
  "evidence_lifecycle": "preuse_environment",
  "normalized_weight": "10.000000",
  "penalty_category": "measurement_gap",
  "penalty_before_dedup": "3.500000",
  "penalty": "3.500000"
 },
 {
  "key": "ipv6",
  "rule_id": "web.ipv6",
  "title": "IPv6 独立路径",
  "weight": 10,
  "state": "passed",
  "critical_minimum": false,
  "critical_fault": false,
  "root_cause": "web:ipv6",
  "evidence_ids": [
   "E037"
  ],
  "positive": "该视点 IPv6 测点已取得结果",
  "problem": "IPv6 结果尚未取得；不是已确认泄漏",
  "action": "由检测器在已批准范围自动复核；仍缺时见证据补足清单。",
  "scope": "web",
  "evidence_lifecycle": "preuse_environment",
  "normalized_weight": "10.000000",
  "penalty_category": "measurement_gap",
```

```
  "penalty_before_dedup": "0.000000",
  "penalty": "0.000000"
 },
 {
  "key": "stun",
  "rule_id": "web.stun",
  "title": "浏览器 UDP/STUN 视点",
  "weight": 10,
  "state": "passed",
  "critical_minimum": false,
  "critical_fault": false,
  "root_cause": "web:stun",
  "evidence_ids": [
   "E037"
  ],
  "positive": "该档案取得 UDP/STUN 回显",
  "problem": "该档案 UDP/STUN 仍待补齐；不自动判泄漏",
  "action": "由检测器在已批准范围自动复核；仍缺时见证据补足清单。",
  "scope": "web",
  "evidence_lifecycle": "preuse_environment",
  "normalized_weight": "10.000000",
  "penalty_category": "measurement_gap",
  "penalty_before_dedup": "0.000000",
  "penalty": "0.000000"
 },
 {
  "key": "tls",
  "rule_id": "web.tls",
  "title": "该浏览器 HTTPS 与验证开关",
  "weight": 10,
  "state": "passed",
  "critical_minimum": true,
  "critical_fault": false,
  "root_cause": "web:tls",
  "evidence_ids": [
   "E037",
   "E048"
  ],
  "positive": "该浏览器 HTTPS 成功且未见证书绕过启动标记",
  "problem": "浏览器 TLS 判据未齐备，或发现明确证书绕过标记",
  "action": "自动核对浏览器已运行参数中的限定开关，并重试获准 HTTPS 测点。",
  "scope": "web",
  "evidence_lifecycle": "preuse_environment",
  "normalized_weight": "10.000000",
  "penalty_category": "measurement_gap",
  "penalty_before_dedup": "0.000000",
  "penalty": "0.000000"
 },
 {
  "key": "extensions",
  "rule_id": "web.extensions",
  "title": "限定扩展权限盘点",
  "weight": 5,
  "state": "passed",
  "critical_minimum": false,
  "critical_fault": false,
  "root_cause": "web:extensions",
  "evidence_ids": [
   "E036"
  ],
  "positive": "已盘点该档案扩展能力；不推定已注入 Claude",
  "problem": "扩展权限盘点未完成",
  "action": "由检测器在已批准范围自动复核；仍缺时见证据补足清单。",
  "scope": "web",
  "evidence_lifecycle": "preuse_environment",
  "normalized_weight": "5.000000",
  "penalty_category": "measurement_gap",
```

```
    "penalty_before_dedup": "0.000000",
    "penalty": "0.000000"
   },
   {
    "key": "hosts",
    "rule_id": "web.hosts",
    "title": "本机 hosts 目标映射",
    "weight": 5,
    "state": "passed",
    "critical_minimum": true,
    "critical_fault": false,
    "root_cause": "windows_hosts_block",
    "evidence_ids": [
     "E007"
    ],
    "positive": "本机 hosts 未见目标阻断",
    "problem": "本机 hosts 尚未核对",
    "action": "核对已证实的本机 hosts 目标映射；工具不会自动修改。",
    "scope": "web",
    "evidence_lifecycle": "preuse_environment",
    "normalized_weight": "5.000000",
    "penalty_category": "measurement_gap",
    "penalty_before_dedup": "0.000000",
    "penalty": "0.000000"
   }
  ]
}
```

命令行 CLI：环境健康分 89/100 · 优良

适合开始准备：是
已测基础适合开始技术准备；仍有路径或测点待核对
下一步：可开始技术准备；注册和支付资格请另行核对。
实际服务：预检未测试；安装状态 not_installed

扣分账本与覆盖


```
{
 "penalties": {
  "confirmed_fault": "0.000000",
  "compatibility_issue": "0.000000",
  "measurement_gap": "10.937500",
  "measurement_gap_after_cap": "10.9375",
  "measurement_gap_cap": "20",
  "critical_ceiling_adjustment": 0
 },
 "coverage": {
  "passed": 5,
  "applicable": 7,
  "confirmed_faults": 0,
  "gaps": 2
 },
 "confirmed_blockers": []
}
```


规则 / 原始权重	状态 / 归一权重	扣分 / 证据
cli.availability · CLI 存在且分类明确 20	本次不适用 0.000000	0.000000 E046
cli.host · 可用终端宿主环境 15	已按判据完成 18.750000	0.000000 E046
cli.route · 目标规则与中立路径关联 20	关键证据未取得 25.000000	8.750000 E019、E020
cli.tls · Windows 系统 TLS 使用前基础 15	已按判据完成 18.750000	0.000000 E046、E034
cli.dns · 本机系统 DNS 前置参考 10	已按判据完成 12.500000	0.000000 E026
cli.ipv6 · IPv6 独立路径 5	关键证据未取得 6.250000	2.187500 E027、E013
cli.shell · 系统终端基础能力 10	已按判据完成 12.500000	0.000000 E046
cli.hosts · 本机 hosts 目标映射 5	已按判据完成 6.250000	0.000000 E007

CLI 存在且分类明确

已检查指定宿主，未发现 CLI 安装
根因 cli:availability；类别 measurement_gap；去重前 0.000000
生命周期 future_setup
行动 自动检查本机安装线索、已运行 WSL/容器；多候选时只需指定一个宿主。

可用终端宿主环境

所选终端环境可供以后安装 CLI
根因 cli:host；类别 measurement_gap；去重前 0.000000
生命周期 preuse_environment
行动 由检测器在已批准范围自动复核；仍缺时见证据补足清单。

目标规则与中立路径关联

当前目标规则/同程序路径尚未充分关联
根因 cli:route；类别 measurement_gap；去重前 8.750000
生命周期 preuse_environment
行动 自动核对运行规则、离线分支与获准中立端点；无需 Claude 历史连接。

Windows 系统 TLS 使用前基础

本次宿主环境的中立 TLS 已验证；未来 CLI 业务请求未测试
根因 cli:tls；类别 measurement_gap；去重前 0.000000
生命周期 preuse_environment
行动 由检测器在已批准范围自动复核；仍缺时见证据补足清单。

本机系统 DNS 前置参考

取得使用前系统环境的权威 DNS 参考
根因 cli:dns；类别 measurement_gap；去重前 0.000000
生命周期 preuse_environment
行动 自动按该视点重试获准 DNS 接收端；Windows 结果不能代替未绑定的特殊宿主。

IPv6 独立路径

IPv6 结果尚未取得；不是已确认泄漏
根因 cli:ipv6；类别 measurement_gap；去重前 2.187500
生命周期 preuse_environment
行动 由检测器在已批准范围自动复核；仍缺时见证据补足清单。

系统终端基础能力

Windows Shell 可供后续安装
根因 cli:shell；类别 measurement_gap；去重前 0.000000
生命周期 preuse_environment
行动 由检测器在已批准范围自动复核；仍缺时见证据补足清单。

本机 hosts 目标映射

本机 hosts 未见目标阻断
根因 windows_hosts_block；类别 measurement_gap；去重前 0.000000
生命周期 preuse_environment
行动 核对已证实的本机 hosts 目标映射；工具不会自动修改。

程序接口 API：环境健康分 未评分 · 未评分

适合开始准备：仅评本机接入
实际请求执行环境尚未可靠识别；本机结果不能代替远端链路
下一步：确认实际请求执行者与提供商；本机预检不要求 SDK、密钥或云端私人资料。
实际服务：预检未测试；安装状态 not_installed

扣分账本与覆盖


```
{
 "penalties": {
  "confirmed_fault": "0.000000",
  "compatibility_issue": "0.000000",
  "measurement_gap": "0.000000",
  "measurement_gap_after_cap": "0",
  "measurement_gap_cap": "20",
  "critical_ceiling_adjustment": 0
 },
 "coverage": {
  "passed": 0,
  "applicable": 0,
  "confirmed_faults": 0,
  "gaps": 0
 },
 "confirmed_blockers": []
}
```


规则 / 原始权重	状态 / 归一权重	扣分 / 证据
api.application · 指定 API 应用与客户端 25	本次不适用 0.000000	0.000000 E047
api.host · 计划使用的系统环境 15	本次不适用 0.000000	0.000000 E047、E001
api.route · 目标规则与中立路径关联 20	本次不适用 0.000000	0.000000 E019、E020
api.tls · Windows 系统 TLS 使用前基础 15	本次不适用 0.000000	0.000000 E047、E034
api.dns · 本机系统 DNS 前置参考 10	本次不适用 0.000000	0.000000 E026
api.ipv6 · IPv6 独立路径 10	本次不适用 0.000000	0.000000 E027、E013
api.hosts · 本机 hosts 目标映射 5	本次不适用 0.000000	0.000000 E007

指定 API 应用与客户端

未选择实际 API 应用，或所选目录没有已安装 SDK
根因 api:application；类别 measurement_gap；去重前 0.000000
生命周期 outside_local_measurement
行动 仅在已批准的项目目录自动定位 SDK/客户端元数据；无目标时需选择实际应用目录。

计划使用的系统环境

所选特殊环境尚未取得独立基础资料；不要求先创建 API 项目
根因 api:host；类别 measurement_gap；去重前 0.000000
生命周期 outside_local_measurement
行动 由检测器在已批准范围自动复核；仍缺时见证据补足清单。

目标规则与中立路径关联

当前目标规则/同程序路径尚未充分关联
根因 api:route；类别 measurement_gap；去重前 0.000000
生命周期 outside_local_measurement
行动 自动核对运行规则、离线分支与获准中立端点；无需 Claude 历史连接。

Windows 系统 TLS 使用前基础

本次宿主系统 TLS 前置未完成；未来 SDK 或项目不是本次缺证
根因 api:tls；类别 measurement_gap；去重前 0.000000
生命周期 outside_local_measurement
行动 由检测器在已批准范围自动复核；仍缺时见证据补足清单。

本机系统 DNS 前置参考

当前视点接收端尚未取得结果；不证明未来应用路径存在故障
根因 api:dns；类别 measurement_gap；去重前 0.000000
生命周期 outside_local_measurement
行动 自动按该视点重试获准 DNS 接收端；Windows 结果不能代替未绑定的特殊宿主。

IPv6 独立路径

IPv6 结果尚未取得；不是已确认泄漏
根因 api:ipv6；类别 measurement_gap；去重前 0.000000
生命周期 outside_local_measurement
行动 由检测器在已批准范围自动复核；仍缺时见证据补足清单。

本机 hosts 目标映射

本机 hosts 尚未核对
根因 windows_hosts_block；类别 measurement_gap；去重前 0.000000
生命周期 outside_local_measurement
行动 核对已证实的本机 hosts 目标映射；工具不会自动修改。

API 执行位置与本机接入边界


```
{
 "execution_mode": "unknown",
 "actual_request_origin": "unknown",
 "classification_source": "not_identified",
 "remote_api_path_observed": false,
 "local_client_readiness": {
  "health_score": 85,
  "technical_environment_ready": true,
  "scope": "windows_system_baseline_not_agent_or_api_connection",
  "ledger": [
   {
    "key": "availability",
    "rule_id": "desktop.availability",
    "title": "Desktop 已安装且身份可识别",
    "weight": 20,
    "state": "not_applicable",
    "critical_minimum": false,
```

```
  "critical_fault": false,
  "root_cause": "desktop:availability",
  "evidence_ids": [
   "E045"
  ],
  "positive": "已发现 Desktop 安装/现有桌面实例",
  "problem": "已检查本机安装线索，未发现 Desktop",
  "action": "先在已批准范围核对安装身份；未安装时按真实需要选择官方 Desktop。",
  "scope": "desktop",
  "evidence_lifecycle": "future_setup",
  "normalized_weight": "0.000000",
  "penalty_category": "measurement_gap",
  "penalty_before_dedup": "0.000000",
  "penalty": "0.000000"
 },
 {
  "key": "os",
  "rule_id": "desktop.os",
  "title": "Windows 与可用空间",
  "weight": 15,
  "state": "passed",
  "critical_minimum": true,
  "critical_fault": false,
  "root_cause": "desktop:os",
  "evidence_ids": [
   "E001",
   "E004"
  ],
  "positive": "Windows 与空间达到安装基础门槛",
  "problem": "Windows 与可用空间尚未达到本次判据",
  "action": "由检测器在已批准范围自动复核；仍缺时见证据补足清单。",
  "scope": "desktop",
  "evidence_lifecycle": "preuse_environment",
  "normalized_weight": "18.750000",
  "penalty_category": "measurement_gap",
  "penalty_before_dedup": "0.000000",
  "penalty": "0.000000"
 },
 {
  "key": "route",
  "rule_id": "desktop.route",
  "title": "目标规则与中立路径关联",
  "weight": 25,
  "state": "unverified",
  "critical_minimum": true,
  "critical_fault": false,
  "root_cause": "desktop:route",
  "evidence_ids": [
   "E019",
   "E020"
  ],
  "positive": "目标规则与中立测量路径已按本次判据关联",
  "problem": "当前目标规则/同程序路径尚未充分关联",
  "action": "自动核对运行规则、离线分支与获准中立端点；无需 Claude 历史连接。",
  "scope": "desktop",
  "evidence_lifecycle": "preuse_environment",
  "normalized_weight": "31.250000",
  "penalty_category": "measurement_gap",
  "penalty_before_dedup": "10.937500",
  "penalty": "10.937500"
 },
 {
  "key": "dns",
  "rule_id": "desktop.dns",
  "title": "本机系统 DNS 前置参考",
  "weight": 10,
  "state": "passed",
```

```
  "critical_minimum": false,
  "critical_fault": false,
  "root_cause": "desktop:dns",
  "evidence_ids": [
   "E026"
  ],
  "positive": "取得使用前系统环境的权威 DNS 参考",
  "problem": "当前视点接收端尚未取得结果；不证明未来应用路径存在故障",
  "action": "自动按该视点重试获准 DNS 接收端；Windows 结果不能代替未绑定的特殊宿主。",
  "scope": "desktop",
  "evidence_lifecycle": "preuse_environment",
  "normalized_weight": "12.500000",
  "penalty_category": "measurement_gap",
  "penalty_before_dedup": "0.000000",
  "penalty": "0.000000"
 },
 {
  "key": "ipv6",
  "rule_id": "desktop.ipv6",
  "title": "IPv6 独立路径",
  "weight": 10,
  "state": "unverified",
  "critical_minimum": false,
  "critical_fault": false,
  "root_cause": "desktop:ipv6",
  "evidence_ids": [
   "E027",
   "E013"
  ],
  "positive": "该视点 IPv6 测点已取得结果",
  "problem": "IPv6 结果尚未取得；不是已确认泄漏",
  "action": "由检测器在已批准范围自动复核；仍缺时见证据补足清单。",
  "scope": "desktop",
  "evidence_lifecycle": "preuse_environment",
  "normalized_weight": "12.500000",
  "penalty_category": "measurement_gap",
  "penalty_before_dedup": "4.375000",
  "penalty": "4.375000"
 },
 {
  "key": "tls",
  "rule_id": "desktop.tls",
  "title": "桌面系统 TLS 基础",
  "weight": 10,
  "state": "passed",
  "critical_minimum": true,
  "critical_fault": false,
  "root_cause": "desktop:tls",
  "evidence_ids": [
   "E045",
   "E034"
  ],
  "positive": "系统视点中立 HTTPS 验证已完成",
  "problem": "系统中立 TLS 尚未完成，或有独立证书故障证据；不是 Desktop 握手",
  "action": "由检测器在已批准范围自动复核；仍缺时见证据补足清单。",
  "scope": "desktop",
  "evidence_lifecycle": "preuse_environment",
  "normalized_weight": "12.500000",
  "penalty_category": "measurement_gap",
  "penalty_before_dedup": "0.000000",
  "penalty": "0.000000"
 },
 {
  "key": "hosts",
  "rule_id": "desktop.hosts",
  "title": "本机 hosts 阻断检查",
  "weight": 10,
```

```
      "state": "passed",
      "critical_minimum": true,
      "critical_fault": false,
      "root_cause": "desktop:hosts",
      "evidence_ids": [
       "E007"
      ],
      "positive": "hosts 未见目标阻断",
      "problem": "本机 hosts 阻断检查尚未达到本次判据",
      "action": "由检测器在已批准范围自动复核；仍缺时见证据补足清单。",
      "scope": "desktop",
      "evidence_lifecycle": "preuse_environment",
      "normalized_weight": "12.500000",
      "penalty_category": "measurement_gap",
      "penalty_before_dedup": "0.000000",
      "penalty": "0.000000"
    }
   ]
  },
  "boundary": "实际请求执行环境尚未可靠识别；本机结果不能代替远端链路"
}
```

地区可观测画像与物理定位边界


```
{
 "version": "3.5.region.observability.1",
 "captured_at_utc": "2026-10-23T04:51:57.518+00:00",
 "network_egress_by_vantage": [
  {
   "vantage": "browser:chrome-profile-1:ipv4",
   "profile_key": "chrome-profile-1",
   "ip": "1.1.1.1",
   "countries": [],
   "geolocation_sources": [],
   "captured_at_utc": null,
   "actual_claude_path": false,
   "country_status": "not_geolocated",
   "boundary": "仅本工具页面的 HTTPS 或 UDP 测点；不是 Claude 目标出口"
  },
  {
   "vantage": "browser:chrome-profile-1:ipv6",
   "profile_key": "chrome-profile-1",
   "ip": "2606:4700:4700::1111",
   "countries": [],
   "geolocation_sources": [],
   "captured_at_utc": null,
   "actual_claude_path": false,
   "country_status": "not_geolocated",
   "boundary": "仅本工具页面的 HTTPS 或 UDP 测点；不是 Claude 目标出口"
  }
 ],
 "network_egress_countries_by_vantage": {
  "browser:chrome-profile-1:ipv4": [],
  "browser:chrome-profile-1:ipv6": []
 },
 "web_visible_hints": [
  {
   "profile_key": "chrome-profile-1",
   "source": "this_run_tool_origin",
   "captured_at_utc": null,
   "navigator_languages": [
    "en-US"
   ],
   "accept_language": "en-US,en;q=0.9",
   "timezone": "America/Denver",
   "ua_client_hints": {
    "family": null,
    "version": null,
    "platform": null,
    "ua_ch_platform": null,
    "ua_ch_brands": null,
    "ua_ch_mobile": null
   },
   "claude_observed": false,
   "scoring_impact": 0
  }
 ],
 "local_only_hints": [],
 "conflicts": [
  {
   "kind": "protocol_or_address_family_difference",
   "profile_key": "chrome-profile-1",
   "addresses": {
    "ipv4": "1.1.1.1",
    "ipv6": "2606:4700:4700::1111"
   },
   "meaning": "协议或地址族出口不同，不自动判定泄漏",
   "scoring_impact": 0
```

```
    }
   ],
   "apparent_region_summary": "已取得中立出口 IP，尚无同一 IP 的有效地区数据",
   "surface_region_summaries": {
    "desktop": {
     "summary": "已取得中立出口 IP，尚无同一 IP 的有效地区数据",
     "target_final_egress_verified": false,
     "target_country": null,
     "evidence_scope": "neutral_measurements_only",
     "route_proof_basis": null
    },
    "web": {
     "summary": "已取得中立出口 IP，尚无同一 IP 的有效地区数据",
     "target_final_egress_verified": false,
     "target_country": null,
     "evidence_scope": "neutral_measurements_only",
     "route_proof_basis": null
    },
    "cli": {
     "summary": "已取得中立出口 IP，尚无同一 IP 的有效地区数据",
     "target_final_egress_verified": false,
     "target_country": null,
     "evidence_scope": "neutral_measurements_only",
     "route_proof_basis": null
    },
    "api": {
     "summary": "按实际 API 执行位置判断；本机地区不可代替云端",
     "target_final_egress_verified": false,
     "target_country": null,
     "evidence_scope": "neutral_measurements_only",
     "route_proof_basis": null
    }
   },
   "physical_location_independently_verified": false,
   "physical_location_estimate": null,
   "self_declared_physical_country": "US",
   "physical_location_evidence_limit": "物理位置无法独立确认；IP、语言、时区和浏览器实验地区均不能证明身体所在地",
   "scoring_impact": 0
}
```

真实资格与三类行动


```
{
 "eligibility": {
  "registration": "needs_user_confirmation",
  "payment": "needs_user_confirmation",
  "basis": "本人声明与历史政策快照；本轮未联网核对最新资格政策",
  "self_declared_physical_country": "US",
  "declared_issues": [],
  "snapshot_date": "2026-10-18",
  "affects_technical_score": false,
  "live_policy_verified": false
 },
 "scenarios": {
  "daily_use": {
   "recommend_now": true,
   "recommend_text": "可开始技术准备",
   "reason": "技术环境与真实资格分别判断；实际登录和模型服务未测试",
   "satisfied": [
    "Windows 与空间达到安装基础门槛",
    "取得使用前系统环境的权威 DNS 参考",
    "系统视点中立 HTTPS 验证已完成",
    "hosts 未见目标阻断",
    "Google Chrome 日常档案 1 已取得用户确认、定向回调与 PID 证据",
    "主要档案工具页必要能力正常"
   ],
   "obstacles": [
    "当前目标规则/同程序路径尚未充分关联",
    "当前目标规则/同程序路径尚未充分关联",
    "当前视点接收端尚未取得结果；不证明未来应用路径存在故障",
    "当前目标规则/同程序路径尚未充分关联"
   ],
   "planned": true
  },
  "registration": {
   "recommend_now": false,
   "recommend_text": "未计划",
   "reason": "本次未计划，不影响环境分",
   "sub_scenarios": [
    {
     "id": "consumer",
     "title": "Claude.ai 消费者注册",
     "recommend_now": false,
     "recommend_text": "需本人核对",
     "reason": "注册不在本次计划",
     "satisfied": [
      "浏览器注册环境已完成最低检查"
     ],
     "obstacles": [],
     "policy_live_verified": false
    },
    {
     "id": "console",
     "title": "Console/API 注册",
     "recommend_now": false,
     "recommend_text": "需本人核对",
     "reason": "注册入口的浏览器/目标网络前置还未达到判据",
     "satisfied": [],
     "obstacles": [
      "注册入口的浏览器/目标网络前置还未达到判据"
     ],
     "policy_live_verified": false
    }
   ],
   "planned": false,
   "eligibility_status": "needs_user_confirmation"
```

```
  },
  "payment": {
   "recommend_now": false,
   "recommend_text": "未计划",
   "reason": "本次未计划，不影响环境分",
   "sub_scenarios": [
    {
     "id": "subscription",
     "title": "Claude 网页订阅",
     "recommend_now": false,
     "recommend_text": "需本人核对",
     "reason": "未声明付款类别；未声明发行国家/地区；未声明账单国家/地区；尚未确认账单资料与银行记录一致；尚未确认可以完成交易可能要求的 3DS",
     "satisfied": [],
     "obstacles": [
      "未声明付款类别",
      "未声明发行国家/地区",
      "未声明账单国家/地区",
      "尚未确认账单资料与银行记录一致",
      "尚未确认可以完成交易可能要求的 3DS"
     ],
     "policy_live_verified": false
    },
    {
     "id": "api_billing",
     "title": "Console/API 预付计费",
     "recommend_now": false,
     "recommend_text": "需本人核对",
     "reason": "未声明付款类别；未声明发行国家/地区；未声明账单国家/地区；尚未确认账单资料与银行记录一致；尚未确认可以完成交易可能要求的 3DS；付款入口浏览器网络前置还未完成；尚未声明拥有 Console 计费权限并将自行核对预付条件",
     "satisfied": [],
     "obstacles": [
      "未声明付款类别",
      "未声明发行国家/地区",
      "未声明账单国家/地区",
      "尚未确认账单资料与银行记录一致",
      "尚未确认可以完成交易可能要求的 3DS",
      "付款入口浏览器网络前置还未完成",
      "尚未声明拥有 Console 计费权限并将自行核对预付条件"
     ],
     "policy_live_verified": false
    }
   ],
   "planned": false,
   "eligibility_status": "needs_user_confirmation"
  }
 }
}
```

完整自动补证轨迹


```
{
 "version": "3.4.preuse.loop.1",
 "finalized": true,
 "budget_seconds": 75,
 "per_source_retry_limit": 1,
 "attempts": [],
 "cancelled": false
}
```

当前证据补足事项


```
[
 {
  "claim": "web.dns",
  "title": "网页端 Web：该浏览器 DNS 实测",
  "source_candidates": [
   "independent_network"
  ],
  "required_capability": "该浏览器 DNS 实测",
  "consent_scope": "independent_network",
  "last_attempt": null,
  "retry_budget": 0,
  "evidence_result": "unverified",
  "final_reason": "当前视点接收端尚未取得结果；不证明未来应用路径存在故障",
  "attempts": [],
  "priority": "高",
  "evidence_lifecycle": "preuse_environment",
  "minimum_action": "保持同一个日常浏览器档案；先完成代理规则问题，再由工具针对失败测点复检。无需手动运行网络命令；失败不等于已确认泄漏。",
  "value": "解除该入口的最低条件缺口，可能改变是否建议开始使用；不保证服务端接受。"
 }
]
```

应用宿主限定证据


```
{
 "status": "observed",
 "desktop": {
  "installed": false,
  "status": "observed",
  "neutral_transport": {
   "status": "observed",
   "tls_verified": true
  },
  "process_observed": false
 },
 "cli": {
  "status": "observed",
  "installed": false,
  "host_bound": false,
  "shell_ready": true,
  "host_kind": "windows",
  "neutral_transport": {},
  "candidate_count": 0
 },
 "api": {
  "status": "observed",
  "configured": false,
  "host_bound": false,
  "host_kind": "python",
  "neutral_transport": {},
  "project_selected": false
 },
 "browser_flags": {
  "chrome": {
   "status": "observed",
   "ignore_certificate_errors": false,
   "explicit_proxy_override_present": false
  }
 }
}
```

规则路径关联

{}

Windows 与代理当前事实

当前实测/配置事实	结果
系统语言	未取得
系统时区	未取得
系统代理开关	未取得有效结果
系统代理地址	未配置或未取得
已发现运行的代理软件	未发现 / 未授权
TUN 接管 IPv4 / IPv6	未取得有效结果 / 未取得有效结果
Windows VPN 已连接数量	未取得
中立探针出口国家代码	本轮未取得有效国家数据
Claude 各入口最终出口	本轮尚无独立证据；不能用上项代替

原始全部检测证据

原始 points 是旧采集器字段，不是 v3.5 健康扣分。四端有效公式和账本见前文。确认故障、未测、失败、参考和权限状态完整保留。

L01 · 电脑与系统基础

E001 · 桌面端 Windows 条件

桌面端 Windows 条件：本轮本机条件或配置事实。
状态 已测通过；视点 desktop
判据 按版本化基础安装要求核对
说明
下一步 按版本化基础安装要求核对
来源 local_observation；时间 2026-10-23T04:51:57.518+00:00

是

E002 · CLI Windows 条件

CLI Windows 条件：本轮本机条件或配置事实。
状态 已测通过；视点 cli
判据 按版本化基础安装要求核对
说明
下一步 按版本化基础安装要求核对
来源 local_observation；时间 2026-10-23T04:51:57.518+00:00

是

E003 · CLI 内存

CLI 内存：本轮本机条件或配置事实。
状态 已测通过；视点 all
判据 内存≥4GB；安装前可用空间≥1GB 为工具参考门槛
说明
下一步 内存≥4GB；安装前可用空间≥1GB 为工具参考门槛
来源 local_observation；时间 2026-10-23T04:51:57.518+00:00

是

E004 · 系统可用空间

系统可用空间：本轮本机条件或配置事实。
状态 已测通过；视点 all
判据 内存≥4GB；安装前可用空间≥1GB 为工具参考门槛
说明
下一步 内存≥4GB；安装前可用空间≥1GB 为工具参考门槛
来源 local_observation；时间 2026-10-23T04:51:57.518+00:00

是

E009 · 语言与时区

显示语言和时区只是这台电脑的设置。
状态 需要补测；视点 all
判据 仅环境事实，不推断物理位置
说明
下一步 不从语言、时区、民族、国籍或出口推断所在地或处罚。
来源 local_observation；时间 2026-10-23T04:51:57.518+00:00

本轮没有可供下结论的有效测量。

E010 · 本次采集执行位置

本次采集执行位置：本轮本机条件或配置事实。
状态 需要补测；视点 all
判据 采集器在这台 Windows 执行；Agent 云端模型的位置不能当作设备所在地
说明
下一步 采集器在这台 Windows 执行；Agent 云端模型的位置不能当作设备所在地
来源 local_observation；时间 2026-10-23T04:51:57.518+00:00

本轮没有可供下结论的有效测量。

E045 · v3.3 desktop 限定上下文

v3.3 desktop 限定上下文：本轮本机条件或配置事实。
状态 取得参考事实；视点 desktop
判据 获准本机限定读取；不执行 Claude、SDK 或项目正文
说明
下一步 获准本机限定读取；不执行 Claude、SDK 或项目正文
来源 approved_local_context；时间 2026-10-23T04:51:57.558+00:00

installed：False；status：observed；process_observed：False

E046 · v3.3 cli 限定上下文

v3.3 cli 限定上下文：本轮本机条件或配置事实。
状态 取得参考事实；视点 cli
判据 获准本机限定读取；不执行 Claude、SDK 或项目正文
说明
下一步 获准本机限定读取；不执行 Claude、SDK 或项目正文
来源 approved_local_context；时间 2026-10-23T04:51:57.558+00:00

status：observed；installed：False；host_bound：False；shell_ready：True；host_kind：windows；candidate_count：0

E047 · v3.3 api 限定上下文

v3.3 api 限定上下文：本轮本机条件或配置事实。
状态 取得参考事实；视点 api
判据 获准本机限定读取；不执行 Claude、SDK 或项目正文
说明
下一步 获准本机限定读取；不执行 Claude、SDK 或项目正文
来源 approved_local_context；时间 2026-10-23T04:51:57.558+00:00

status：observed；configured：False；host_bound：False；host_kind：python；project_selected：False

L02 · 代理软件与配置

E006 · 检测器继承环境中的 API 端点覆盖

检测器继承环境中的 API 端点覆盖：本轮本机条件或配置事实。
状态 需要补测；视点 all
判据 只记录变量是否存在；不能推定未来 API 客户端的环境
说明
下一步 只记录变量是否存在；不能推定未来 API 客户端的环境
来源 local_observation；时间 2026-10-23T04:51:57.518+00:00

本轮没有可供下结论的有效测量。

E011 · 系统代理配置

系统代理配置：本轮本机条件或配置事实。
状态 本轮未批准此项；视点 all
判据 配置不是实际目标流量路径
说明
下一步 配置不是实际目标流量路径
来源 local_observation；时间 2026-10-23T04:51:57.518+00:00

结构化证据已保存于同一 JSON；见相关档案/链路记录。

E015 · PAC 脚本实际决策

PAC 脚本可让不同网址走不同代理。
状态 本轮未批准此项；视点 all
判据 不执行用户/远程脚本；无脚本结果不推定 DIRECT
说明
下一步 本工具不运行未知脚本；配置存在不等于已经知道其实际决策。
来源 local_observation；时间 2026-10-23T04:51:57.518+00:00

configured：None

E016 · 代理 GUI / 内核 / 安装与监听

找出真正运行的代理内核，区分软件安装、进程运行和网络接管。
状态 本轮未批准此项；视点 all
判据 名称/路径/版本为候选，监听≠生效，控制器/系统接管需关联
说明
下一步 结合 PID、监听、TUN/系统代理和控制接口核对。
来源 local_observation；时间 2026-10-23T04:51:57.518+00:00

没有有效记录；不推断从未发生。

E017 · 代理二进制离线签名

检查代理文件的本地缓存签名结果。
状态 需要补测；视点 all
判据 仅缓存 WinVerifyTrust，不访问证书端点；有效签名也不证明官方发布者身份
说明
下一步 离线签名不是发布者真实性或无恶意行为证明；缺签名不自动扣分。
来源 local_observation；时间 2026-10-23T04:51:57.518+00:00

没有有效记录；不推断从未发生。

L03 · IPv6、网卡与接管

E012 · 活动网卡/TUN

活动网卡/TUN：本轮本机条件或配置事实。
状态 本轮未批准此项；视点 all
判据 配置不是实际目标流量路径
说明
下一步 配置不是实际目标流量路径
来源 local_observation；时间 2026-10-23T04:51:57.518+00:00

结构化证据已保存于同一 JSON；见相关档案/链路记录。

E013 · IPv4/IPv6 路由

IPv4/IPv6 路由：本轮本机条件或配置事实。
状态 本轮未批准此项；视点 all
判据 配置不是实际目标流量路径
说明
下一步 配置不是实际目标流量路径
来源 local_observation；时间 2026-10-23T04:51:57.518+00:00

结构化证据已保存于同一 JSON；见相关档案/链路记录。

E027 · IPv6 / UDP 实际旁路

IPv6 是另一条网络通道，可能与 IPv4 使用不同路线。
状态 本轮未取得有效结果；视点 all
判据 只说明独立测点所见路线；差异不是自动确认泄漏，不代表 Claude 出口
说明
下一步 分别核对真实浏览器和 Python 的 IPv4/IPv6 回显；失败不是确认旁路。
来源 independent_receiver；时间 2026-10-23T04:51:57.518+00:00

status=failed

L04 · DNS 实际去向

E014 · 活动网卡 DNS

活动网卡 DNS：本轮本机条件或配置事实。
状态 本轮未批准此项；视点 all
判据 配置不是实际目标流量路径
说明
下一步 配置不是实际目标流量路径
来源 local_observation；时间 2026-10-23T04:51:57.518+00:00

本轮没有可供下结论的有效测量。

E026 · 权威 DNS 接收端核验

DNS 把域名翻译成地址；本项查看独立权威端实际看到谁来查询。
状态 本轮未取得有效结果；视点 all
判据 只说明独立测点所见路线；差异不是自动确认泄漏，不代表 Claude 出口
说明
下一步 获批后以随机测试名查询；分别保存系统与浏览器所见解析器，不自动把不同解析器判为泄漏。
来源 independent_receiver；时间 2026-10-23T04:51:57.518+00:00

status=failed

L05 · 各应用路径与探针出口

E021 · desktop 目标最终公网出口

确认该入口访问 Claude 时最终对外呈现的公网地址。
状态 需要补测；视点 desktop
判据 通用 IP 回显/节点名称/本地代理第一跳不能证明此出口
说明
下一步 需要与该入口绑定的独立证据；通用查 IP、节点名、第一跳均不能代替。
来源 local_observation；时间 2026-10-23T04:51:57.518+00:00

本轮没有可供下结论的有效测量。

E022 · web 目标最终公网出口

确认该入口访问 Claude 时最终对外呈现的公网地址。
状态 需要补测；视点 web
判据 通用 IP 回显/节点名称/本地代理第一跳不能证明此出口
说明
下一步 需要与该入口绑定的独立证据；通用查 IP、节点名、第一跳均不能代替。
来源 local_observation；时间 2026-10-23T04:51:57.518+00:00

本轮没有可供下结论的有效测量。

E023 · cli 目标最终公网出口

确认该入口访问 Claude 时最终对外呈现的公网地址。
状态 需要补测；视点 cli
判据 通用 IP 回显/节点名称/本地代理第一跳不能证明此出口
说明
下一步 需要与该入口绑定的独立证据；通用查 IP、节点名、第一跳均不能代替。
来源 local_observation；时间 2026-10-23T04:51:57.518+00:00

本轮没有可供下结论的有效测量。

E024 · api 目标最终公网出口

确认该入口访问 Claude 时最终对外呈现的公网地址。
状态 需要补测；视点 api
判据 通用 IP 回显/节点名称/本地代理第一跳不能证明此出口
说明
下一步 需要与该入口绑定的独立证据；通用查 IP、节点名、第一跳均不能代替。
来源 local_observation；时间 2026-10-23T04:51:57.518+00:00

本轮没有可供下结论的有效测量。

E025 · 中立探针自身出口

查询本检测器访问普通查 IP 网站时的出口。
状态 本轮未批准此项；视点 all
判据 仅归属于检测器及这些测点；不跨场景填入 Claude 路径
说明
下一步 与 Claude 的目标、进程条件不同，不能跨入口归因。
来源 third_party_receiver；时间 2026-10-23T04:51:57.518+00:00

中立探针 0 条结果；按目标和执行者分别记录。见网络接收端记录。

L06 · IP 注册、路由与声誉参考

E030 · 探针 IP 的 RDAP 注册归属

解释普通探针 IP 的公开注册/路由/供应商标签。
状态 本轮未批准此项；视点 all
判据 仅对应本工具探针的 IP；供应商矛盾保留，注册国家不是地理位置，声誉不是封禁分说明
下一步 注册国家不等于地理位置；供应商分数不是 Claude 风险，冲突需保留。
来源 third_party_receiver；时间 2026-10-23T04:51:57.518+00:00

没有有效记录；不推断从未发生。

E031 · 探针 IP 的 BGP 前缀与 ASN

解释普通探针 IP 的公开注册/路由/供应商标签。
状态 本轮未批准此项；视点 all
判据 仅对应本工具探针的 IP；供应商矛盾保留，注册国家不是地理位置，声誉不是封禁分说明
下一步 注册国家不等于地理位置；供应商分数不是 Claude 风险，冲突需保留。
来源 third_party_receiver；时间 2026-10-23T04:51:57.518+00:00

没有有效记录；不推断从未发生。

E032 · 探针 IP 的 RPKI 参考

解释普通探针 IP 的公开注册/路由/供应商标签。
状态 本轮未批准此项；视点 all
判据 仅对应本工具探针的 IP；供应商矛盾保留，注册国家不是地理位置，声誉不是封禁分说明
下一步 注册国家不等于地理位置；供应商分数不是 Claude 风险，冲突需保留。
来源 third_party_receiver；时间 2026-10-23T04:51:57.518+00:00

没有有效记录；不推断从未发生。

E033 · 探针 IP 的供应商代理/声誉分类

解释普通探针 IP 的公开注册/路由/供应商标签。
状态 本轮未批准此项；视点 all
判据 仅对应本工具探针的 IP；供应商矛盾保留，注册国家不是地理位置，声誉不是封禁分说明
下一步 注册国家不等于地理位置；供应商分数不是 Claude 风险，冲突需保留。
来源 third_party_receiver；时间 2026-10-23T04:51:57.518+00:00

没有有效记录；不推断从未发生。

L07 · TLS / HTTP 接收端

E029 · 日常浏览器 TLS/HTTP2/JA4

JA3/JA4 是网站可观察的 TLS 握手摘要，不是身份或封禁概率。
状态 本轮未取得有效结果；视点 all
判据 只说明独立测点所见路线；差异不是自动确认泄漏，不代表 Claude 出口
说明
下一步 必须由真实浏览器连接独立接收端，不能使用 Python 的 TLS 结果代替。
来源 independent_receiver；时间 2026-10-23T04:51:57.518+00:00

status=failed

E034 · 中立测点的 TLS 强校验

检查 Python 探针到中立网站的加密连接。
状态 需要补测；视点 all
判据 只代表 Python 探针的兼容性，不代表 Claude 指纹
说明
下一步 仅适用于当前 Python 进程，不证明真实浏览器或 Claude 的握手。
来源 local_observation；时间 2026-10-23T04:51:57.518+00:00

没有有效记录；不推断从未发生。

E048 · v3.3 browser_flags 限定上下文

v3.3 browser_flags 限定上下文：本轮本机条件或配置事实。
状态 取得参考事实；视点 browser_flags
判据 获准本机限定读取；不执行 Claude、SDK 或项目正文
说明
下一步 获准本机限定读取；不执行 Claude、SDK 或项目正文
来源 approved_local_context；时间 2026-10-23T04:51:57.558+00:00

结构化证据已保存于同一 JSON；见相关档案/链路记录。

L08 · 证书与连接安全

E005 · TLS 证书验证设置

检查检测器继承的环境有没有明确关闭证书验证。
状态 已测通过；视点 all
判据 检测器继承环境未关闭证书校验；不代表其他进程环境
说明
下一步 只代表本进程可见的环境；不能推及受保护进程。
来源 local_observation；时间 2026-10-23T04:51:57.518+00:00

否

E007 · hosts 目标域名映射

hosts 目标域名映射：本轮本机条件或配置事实。
状态 已测通过；视点 all
判据 只读本机记录；不访问目标
说明
下一步 只读本机记录；不访问目标
来源 local_observation；时间 2026-10-23T04:51:57.518+00:00

0

E008 · 根证书与自定义 CA

根证书与自定义 CA：本轮本机条件或配置事实。
状态 取得参考事实；视点 all
判据 证书数量/变量存在不证明截获或恶意
说明
下一步 证书数量/变量存在不证明截获或恶意
来源 local_observation；时间 2026-10-23T04:51:57.518+00:00

count：100；custom_ca_present：False

L09 · 日常浏览器档案

E035 · Google Chrome / 日常档案 1 静态诊断

只读指定设置，了解该日常档案的代理/DNS/WebRTC 配置。
状态 取得参考事实；视点 chrome-profile-1
判据 真实现有目录的指定诊断键，不读登录内容
说明
下一步 不读取 Cookie、账号或历史；配置值不等于已发生的流量。
来源 local_observation；时间 2026-10-23T04:51:57.518+00:00

version：155.0.1.1；preferences：None

E038 · 日常档案 1 Profile 归属核验

区分用户日常档案与其他档案，避免用空白环境代替。
状态 仅有部分证据；视点 chrome-profile-1
判据 用户确认和启动参数不等于不可伪造的 Profile 身份证明
说明
下一步 用户勾选、定向启动及浏览器 PID 只是部分归属证据，不可伪造身份尚未实现。
来源 local_observation；时间 2026-10-23T04:51:57.518+00:00

user_attested_targeted_launch_browser_pid

L10 · 页面能力与独立网络实测

E028 · WebRTC 外部 STUN 出口

WebRTC 是浏览器语音/视频数据通道；STUN 回显 UDP 的公网地址。
状态 取得参考事实；视点 all
判据 只说明独立测点所见路线；差异不是自动确认泄漏，不代表 Claude 出口
说明
下一步 获批后用独立 STUN 接收端观察；与 HTTPS 不同只表示需核对路径。
来源 independent_receiver；时间 2026-10-23T04:51:57.518+00:00

status=observed

E037 · 日常档案 1 自有页运行

在所选日常档案中打开工具自己的测试页。
状态 取得参考事实；视点 chrome-profile-1
判据 必须收到本次 token 回调；目标 Profile 的验证强度另列
说明
下一步 收到本轮随机令牌回调才算运行完成；没有窗口时请手动开普通空白页后补测。
来源 local_observation；时间 2026-10-23T04:51:57.518+00:00

结构化证据已保存于同一 JSON；见相关档案/链路记录。

E039 · 日常档案 1 cookies

检测本工具页面的 日常档案 1 cookies 可用性。
状态 已测通过；视点 chrome-profile-1
判据 只对本工具 origin 的 API 暴露/可用性负责；WebSocket 存在不等于远程握手成功
说明
下一步 只代表当前工具 origin；API 存在不证明远程握手或 Claude 网站可用。
来源 local_observation；时间 2026-10-23T04:51:57.518+00:00

是

E040 · 日常档案 1 websocket

检测本工具页面的 日常档案 1 websocket 可用性。
状态 已测通过；视点 chrome-profile-1
判据 只对本工具 origin 的 API 暴露/可用性负责；WebSocket 存在不等于远程握手成功
说明
下一步 只代表当前工具 origin；API 存在不证明远程握手或 Claude 网站可用。
来源 local_observation；时间 2026-10-23T04:51:57.518+00:00

是

E041 · 日常档案 1 webassembly

检测本工具页面的 日常档案 1 webassembly 可用性。
状态 已测通过；视点 chrome-profile-1
判据 只对本工具 origin 的 API 暴露/可用性负责；WebSocket 存在不等于远程握手成功
说明
下一步 只代表当前工具 origin；API 存在不证明远程握手或 Claude 网站可用。
来源 local_observation；时间 2026-10-23T04:51:57.518+00:00

是

E042 · 日常档案 1 workers

检测本工具页面的 日常档案 1 workers 可用性。
状态 已测通过；视点 chrome-profile-1
判据 只对本工具 origin 的 API 暴露/可用性负责；WebSocket 存在不等于远程握手成功
说明
下一步 只代表当前工具 origin；API 存在不证明远程握手或 Claude 网站可用。
来源 local_observation；时间 2026-10-23T04:51:57.518+00:00

是

E043 · 日常档案 1 canvas_2d

检测本工具页面的 日常档案 1 canvas_2d 可用性。
状态 已测通过；视点 chrome-profile-1
判据 只对本工具 origin 的 API 暴露/可用性负责；WebSocket 存在不等于远程握手成功
说明
下一步 只代表当前工具 origin；API 存在不证明远程握手或 Claude 网站可用。
来源 local_observation；时间 2026-10-23T04:51:57.518+00:00

是

E044 · 日常档案 1 工具实验键清理

清理本工具页面创建的随机实验键。
状态 取得参考事实；视点 chrome-profile-1
判据 只清理工具自己实验键；不删除历史或账号会话
说明
下一步 页面回报不等于操作系统级无残留；不删除用户历史或会话。
来源 local_observation；时间 2026-10-23T04:51:57.518+00:00

reported_clean

L11 · 浏览器扩展能力

E036 · 日常档案 1 扩展能力

扩展有能力影响网络或页面，但能力不代表实际行为。
状态 需要补测；视点 chrome-profile-1
判据 权限是能力，不等于扩展已注入 Claude
说明
下一步 只读取匿名权限类别，不从权限数推断已注入 Claude。
来源 local_observation；时间 2026-10-23T04:51:57.518+00:00

count：None；permissions：None

L12 · 规则与既有连接研究

E018 · 既有 Claude 进程事实（不扣分）

已有 Claude 和辅助进程是正常环境事实。
状态 需要补测；视点 all
判据 进程存在/数量不是账号风险，未启动/结束任何客户端
说明
下一步 不因进程存在或数量扣分，不关闭、重启用户应用。
来源 local_observation；时间 2026-10-23T04:51:57.518+00:00

现有 Claude 进程 0 个；仅作事实，扣分 0。

E019 · 各应用 Claude 目标规则模拟

核对每个 Claude 入口假设会走的规则和转发链。
状态 需要补测；视点 all
判据 只做字符串/配置模拟；未知优先级规则不能跳过
说明
下一步 读取当前内核规则和选择状态；配置模拟不能替代实际连接。
来源 configuration_simulation；时间 2026-10-23T04:51:57.518+00:00

候选配置 0 份；控制器有效响应记录 0 条（同一内核可能重复）；既有目标连接快照记录 0 条。详细链路见后文。

E020 · 可选既有客户端连接研究

只观察已经存在的客户端连接，不产生新的 Claude 请求。
状态 本轮未批准此项；视点 all
判据 只用已有连接；没有记录不代表从未联网
说明
下一步 取得只读连接快照；没有记录不代表没有联网。
来源 existing_client_observation；时间 2026-10-23T04:51:57.518+00:00

没有有效记录；不推断从未发生。

代理规则与配置激活

```
{
  "configs": []
}
```

全部日常档案


```
[
 {
  "browser_id": "chrome",
  "browser_name": "Google Chrome",
  "profile_key": "chrome-profile-1",
  "profile_alias": "日常档案 1",
  "version": "155.0.1.1",
  "static_profile_checked": true,
  "dynamic_profile_checked": true,
  "actual_profile_verified": false,
  "profile_binding": "user_attested_targeted_launch_browser_pid",
  "cleanup_status": "reported_clean",
  "dynamic_result": {
   "data": {
    "features": {
     "cookies": true,
     "websocket": true,
     "webassembly": true,
     "workers": true,
     "canvas_2d": true
    },
    "languages": [
     "en-US"
    ],
    "request_accept_language": "en-US,en;q=0.9",
    "timezone": "America/Denver",
    "independent_network": {
     "stun": {
      "status": "observed"
     },
     "dns": {
      "status": "failed",
      "reason": "synthetic_missing_authoritative_receipt"
     },
     "ipv6": {
      "status": "observed",
      "ip": "2606:4700:4700::1111"
     },
     "tls": {
      "status": "failed"
     },
     "ipv4": {
      "status": "observed",
      "ip": "1.1.1.1"
     }
    }
   }
  },
  "extension_count": 0
 }
]
```

中立测点


```
[
 {
   "kind": "system_authoritative_dns",
   "status": "observed"
 }
]
```

零接触与清理


```
{
 "zero_contact": {
  "scope": "本工具采集器；不包含用户已有程序和 Agent 模型通信",
  "scanner_anthropic_requests_sent": 0,
  "basis": "目标模拟无网络；外部采集器只有固定中立域名；没有整机抓包证明"
 },
 "cleanup": {
  "temporary_servers": "closed_after_callbacks_or_timeout",
  "existing_profile_settings_changed": false,
  "reports": "retained_by_user_choice",
  "cloud_data_retractable": false
 }
}
```