

《深海（暂定）》敌方生物策划案

时间	修订内容	执行人
2024.3.18	编写草案	Alexa
2024.3.20	增加内容	Alexa
2024.4.5	增加最终 BOSS	Alexa
2024.4.16	修正部分内容	Alexa
2024.4.17	修改梭鱼、鳗鱼技能效果	Alexa
2026.7.4	作品集整理：统一敌方行为、技能与 Boss 表述，保留原结构和参考图	Alexa

文档规范	
灰色下划线	不确定（需要再次讨论）的内容
黑色	已确定的内容
红色	重点内容
蓝色	最近更新的内容
斜体	解释说明的内容

目录

《深海（暂定）》生物策划案	1
1 生物属性	2
1.1 共有属性	2
1.2 玩家特有属性	3
1.3 敌方特有属性	3
1.4 玩家属性来源	3

2	敌方形态	4
2.1	主动攻击的敌方	4
2.2	不主动攻击的敌方生物	10
2.3	无法进入战斗状态的友善生物	20
2.4	Boss 生物	24

1 生物属性

1.1 共有属性

1.1.1 攻击力 Attack

攻击力影响普通攻击和多数伤害类技能的输出,是敌方强度分层和玩家风险评估的重要属性。

1.1.2 防御力 Defense

防御力用于抵消受到的直接伤害。敌方防御力需要与区域进度、Rank 和玩家平均成长速度匹配。

1.1.3 生命值 HP

1.1.4 敏捷值 Agility

敏捷值影响普通攻击 CD,也可以扩展到追击速度、转向速度和技能释放频率。敌方敏捷值过高会显著提高压迫感,需要结合预警动作设计。

1.1.5 移动速度 Speed

1.1.6 状态 State

状态用于表现战斗中的临时效果，包括正常、虚弱、中毒、麻痹、致盲等。敌方施加状态时必须有清晰的前摇、命中特效和 UI 提示，避免玩家无法理解受罚原因。

1.1.7 阵营 Faction

1.1.8 金钱 Money

1.1.9 形态等级 Rank

所有生物拥有形态等级 Rank。Rank 用于控制敌人强度、生态层级、玩家技能判定和直接击杀规则。普通敌、精英敌和 Boss 的 Rank 应在数值表中统一定义。

1.2 玩家特有属性

1.2.1 等级 Level

1.2.2 技能点 Skill point

1.2.3 经验获取速度 EXP rate

1.2.4 经验值 EXP

1.2.5 技能冷却速度 CD

部分玩家形态拥有主动技能。该属性在本敌方文档中作为玩家能力参照，用于判断

敌人是否需要 Boss 抗性、控制免疫或特殊受击规则。

1.2.6 耐力值 Endurance

1.2.7 耐力消耗速度 Endurance rate

1.3 敌方特有属性

1.3.1 仇恨范围 Hatred range

1.3.2 鱼肉掉落量 Meat rate

1.3.3 是否有善 is Friendly

1.4 玩家属性来源

玩家通过升级获得技能点。敌方数值设计需要参考玩家在不同阶段可能达到的属性范围，避免早期敌人过强或后期敌人完全失去威胁。

玩家饰品会改变战斗节奏，例如提高伤害、触发控制、增加恢复或反弹伤害。敌方设计需要预留对强控制和高爆发构筑的应对空间。

商店购买属性会提高玩家单局强度上限。敌方分布和 Boss 强度需要考虑玩家可能通过商店提前补强的情况。

小 Boss 掉落的强化会改变后续区域难度曲线。敌方强度应按“击败小 Boss 后玩家变强”这一节奏调整。

2 敌方形态

2.1 主动攻击的敌方

2.1.1 狮子鱼

原型参考：蓑鲉资料。重点参考其宽大胸鳍、尖刺和毒性，用于设计带毒远程威胁的浅水区敌人。

狮子鱼体形修长，具有红色或暗色条带，背鳍高且带有细长鳍棘，宽大的胸鳍能形成很强的轮廓识别度。玩法上可将其设计为浅水区的早期技能型敌人，通过毒刺让玩家学习“进入技能范围后需要及时离开”的规则。



行动方式	巡逻状态下随机移动。玩家进入仇恨范围后，头顶出现警示标记并朝玩家移动。
普通攻击方式	标准冲刺普攻。玩家进入攻击范围后，狮子鱼朝玩家方向短距离冲刺；命中后回撤。该攻击用于教学基础敌方冲刺

	规则。
技能效果	玩家进入技能范围并停留 2 秒后，狮子鱼向玩家发射一枚毒刺。每个实例仅拥有一根毒刺，发射后不再重复。毒刺命中造成伤害并施加中毒。该技能需要发射前摇和清晰弹道。
分布区域	浅水区，全天。用于早期教学和轻度压力。
备注	

2.1.2 食人鱼

食人鱼体型较小，牙齿锐利，常以群体形象出现。项目中可将其作为成群行动的浅水区敌人，用数量和集体激怒机制制造压力。腹部红色和锋利牙齿可作为视觉重点，帮助玩家快速识别危险。

食人鱼的凶猛感主要来自锐利牙齿和群体进攻。战斗表现不需要复杂技能，重点在于群体数量、追击速度和最后一只激怒后的节奏变化。



行动方式	巡逻状态下随机移动。玩家进入仇恨范围后，头顶出现警示标记并朝玩家移动。
普通攻击方式	正常普通攻击。玩家进入攻击范围时，食人鱼向玩家方向冲刺一小段距离，若击中玩家则缩回一小段距离。
技能效果	同组食人鱼仅剩一只时进入激怒状态，攻击力和敏捷大幅提高。该机制让玩家在处理群体敌人时注意击杀顺序和收

	尾风险。
分布区域	浅水区，白天。成群出现，用于制造低数值但高数量的压力。
备注	食人鱼通常 4 只一组行动，体型较小。建议用队形和集体转向表现群体感。

2.1.3 鳗鱼

原型参考：鳗鱼资料。重点参考长条身体、夜行性、洞穴活动和中毒命中效果。

鳗鱼在本项目中作为长条形夜行敌人使用，不追求严格生物分类。设计重点是细长轮廓、洞穴周边活动和命中后施加中毒，使其与普通冲刺型鱼类区分开。

鳗鱼具有昼伏夜出和穴居特征，适合分布在中层水域、洞穴或低光照区域。它可以在夜晚成为更高威胁的敌人，并通过中毒效果迫使玩家注意命中风险。



行动方式	巡逻状态下随机移动。玩家进入仇恨范围后，头顶出现警示标记并朝玩家移动。
普通攻击方式	正常普通攻击。玩家进入攻击范围时，鳗鱼向玩家方向冲刺一小段距离，若击中玩家则缩回一小段距离。
技能效果	普攻击中玩家时施加中毒。中毒伤害、持续时间和叠加规则待数值表确认。
分布区域	中层水域，洞穴或低光照区域周围，夜晚出现。用于强化夜间探索风险。
备注	

2.1.4 鮫鰐鱼

原型参考：鮫鰐鱼资料。重点参考头部诱饵灯、深海习性和伏击特征。

鮟鱇鱼常与深海、黑暗和伏击联系在一起。项目中可将其作为深水区夜间敌人，通过熄灭灯光进入半透明状态，制造短暂失去目标的压力。

鮟鱇鱼头部的发光诱饵是核心识别点。设计上可以让灯光平时作为玩家识别敌人的依据，技能触发时灯光熄灭并进入半透明状态。这样既符合生物特征，也能让玩家通过灯光变化判断危险阶段。





行动方式	巡逻状态下随机移动。玩家进入仇恨范围后，头顶出现警示标记并朝玩家移动。
普通攻击方式	正常普通攻击。玩家进入攻击范围时，鮫鰾鱼向玩家方向冲刺一小段距离，若击中玩家则缩回一小段距离。
技能效果	鮫鰾鱼熄灭头部灯光并进入半透明状态。下一次对玩家造成的伤害翻倍；受到玩家攻击后立即显形。灯光熄灭需要明显过渡，作为玩家判断危险阶段的依据。
分布区域	深水区，夜晚。适合配合低可视度环境出现。
备注	

2.1.5 梭鱼

原型参考：梭鱼资料。重点参考细长身体、快速突进和连续命中后的削弱效果。

梭鱼是鲈形目鲭亚目鲭科梭鱼属鱼类。梭鱼体细长呈圆筒形，前端扁平，后端侧扁，头短、平扁而宽，口大，口半下位，人字形，上颌略长于下颌，下颌前端有一突起，与上颌凹陷相嵌合，吻短小圆钝，眼较小，稍带红色，位于头两侧前方，眼间隔宽阔平坦，脂眼睑不发达，只存于眼周缘。头背部深灰绿色，体两侧灰色，腹部白色、圆鳞，胸鳍短宽，腹鳍稍小，尾鳍后缘微凸，尾鳍灰色，胸、腹、臀鳍灰白色。



行动方式	巡逻状态下随机移动。玩家进入仇恨范围后，头顶出现警示标记并朝玩家移动。
普通攻击方式	正常普通攻击。玩家进入攻击范围时，梭鱼向玩家方向冲刺一小段距离，若击中玩家则缩回一小段距离。
技能效果	梭鱼连续命中玩家时降低玩家防御值。降防持续时间、叠加上限和刷新规则需要在状态表中定义。
分布区域	中层水域，全天。

备注	
----	--

2.2 不主动攻击的敌方生物

2.2.1 神仙鱼

原型参考：神仙鱼资料。重点参考温和性格、菱形侧扁身体和成群出现。

神仙鱼身体侧扁,轮廓近似菱形,背鳍和臀鳍形成明显三角形。由于原型性格温和,

项目中将其设计为不主动攻击的敌方生物，主要用于生态填充和低风险资源来源。

神仙鱼长 12~15 厘米，高可达 15~20 厘米，一般成鱼体长 12~18 公分。平均寿命在 5 年左右。头小而尖体侧扁，呈菱形。

神仙鱼不主动侵犯其他鱼类，但可保留领地意识。若玩家攻击或进入过近范围，可进入短暂战斗状态。该设计让生态生物不是纯背景，同时不会在新手区域制造过高压力。



行动方式	巡逻状态下随机移动。默认不主动攻击，受到攻击或玩家进入过近范围后进入战斗。
普通攻击方式	不主动攻击。进入战斗状态后使用标准冲刺普攻，命中后回撤。
技能效果	无
分布区域	浅水区，白天。成群出现，用于制造低数值但高数量的压力。
备注	成群出现，用于生态填充和低风险资源来源。

2.2.2 小螃蟹

原型参考：螃蟹资料。重点参考横向移动、海底活动和跃起撞击。

小螃蟹体型宽扁，具备硬质外壳和钳子。玩法上作为海底低威胁敌人，只能在地面左右移动，进入战斗时跃起撞击玩家。它的作用是丰富海底生态，并为后续蟹将Boss 做小型机制铺垫。



行动方式	在海底左右移动。进入战斗后可短暂跃起撞击玩家，不能离开海底活动层太远。
------	-------------------------------------

普通攻击方式	不主动攻击。进入战斗状态后，小螃蟹向玩家方向跃起撞击，命中或到达最大距离后回落至海底。
技能效果	无
分布区域	海底可行走区域，全天出现。
备注	美术备注：体型和动作应表现为低威胁普通敌，不宜过度压迫。

2.2.3 大眼鲷

原型参考：大眼鲷资料。重点参考大眼睛、夜间活动感和中层水域分布。

大眼鲷是鲈形目大眼鲷科鱼类， 又称大目、大目莲。体呈长椭圆形， 较侧扁；口大， 口裂倾斜或近垂直状；眼更大， 直径约占头长的 1/2；上颌骨宽， 两颌、犁骨及腭骨均具绒毛状牙；前鳃盖骨边缘具细锯齿， 隅角处有强棘。全体赤色、背鳍、臀鳍和腹鳍鳍膜间有黄色斑点。

大眼鲷俗称“大目”、“大目莲”。海洋可钓鱼的一种。大眼鲷科。体呈长椭圆形， 较侧扁。口大， 口裂倾斜或近垂直状。眼更大， 直径约占头长的 1/2。



行动方式	巡逻状态下随机移动。默认不主动攻击，受到攻击或玩家进入过近范围后进入战斗。
普通攻击方式	不主动攻击。进入战斗状态后使用标准冲刺普攻，命中后回撤。
技能效果	无
分布区域	中层水域夜晚出现；深水区全天出现。适合做成发光群体。
备注	

2.2.4 海鲈鱼

原型参考：海鲈鱼资料。重点参考体型、口部和中层水域普通敌定位。

海鲈鱼是鲈形目真鲈科鲈属鱼类， 又名青寨、花寨、花鲈、鲈板、鲈寨子等。体延长，侧扁，被小栉鳞；口大，下颌突出，长于上颌；银灰色，背部及背鳍上有散状小黑斑；背鳍呈双峰状，前面一个背鳍具多条硬棘刺；口内缘具细牙。 白鲈背部呈青灰色，腹部较白，体侧有不规则黑色斑点；黑鲈整体呈深黑灰色。



行动方式	巡逻状态下随机移动。默认不主动攻击，受到攻击或玩家进入过近范围后进入战斗。
普通攻击方式	不主动攻击。进入战斗状态后使用标准冲刺普攻，命中后回撤。
技能效果	无
分布区域	中层水域，全天。
备注	备注：可作为较高鱼肉掉落量的生态生物处理。

2.2.5 蝠鲼

原型参考：蝠鲼资料。重点参考宽大翼状身体、海底潜伏和击退水流。

蝠鲼身体扁平，胸鳍宽大，游动时具有飞行感。项目中可将其设计为潜伏型敌人，

平时藏于海底,进入战斗后高速移动并保持距离,通过扇动胸鳍制造水流击退玩家。



行动方式	潜伏于海底。玩家进入仇恨范围后破土而出，进入战斗状态。
普通攻击方式	特殊普攻。战斗状态下，玩家进入攻击范围时，蝠鲼向玩家方向冲刺；每次攻击后高速移动，与玩家重新拉开距离，

	经过短暂间隔后再次进攻。
技能效果	蝠鲼扇动胸鳍产生水流，击退玩家但不造成伤害。水流范围需要有清晰预警。
分布区域	中层水域海底，全天出现。
备注	

2.2.6 章鱼

原型参考：章鱼资料。重点参考触手、吸附和视觉遮挡效果。

章鱼的设计重点是触手和吸附能力，不需要在玩法文档中保留过多生物学细节。项目中可将其设计为区域盘踞型敌人，通过触手拍打和吸附遮挡玩家视野，制造与普通冲刺敌完全不同的威胁。



行动方式	盘踞在固定区域。默认不进行远距离追击。
------	---------------------

普通攻击方式	特殊普攻。玩家进入攻击范围后，章鱼伸出触须拍打玩家。 触须攻击可穿过一定距离，但需要明显前摇。
技能效果	章鱼吸附到玩家头部，造成屏幕遮挡效果并持续造成伤害。 玩家可以通过快速移动鼠标或特定输入摆脱。该机制需要测试操作舒适度，避免造成不适或误操作。
分布区域	中层水域和深水区，全天出现。
备注	

2.3 无法进入战斗状态的友善生物

2.3.1 蝴蝶鱼

原型参考：蝴蝶鱼资料。重点参考色彩、成对出现和友善生态定位。

蝴蝶鱼在项目中定位为友善生物。它可以成对出现，用来丰富浅水区生态。受到攻击后逃跑，不进入战斗状态。视觉上重点表现轻盈游动和醒目花纹。

体呈菱形或近于椭圆形，且十分侧扁。口小，端位，略可伸缩；颌齿细长，在上下颌形成刷毛状之狭长齿带。前鳃盖骨平滑，但幼鱼可能具有锯齿或被有突棘。体被中或小型之弱栉鳞或圆鳞。侧线完整，呈弧形，但不明显。幼鱼之头部，因长有骨质板，而被称之 Tholichthys。背鳍连续，硬棘部和软条部间有浅缺刻；腹鳍胸位，具腋鳞；尾鳍一般截形或圆形。



行动方式	随机移动。受到攻击后远离玩家并进入逃跑状态。
普通攻击方式	无法进入战斗状态。仅作为友善生态生物和资源目标。
技能效果	无
分布区域	浅水区，白天。成群出现，用于制造低数值但高数量的压力。
备注	成对出现 可以多画击中颜色

2.3.2 海龙

原型参考：海龙资料。重点参考细长身体、管状吻部和珊瑚附近活动。

海龙体型细长，吻部呈管状，尾部卷曲，适合放在珊瑚丛或中层水域作为友善生态生物。它不主动攻击，被攻击时逃离，用来表现海洋生物多样性。

全身呈长形而略扁，中部略粗，尾端渐细而略弯曲，长 20-40 厘米，中部直径 2-2.5 厘米，头部具管状长嘴，嘴的上下两侧具细齿，有两只深陷的眼睛。表面黄白色或灰棕色，黄白色者则背棱两侧有两条灰棕色带。中部以上具 5 条突起的纵棱，中部以下则有 4 条纵棱，具圆形突起的花纹，并有细横棱。骨质坚硬。气微腥，味微咸。以条大、色白、头尾整齐不碎者为佳。



行动方式	随机移动。受到攻击后远离玩家并进入逃跑状态。
普通攻击方式	无法进入战斗状态。仅作为友善生态生物和资源目标。
技能效果	无

分布区域	浅水区珊瑚丛旁和中层水域，全天出现。
备注	

2.3.3 头尾灯鱼

原型参考：头尾灯鱼资料。重点参考眼部和尾部发光点， 适合深水区发光群体。

头尾灯鱼体型较小，眼缘和尾部有明显发光点。项目中可将其设计为深水区群体友善生物，用发光点帮助营造夜间和深海氛围。它不进入战斗状态，但受到攻击会逃散。



行动方式	随机移动。受到攻击后远离玩家并进入逃跑状态。
------	------------------------

普通攻击方式	无法进入战斗状态。仅作为友善生态生物和资源目标。
技能效果	无
分布区域	中层水域夜晚出现；深水区全天出现。适合做成发光群体。
备注	体型较小，通常大群出现，并具有发光点。用于营造夜晚或深水氛围。

2.3.4

2.4 Boss 生物

2.4.1 雷电水母

雷电水母是普通水母的 Boss 化变体。它保留水母的脉冲式移动和触须攻击，同时加入电流区域控制。战斗重点是识别触须蓄力方向和避开电流区域，而不是单纯追着 Boss 输出。



行动方式	使用曲线速率移动，节奏参考玩家水母形态，但体型和攻击范围更大。
普通攻击方式	进入蓄力状态，用触须瞄准玩家。蓄力达到指定时间后，向蓄力方向伸出触须，命中玩家时造成伤害并施加减速和中毒。蓄力时间为待定参数。
技能效果	伸出触须，并在触须末端区域制造电流。区域内目标受到伤害并被减速。电流范围需要提前显示。

分布区域	雷电水母 Boss 房。场景设定为废弃海底实验室，破损电线和仪器解释其电流能力来源。
备注	

2.4.2 蟹将

蟹将是巨大化的螃蟹 Boss，设定上是海底遗迹或王国区域的守卫。外壳可以带有战斗痕迹和古老符文，用来连接亚特兰蒂斯遗迹主题。玩法上，它的核心不是全身可攻击，而是通过攻击钳子关节破坏防御，迫使玩家观察可攻击部位。





美术备注：当前缺少稳定概念图，建议后续单独绘制蟹将正面、侧面和钳子关节弱点图。

行动方式	只能在 Boss 房限定区域内左右移动。
普通攻击方式	蟹将用钳子伸入地面，抓起石块投向玩家，命中造成伤害。 玩家距离较近时，蟹将挥动钳子下劈，命中造成伤害并击退玩家。
技能效果	蟹将拥有厚重护甲，正面攻击难以造成有效伤害。玩家需要从左右两侧攻击钳子关节。击破两只钳子后视为击败蟹将。
分布区域	蟹将 Boss 房。场景为废弃海底宫殿，风格接近亚特兰蒂斯遗迹。Boss 房内可配置小螃蟹作为阶段压力或场景生

	态。
备注	

2.4.3 虎鲨

原型参考：鼬鲨资料。重点参考大型鲨鱼体型、条纹斑纹和高压迫感冲刺。

虎鲨体型粗大，头部宽扁，胸鳍和尾鳍都具有明显力量感。项目中可将其设计为中后期 Boss，通过正面冲刺、追击和半血激怒体现大型掠食者压迫感。


刚出生之幼鲨体长可达 60-104 厘米。成年一般体长 325-425 厘米，重 385-635 千克。最长达 5.5 米，重达 900 千克。体粗大，延长，后部渐细小。头长大，宽扁；头宽比头高大许多，头长约为全长的 1/5 左右。尾亚圆筒形，比头和躯干稍长，尾侧正中自臀鳍上方始至尾基后方具一纵行隆起嵴，但未形成侧褶；尾基上下方各具一凹洼。吻短而很宽，背视平扁广圆，侧视钝尖。眼中大，近圆形，上侧位，瞬膜发达，距吻端比距第一鳃孔近许多，眼径比鼻孔长约为 1.5 倍。鼻孔中大。近外侧位，几横列，距口端与距吻端约相等，鼻间隔颇宽，比鼻孔长约为 3.5 倍；前鼻瓣后部具一短小圆形突起，与中鼻瓣合成 1 出水管；后鼻瓣后部具一半环形薄膜。口宽而深弧形，口宽比口前吻长大 2 倍余，大于鼻孔外侧之间的距离，口长约等于口宽的 3/5；下颌与上颌紧合，口闭时不露齿；上唇褶粗大，褶沟直线前延，褶长约等于上颌长的 3/5，下唇褶细狭，等于下颌长的 2 刀弱。齿上下颌同型，侧扁，斜三角形，基底宽，齿头外斜，里缘圆凸，外缘深凹，里外缘都具细锯齿，外缘凹缺后具 3-6 小齿头，小齿头外缘也具细锯齿；上颌正中 1 齿，每侧 10 齿，下颌正中 1 齿，每侧 11 齿；上下颌齿都只 1 行在使用。喷水孔细小平横，位于眼上缘水平线后方，与眼的距离约等于眼径的 1/2-2/3。鳃孔 5 个，中大，比眼径约大 1/3，中间 3 个最宽，第一个稍狭，最后 1 个最小，最后 2 个位于胸鳍基底上方。盾鳞基板大，具 1 棘突 1 纵嵴。背鳍 2 个；第一背鳍颇大，距胸鳍比距腹鳍近许多，起点与胸鳍里角相对，上角钝圆，后缘凹入，下角延长尖突；第二背鳍小，起点前于臀鳍起点，上角钝圆，后缘浅凹，下角延长尖突。尾鳍延长细尖，比头长或背鳍间隔约大 1.5 倍，尾椎轴稍翘；上叶位于尾端近处，下叶前部显著大三角形突出，中部低平而很延长，中部与后部间有一缺刻，后部扁三角形微突，与上叶分隔处也有一缺刻，尾端尖突，后缘消失。臀鳍比第二背鳍略小，起点几对着第二背鳍基底中部，起点距腹鳍基底比距尾基为近，外角钝尖微突，后缘深凹，里角延长尖突。腹鳍比第二背鳍稍大，近长方形，位于背鳍间隔后半部下方，外角钝圆，后缘几斜直，里角钝尖微突。胸鳍颇大，稍

呈镰形，外角和里角都圆钝微突，后缘凹入，鳍端几伸达第一背鳍基底后端。



行动方式	只能在 Boss 房限定区域内左右移动。
普通攻击方式	特殊普攻。玩家进入攻击范围后，虎鲨向玩家方向冲刺。 命中玩家后不回撤，而是额外击退玩家，并可追加一次追击。
技能效果	虎鲨生命值低于 50% 时进入激怒阶段。阶段切换时发出怒吼并击退玩家，随后大幅提高敏捷和攻击力。激怒阶段命中玩家时回复少量生命值。
分布区域	虎鲨 Boss 房。场景为废弃海底战场，可加入残骸、断裂武器或沉积骨骼强化危险感。
备注	

2.4.4 疾风旋鲸



故事背景详见《系统策划案》中关于亚特兰蒂斯最后守护者的章节。敌方文档中主要记录其 Boss 机制、技能结构和场地需求。

行动方式	基本不移动，或仅在小范围内缓慢移动。主要通过大范围技能控制战场。
------	----------------------------------

普通攻击方式	疾风旋鲸通过挥动尾巴或身体制造水流漩涡。漩涡具有弱追踪效果，命中玩家时造成伤害。追踪强度需要控制，确保玩家可以通过移动和场地障碍躲避。
技能效果	技能组：1. 漩涡召唤，召唤多个随机移动漩涡，对路径上的玩家造成持续伤害，接近玩家时产生吸引效果。2. 深海回音，疾风旋鲸向前方发出高速直线音波，命中玩家后造成伤害、削弱视野并施加短暂麻痹。3. 雷暴震击，在多个区域提前显示闪电预警，延迟后降下雷击。该技能工作量较高，建议作为 MVP 后续扩展内容评估。4. 风暴之怒，疾风旋鲸拥有两个阶段。第一阶段生命值归零后进入第二阶段，技能伤害和释放速度提高。第二阶段定期被旋风环绕，旋风存在时免疫远程伤害或仅接受普通攻击伤害。免疫规则需测试确认。
分布区域	疾风旋鲸 Boss 房。场景为亚特兰蒂斯城废墟，建议放置数根破损石柱，用于阻挡音波或漩涡路径。场地障碍需要与技能读条和玩家移动空间一起设计。
备注	疾风旋鲸原为亚特兰蒂斯最后一任国王。为防止力量被滥用，他与深海巫师共同完成仪式，将自身转化为守护者并封印亚特兰蒂斯。该设定与系统策划案主线一致。

3 建议重绘图示

以下内容不改变当前设计，仅作为作品集后续整理和美术重绘参考。

1. Boss 房间建议重绘为场地图，标明玩家可移动区域、Boss 位置、障碍物、技能预警区和阶段变化。
2. 疾风旋鲸需要单独绘制技能示意图，包括漩涡路径、音波直线范围、雷暴预警区域和第二阶段旋风护盾。
3. 蟹将需要补充可攻击钳子关节的弱点标识图，避免玩家无法理解破防方式。
4. 普通敌人建议补充统一行为图标，包括红色仇恨感叹号、黄色抢食感叹号、蓄力线和状态命中特效。
5. 友善生物和非主动攻击生物需要在图鉴中用不同边框或图标区分，避免与普通敌人混淆。