

「DEEP」敵対生物企画書

時間	改訂内容	執行者
2024.3.18	草案を準備する	Alexa
2024.3.20	コンテンツの追加	Alexa
2024.4.5	最終 BOSS 追加	Alexa
2024.4.16	一部内容を修正	Alexa
2024.4.17	カマスとウナギのスキル効果を変更	Alexa
2026.7.4	ポートフォリオ構成: 敵の行動、スキル、ボスの表現を統一し、元の構造と参考画像を保持	Alexa

ドキュメントの仕様	
灰色の下線	不明 (再度議論する必要がある)
黒	決まったことは
赤	ハイライト
青	最近更新されたコンテンツ
イタリック 体	内容の説明

ディレクトリ

「深海（仮）」生物プロジェクト 1

1 生物属性 2.....

1.1 共通属性 2.....

1.2 プレイヤー固有の属性	3
1.3 敵の固有属性	3
1.4 プレイヤー属性のソース	3
2 敵形態	4
2.1 敵が積極的に攻撃している	4
2.2 積極的に攻撃しない敵生物	10
2.3 戦闘状態にならない友好的な生物	20
2.4 ボス生物	24

1 生物属性

1.1 共通属性

1.1.1 攻撃力

攻撃力は通常攻撃とほとんどのダメージスキルの出力に影響し、敵の強さの層別化とプレイヤーのリスク評価にとって重要な属性です。

1.1.2 防御力

防御は、受けた直接ダメージを相殺するために使用されます。敵の防御は、ゾーンの進行状況、ランク、プレイヤーの平均成長率と一致する必要があります。

1.1.3 HP

1.1.4 敏捷性

敏捷性は通常攻撃 CD に影響し、追撃速度、旋回速度、スキル解放頻度にも拡張できます。敵の敏捷値が高すぎると圧迫感が大幅に増すため、早期警戒行動

の設計と組み合わせる必要がある。

1.1.5 移動速度

1.1.6 状態

ステータスは、通常、弱い、毒、麻痺、盲目などの戦闘中の一時的な効果表現するために使用されます。敵がステータスを適用するときは、プレイヤーが罰せられる理由を理解できないことを防ぐために、明確な前進移動、ヒット効果、および UI プロンプトが必要です。

1.1.7 陣営

1.1.8 お金 お金

1.1.9 形態ランク

すべての生物には形態レベルのランクがあります。ランクは、敵の強さ、生態レベル、プレイヤーのスキルの決定、直接殺害ルールを制御するために使用されます。通常の敵、エリート敵、ボスのランクは値テーブルで統一して定義する必要があります。

1.2 プレイヤー固有の属性

1.2.1 レベル レベル

1.2.2 スキルポイント スキルポイント

1.2.3 EXP 獲得速度

1.2.4 経験値 EXP

1.2.5 スキルクールダウン

一部のプレイヤー 形態にはアクティブ スキルがあります。この属性は、敵がボ

ス耐性、コントロール耐性、または特殊ヒット ルールを必要とするかどうかを判断するためのプレイヤー能力の参照として、この敵のドキュメントで 사용됩니다。

1.2.6 持久力

1.2.7 スタミナ消費率 スタミナ率

1.3 敵の固有属性

1.3.1 ヘイト範囲 ヘイト範囲

1.3.2 魚肉ドロップ率 肉率

1.3.3 フレンドリーです

1.4 プレイヤー属性ソース

プレイヤーはレベルアップすることでスキルポイントを獲得します。敵の値の設計では、序盤の敵が強すぎたり、後半の敵が脅威を完全に失ったりすることを避けるために、プレイヤーがさまざまなステージで達成できる属性の範囲を参照する必要があります。

プレイヤーの装身具は、ダメージの増加、コントロールの発動、回復や反射ダメージの増加など、戦闘のペースを変化させます。敵のデザインには、強力なコントロールとハイバーストビルドのための余地を残す必要があります。

ストアで属性を購入すると、1 回のゲームでのプレイヤーの最大強さが増加します。敵の配置とボスの強さは、プレイヤーがストアを通じて事前に強化する可能性のある状況を考慮する必要があります。

ミニボスによってドロップされる強化機能は、後続のエリアの難易度曲線を変更します。敵の強さは「ミニボスを倒すとプレイヤーが強くなる」というリズムに合わせて調整する必要があります。

2 敵の形態

2.1 敵が積極的に攻撃してくる

2.1.1 ミノカサゴ

プロトタイプ参照: ミノカサゴの情報。有毒な長距離脅威を運ぶ浅海の敵を設計するために、その広い胸鰭、スパイク、毒が主な参考にされました。

ミノカサゴは、赤または濃い色の縞模様が入った細長い体、細い棘のある高い背びれ、そして力強いシルエットを生み出す広い胸びれを持っています。ゲームプレイの面では、浅瀬での初期のスキルベースの敵として設計でき、ステインガーを使用すると、プレイヤーは「スキル範囲に入ったら時間内に離れる必要がある」というルールを学ぶことができます。



行動様式	巡回中はランダムに移動します。プレイヤーがヘイト範囲に入ると、警告マークが頭上に表示され、プレイヤーに向かって移動します。
通常の攻撃方法	スタンダードなダッシュ攻撃。プレイヤーが攻撃範囲に入ると、ミノカサゴはプレイヤーに向かって短距離で猛ダッシュします。攻撃後は後退します。この攻撃は、敵のダッシュの基本ルールを教えるために使用されます。
スキル効果	プレイヤーがスキルの範囲内に入り、2 秒間そこに留まると、ミノカサゴはプレイヤーに向かって毒針を発射し

	ます。各実体には針が 1 つだけあり、発射後に繰り返されることはありません。スティングヒットはダメージを与え、毒を適用します。このスキルには前方へのスィングと明確な軌道が必要です。
配布エリア	浅い水域、一日中。早期教育と軽度のストレス向け。
備考	

2.1.2ピラニア

ピラニアは体が小さく、鋭い歯を持ち、しばしば群れで現れます。このプロジェクトでは、彼らはグループで移動する浅海の敵として使用され、数と集団的な怒りのメカニズムを使用して圧力を生み出すことができます。腹部の赤い色と鋭い歯は、プレイヤーが危険を素早く識別するのに役立つ視覚的なハイライトとして機能します。

ピラニアの凶暴性は主に鋭い歯と集団攻撃によってもたらされます。戦闘パフォーマンスには複雑なスキルは必要ありません。集団の数や追撃の速さ、最後の1頭が激怒した後のリズムの変化が注目される。





行動様式	巡回中はランダムに移動します。プレイヤーがヘイト範囲に入ると、警告マークが頭上に表示され、プレイヤーに向かって移動します。
通常の攻撃方法	通常の通常攻撃。プレイヤーが攻撃範囲に入ると、ピラニアはプレイヤーに向かって短距離を疾走し、プレイヤーに当たると短距離後退します。
スキル効果	ピラニアが群れに1匹だけ残ると激怒状態となり、攻撃力と敏捷性が大幅に上昇する。このメカニズムにより、プレイヤーは敵のグループに対処する際に殺害順序とフィニッシュのリスクに注意を払うことができます。
配布エリア	浅い水域、昼間。グループで出現し、価値は低いが大きなプレッシャーを生み出すために使用されます。
備考	ピラニアは通常 4 頭のグループで移動し、比較的小さいです。コミュニティの感覚を表現するには、フォーメーションや集団ターンを使用することをお勧めします。

2.1.3 うなぎ

原型参考：うなぎ情報。細長い体、夜行性、洞窟でのアクティビティ、毒ヒット効果に焦点を当てます。

このプロジェクトでは、長い夜行性の敵であるウナギが使用されており、厳密な生物学的分類は追求されていません。デザインの焦点は、細長いシルエット、

洞窟の周りの動き、ヒット時の毒の適用にあり、平均的な疾走する魚とは一線を画しています。

ウナギは昼行性、夜行性で穴を掘る性質があり、中層水域、洞窟、または薄暗い場所での分布に適しています。夜にはより脅威となる敵となり、プレイヤーは毒の効果によって命中リスクを認識する必要があります。




行動様式	巡回中はランダムに移動します。プレイヤーがヘイト範囲に入ると、警告マークが頭上に表示され、プレイヤーに向かって移動します。
通常のアタック方法	通常のアタック。プレイヤーがアタック範囲に入ると、ウナギはプレイヤーに向かって短距離を疾走し、プレイヤーに当たると短距離後退します。
スキル効果	通常アタックでプレイヤーをアタックすると毒を与えます。毒ダメージ、持続時間、スタックルールは値表で確認してください。
配布エリア	夜間、水中、洞窟の周囲、または薄暗い場所で発生します。夜間の探査リスクを高めるために使用されます。
備考	

2.1.4 アンコウ

試作参考：あんこう情報。ヘッドデコイライト、深海の習性、待ち伏せ特性に注目してください。

アンコウはしばしば深海、暗闇、待ち伏せを連想します。プロジェクトでは、深海エリアで夜間の敵として使用できます。光を消して半透明状態にすることで、一時的にターゲットを失うプレッシャーを与えることができる。

アンコウの頭の発光ルアーは重要な識別ポイントです。この設計により、プレイヤーが敵を識別するための基礎として光を使用できるようになります。スキルが発動すると光が消えて半透明状態になる。これは生物属性に適合するだけでなく、プレイヤーが光の変化によって危険なステージを判断することを可能にします。





行動様式	巡回中はランダムに移動します。プレイヤーがヘイト範囲に入ると、警告マークが頭上に表示され、プレイヤーに向かって移動します。
通常の攻撃方法	通常の通常攻撃。プレイヤーが攻撃範囲に入ると、アンコウはプレイヤーに向かって短距離を疾走し、プレイヤーに当たると短距離後退します。
スキル効果	アンコウはヘッドライトを消して半透明になります。次にプレイヤーに与えられるダメージは2倍になります。プレイヤーの攻撃を受けた直後に発覚。プレイヤーが危険なステージを判断する根拠として、消灯時の明確な移行が必要です。
配布エリア	深海、夜。視認性の低い環境に適しています。
備考	

2.1.5 カマス

プロトタイプのリファレンス: バラクーダ の情報。細身のボディと素早いダッ

シュ、連撃後の弱体効果に注目。

カマスは、スズキ目カマス亜目カマス科カマス属の魚です。カマスの体は細長い円筒形で、前端と後端が平らです。頭は短く、平らで幅が広く、口は大きく、口は半下位のヘリンボーン形で、上顎は下顎よりわずかに長く、下顎の前部には上顎のくぼみにフィットする突起があります。鼻は短く、丸く、鈍く、目は小さく、わずかに赤いです。それらは頭の両側の前にあります。まぶたは広く平らに配置されています。脂肪まぶたは発達しておらず、目の周りにのみ存在します。後頭部は濃い灰緑色、体の側面は灰色、腹部は白く、丸い鱗があり、胸鰭は短く幅が広く、腹鰭はわずかに小さく、尾鰭の後縁はわずかに凸で、尾鰭は灰色、胸鰭、腹鰭、尻鰭は灰白色です。



行動様式	巡回中はランダムに移動します。プレイヤーがヘイト範囲に入ると、警告マークが頭上に表示され、プレイヤーに向かって移動します。
通常の攻撃方法	通常の通常攻撃。プレイヤーが攻撃範囲に入ると、カマスはプレイヤーに向かって短距離ダッシュし、プレイヤーに当たると短距離後退します。
スキル効果	カマスが連続してプレイヤーに当たると、プレイヤーの防御値が減少します。防御力減少時間、スタック上限、出現ルールをステータステーブルで定義する必要があります。
配布エリア	中海、一日中。

備考	
----	--

2.2 積極的に攻撃しない敵の生物

2.2.1 エンゼルフイッシュ

原型参考：エンゼルフイッシュ情報。主な参考となるのは、穏やかな気質、ひし形の側面が平らな体、そして群れで行動する姿です。

エンゼルフイッシュの体は側面が平らで、ほぼ菱形の輪郭を持ち、背びれと尻びれは明らかな三角形を形成しています。プロトタイプの穏やかな性質のため、プロジェクトでは積極的に攻撃を行わない敵生物として設計され、主に生態学的充填と低リスク資源源として使用されました。

エンゼルフイッシュは体長 12～15 センチ、体高 15～20 センチです。通常、成魚の体長は 12～18 センチメートルです。平均寿命は約 5 年です。頭は小さく、体の側面は平らで、尖った形をしています。

エンゼルフイッシュは他の魚に積極的に侵入することはありませんが、縄張り意識を持ち続けることができます。プレイヤーが攻撃したり、近距離に入りすぎたりすると、短時間の戦闘状態になる可能性があります。このデザインにより、初心者領域に過度のプレッシャーを与えずに、生態学的生き物を単なる背景以上のものにすることができます。



行動様式	巡回中はランダムに移動します。デフォルトでは、プレイヤーは積極的に攻撃することなく、攻撃されるかプレイヤーが至近距離に入った後に戦闘に入ります。
通常の攻撃方法	率先して攻撃しないでください。戦闘状態になったら通常のダッシュで攻撃し、攻撃したら撤退する。
スキル効果	なし
配布エリア	浅い水域、昼間。グループで出現し、価値は低いが大きなプレッシャーを生み出すために使用されます。
備考	グループで出現し、生態学的埋め立てや低リスク資源源として使用されます。

2.2.2 小さなカニ

原型参考：カニ情報。横方向の動き、海底の活動、ジャンプの衝撃に重点が置かれます。

小さなカニは幅が広くて平らで、硬い甲羅とハサミがあります。ゲームプレイに関しては、海中の脅威の低い敵として、地上では左右に移動することしかできず、戦闘に入るとジャンプしてプレイヤーを攻撃します。その機能は、水中の生態を豊かにし、その後のカニのボスの小規模なメカニズムへの道を開くことです。



行動様式	海底を左右に移動します。戦闘に入った後、少しだけ飛び上がってプレイヤーを攻撃することはできますが、水中の活性層から離れすぎることはできません。
通常の攻撃方法	率先して攻撃しないでください。戦闘状態に入ると、小さなカニがプレイヤーに向かってジャンプしてプレイヤーを攻撃します。命中または最大距離に到達すると、海底に戻ります。

スキル効果	なし
配布エリア	海底には歩いて回れるエリアが一日中現れます。
備考	アートノート：体の形と動きは脅威の低い通常の敵を表現する必要があり、過度に圧迫的であってはなりません。

2.2.3 メバチ

試作参考：メバチ情報。大きな目、夜の活動、水中分布に焦点を当てます。

メバチは、スズキ目メバチ科の魚で、メバチやメバチハスとも呼ばれます。体は長方形で、横方向に平らになっています。口は大きく、傾斜した、またはほぼ垂直な裂け目があります。目はより大きく、直径は頭の長さの約 1/2 を占めます。上顎は幅が広く、両顎、鋤骨と口蓋には絨毛のある歯があります。鰓前骨の端には細かい鋸歯があり、角には強い棘があります。体は赤く、背びれ、肛門、腹びれの膜の間に黄色の斑点があります。

メバチは通称「ビッグアイ」「ビッグアイハス」と呼ばれています。海で釣れる種。ドーフイ科。体は長方形で横に平らです。口は大きく、裂け目は傾斜しているか垂直に近い。目は大きく、直径は頭の長さの約 1/2 を占めます。



行動様式	巡回中はランダムに移動します。デフォルトでは、プレイヤーは積極的に攻撃することではなく、攻撃されるかプレイヤーが至近距離に入った後に戦闘に入ります。
通常の攻撃方法	率先して攻撃しないでください。戦闘状態になったら通常のダッシュで攻撃し、攻撃したら撤退する。
スキル効果	なし
配布エリア	中水域では夜間に出現し、深水域では日中出现します。明るいグループに適しています。
備考	

2.2.4 シーバス

試作参考：シーバス情報。中層水域における一般的な敵の体型、口、位置に焦点を当てます。

スズキはスズキ科スズキ属の魚で、青寨、華寨、花止まり木、止まり木板、止まり木などとも呼ばれます。体は細長く、側面は平らで、小さな櫛の鱗で覆われています。口は大きく、下顎が突き出ており、上顎よりも長い。銀灰色で、背中と背びれに小さな黒い斑点が点在しています。背びれは二峰性で、前部背びれに複数の硬い棘があります。口の内縁には細かい歯が生えています。ホワイトバスの背中や腹は青灰色で、腹部はより白く、側面には不規則な黒い斑点があります。ブラックバスは全体的に濃い黒灰色です。



行動様式	巡回中はランダムに移動します。デフォルトでは、プレイヤーは積極的に攻撃することではなく、攻撃されるかプレイヤーが至近距離に入った後に戦闘に入ります。
通常の攻撃方法	率先して攻撃しないでください。戦闘状態になったら通常のダッシュで攻撃し、攻撃したら撤退する。
スキル効果	なし
配布エリア	中海、一日中。
備考	注: 魚肉のドロップ量を増やすための生態学的生物学的処理として使用できます。

2.2.5 マンタ

プロトタイプのリファレンス: マンタの情報。主な参考となるのは、幅広の翼のような体、底に潜んで流れをはね返すことです。

マンタは平らな体と広い胸鰭を備えており、泳ぐときに飛翔感を与えます。プロジェクトでは、通常は海底に隠れている潜在的な敵として設計できます。戦闘に入ると高速で移動して距離を保ち、胸びれをバタバタさせて水流を起こし

てプレイヤーを撃退する。



行動様式	海の下に潜んでいます。プレイヤーはヘイト範囲に入ると地上から脱出し、戦闘状態に入ります。
通常の攻撃方法	特殊な基本攻撃。戦闘状態では、プレイヤーが攻撃範囲に入ると、マンタがプレイヤーに向かって全力疾走します。攻撃するたびに高速で移動し、プレイヤーから距離を取り戻し、短い間隔を置いて再び攻撃します。

スキル効果	マンタは胸びれを羽ばたかせて水を生成し、プレイヤーをはじきますが、ダメージは与えません。水流の範囲について明確な警告が必要です。
配布エリア	中層海底で、一日中発生します。
備考	

2.2.6 タコ

プロトタイプ参照: タコ 情報。触手、吸着、視覚的遮蔽効果に焦点を当てます。

タコのデザインは触手と吸着能力に焦点を当てており、ゲームプレイ ドキュメントにあまり多くの生物学的詳細を保持する必要はありません。プロジェクトでは、触手の羽ばたきや吸着によってプレイヤーの視界を遮るエリア占領型の敵としてデザインすることができ、通常の疾走する敵とは全く異なる脅威を生み出します。



行動様式

一定のエリアに留まります。デフォルトでは長距離追尾は行われません。

通常の攻撃方法	特殊な基本攻撃。プレイヤーが攻撃範囲に入ると、タコが触手を伸ばしてプレイヤーを平手打ちします。触手による攻撃は一定距離を移動できますが、前方へのかなりの移動が必要です。
スキル効果	タコはプレイヤーの頭に引き寄せられ、画面の遮蔽と継続的なダメージを引き起こします。プレイヤーはマウスの素早い動きや特定の入力で逃げることができます。この機構は、不快感や誤操作を避けるために、操作の快適さをテストする必要があります。
配布エリア	中深層の水域は一日中発生します。
備考	

2.3 戦闘に参加できない友好的な生物

2.3.1 チョウチョウウオ

原型参考：バタフライフィッシュ情報。重要な基準は、色、ペアリング、環境に優しい配置です。

チョウチョウウオはプロジェクト内では友好的な生き物として位置づけられています。ペアで出現することがあり、浅瀬の生態を豊かにするために使用されます。攻撃を受けたら戦闘モードに入らずに逃げる。視覚的には、軽やかな泳ぎと目を引くパターンに焦点が当てられています。

体は菱形またはほぼ楕円形で、横方向に非常に平らです。口は小さく、端に位置し、わずかに引っ込めることができます。顎の歯は細く、上顎と下顎に細長いブラシ状の歯帯を形成しています。前蓋は滑らかですが、幼体では鋸歯状または棘状になることがあります。体は中型または小型の弱い櫛鱗または丸い鱗で覆われています。側線は完全で湾曲していますが、明らかではありません。幼魚は頭に骨板があるため、トリクティスと呼ばれています。背びれは連続しており、硬い棘と柔らかい条の間に浅い切れ込みがあります。腹鰭は胸の上にあり、腋窩の鱗があります。尾鰭は一般に切り取られているか、丸いです。



行動様式	ランダムに動きます。攻撃を受けた後はプレイヤーから離れて逃走状態になります。
通常の攻撃方法	戦闘状態に移行できません。環境に優しい生き物や資源のみを対象とします。
スキル効果	なし
配布エリア	浅い水域、昼間。グループで出現し、価値は低いが大きなプレッシャーを生み出すために使用されます。
備考	ペアで登場する 複数の色を描いて色をヒットさせることができます

2.3.2 海龍市

原型参考：海龍情報。細長い体、管状の吻、サンゴの周りの動きに注目してく

ださい。

シードラゴンは細長い体、管状の鼻、カールした尾を持っています。環境に優しい生き物として、サンゴの茂みや中層水域に配置するのに適しています。積極的に攻撃することはありませんが、攻撃されると逃げます。海洋生物の多様性を表現するために使用されます。

体全体は細長くやや平らで、中間部はやや厚く、尾端は先細りでわずかに湾曲しており、長さは 20～40cm、中間部の直径は 2～2.5cm である。頭部には長い筒状の口があり、口の上下には細かい歯があり、深くセットされた 2 つの目があります。表面は黄白色または灰褐色で、黄白色のものは裏面の両側に灰褐色の帯が 2 本あります。中央部より上に 5 本の縦リブ、中央部より下に 4 本の縦リブがあり、丸みを帯びた突起模様と細い横リブが付いています。骨は硬いです。匂いは少し生臭く、味は少し塩辛いです。大きくて色が白く、頭と尾がきれいなものは折れていません。



行動様式	ランダムに動きます。攻撃を受けた後はプレイヤーから離れて逃走状態になります。
通常の攻撃方法	戦闘状態に移行できません。環境に優しい生き物や資源のみを対象とします。
スキル効果	なし

配布エリア	浅瀬や中水域のサンゴ茂み付近で一日中発生します。
備考	

2.3.3 頭尾ランプフィッシュ

原型参考：頭尾提灯魚情報。深場での発光群に適した目と尾の発光ポイントを重点的に配置。

頭と尾のランタンフィッシュはサイズが小さく、目と尾の端に明らかな輝く斑点があります。このプロジェクトでは、深海エリアでグループに適した生き物としてデザインすることができ、発光ポイントを使用して夜と深海の雰囲気を作り出すことができます。戦闘には参加しませんが、攻撃を受けると逃走します。



行動様式	ランダムに動きます。攻撃を受けた後はプレイヤーから離れて逃走状態になります。
------	--

通常の攻撃方法	戦闘状態に移行できません。環境に優しい生き物や資源のみを対象とします。
スキル効果	なし
配布エリア	中水域では夜間に出現し、深水域では日中出现します。明るいグループに適しています。
備考	タイプはより小さく、通常は大群で出現し、発光点を備えています。

2.3.4

2.4 ボス生物

2.4.1 サンダークラゲ

電撃クラゲ は通常の クラゲ のボスの変種で、水母のパルス移動とタッチ攻撃を保持し、同時に電流領域の制御を追加します。




行動様式	曲線速度の移動を使用し、プレイヤーの水母の形を参考にしていますが、タイプと攻撃範囲はより大きいです。
通常の攻撃方法	チャージ状態となりプレイヤーを触手で狙う。蓄力が指定時間に達すると蓄力方向にタッチを伸ばし、命中時にプレイヤーに害を与え、速度と中毒を与える。
スキル効果	ターゲットはダメージを受け、ターゲットの末端領域で電流が遅くなります。電流レンジを事前に表示しておく必要があります。
配布エリア	電撃クラゲ Boss Room. 背景は、電線を破壊し、その電流源を破壊する海底実験室として設定されています。

備考	
----	--

2.4.2 カニキング

カニ は巨大なカニのボスとなり、海底遺跡や王国エリアの守護者となる予定です。貝殻には、アトランティスの遺跡のテーマに結び付けるために、戦闘の痕跡や古代のルーン文字をあしらうことができます。ゲームプレイとしては、全身を攻撃できるのではなく、挟み込み関節を攻撃して防御を破壊することで、攻撃可能な部位をプレイヤーに観察させるのが基本となっている。





アートに関する注記: 現在、安定性の概念図が不足しています。将来的には、カニの正面、側面、はさみ関節の弱点を分けて描くことをお勧めします。

行動様式	ボス部屋の限られたエリア内では左右にしか移動できません。
通常の攻撃方法	カニは爪で地面に手を伸ばし、岩を掴んでプレイヤーに投げつけ、ヒットするとダメージを与えます。プレイヤーが近づくと、カニがハサミを振って攻撃し、ダメージを与えてプレイヤーをノックバックさせます。
スキル効果	カニの装甲は厚いため、正面からの攻撃では効果的なダメージを与えることが困難になります。プレイヤーは挟み込み関節を左右から攻撃する必要があります。カニ王は両方のハサミを折った後、敗北したとみなされます。
配布エリア	カニボスの部屋。舞台は廃墟となった海底宮殿で、アトランティスの遺跡に近いスタイルとなっている。ボスルームでは、ステージプレッシャーやシーンエコロジーとして小さなカニを設定できます。
備考	

2.4.3 イタチザメ

原型参考：イタチザメの情報。主な参考となるのは、大きなサメのサイズ、縞模様の模様、高圧の疾走です。

イタチザメは体が厚く、頭が広くて平らで、胸びれと尾びれには明らかな力があります。プロジェクトでは、正面ダッシュや追撃、半分体力の怒りによって大型捕食者の圧迫感を表現できる中～後期のボスとしてデザインできる。

生まれたばかりのサメの体長は 60～104cm に達することがあります。大人の体長は通常 325 ～ 425 cm、体重は 385 ～ 635 kg です。最長は 5.5 メートル、重さは 900 キロにもなる。体は太くて細長く、後ろにいくにつれて徐々に小さくなります。頭は長く、幅が広く、平らです。ヘッドの幅はヘッドの高さよりもはるかに大きく、ヘッドの長さは全長の約 1/5 です。尾は亜円筒形で、頭と胴体よりわずかに長い。尻尾の中央には尻鰭の上から尾根の後ろまで縦方向に盛り上がった隆起がありますが、横方向のひだは形成されていません。尾翼の付け根の上下にくぼみがあります。マズルは短くて非常に幅が広く、背面から見ると平らで丸みがあり、側面から見ると鈍くて尖っています。目は大きく、ほぼ円形で上側にあり、瞬膜がよく発達しており、第一えらの開口部よりも鼻の先端にかなり近く、目の直径は鼻孔の約 1.5 倍です。鼻孔は中程度から大きい。近位側臥位では、口端から鼻端までとほぼ同じ距離にいくつかの水平な列があります。鼻の間隔は非常に広く、鼻孔の約 3.5 倍です。前鼻弁の後ろには短い丸い突起があり、中央の鼻弁と出口チューブを形成しています。後鼻弁の後ろには半環状の膜があります。口は広くて深い弧を描いています。口の幅は口の正面の 2 倍以上で、鼻孔の外側の間の距離よりも大きいです。口の長さは口の幅の 3/5 程度です。下顎と上顎はしっかりと閉じており、口を閉じたときに歯が露出することはありません。上唇のひだは厚く、ひだ溝は真っ直ぐ前方に伸びています。ひだの長さは上顎の長さの約 3/5 です。下唇のひだは薄くて狭く、下顎の長さの 2 倍に相当します。上顎と下顎の歯は同じ形で、側面は平らで、斜めの三角形で、基部は広く、歯頭は外側に傾斜し、内側の端は丸い凸状で、外側の端は深い凹状です。内側と外側のエッジには細かい鋸歯があります。外縁には切り欠きがあり、3～6 個の小歯頭があり、小歯頭の外縁にも細かい鋸歯があります。上顎の中央に 1 本、両側に 10 本の歯があり、下顎の中央に 1 本、両側に 11 本の歯があります。歯は上顎と下顎で 1 列だけ使用されます。散水穴は小さく水平で、目の上端の水平線の後ろに位置し、目からの距離は目の直径の約 1/2 ～ 2/3 に等しい。鰓穴は中・大合わせて 5 つあり、目の直径の 1/3 ほどの大きさです。中央の 3 つが最も幅が広く、最初の 1 つがわずかに狭く、最後の 1 つが最も小さく、最後の 2 つは胸鰭の基部の上に位置します。鱗鱗の基部プレートは大きく、棘突起が 1 つと縦稜が 1 つあります。背びれは 2 つあります。最初の背びれは非常に大きく、腹びれよりも胸びれにはるかに近く、その開始点は胸びれの内側の角の反対側にあります。上隅は鈍

く丸く、後端は凹面で、下隅は長く尖った突起を持っています。第二背鰭は小さく、その始点は尻鰭の始点より前にあります。上角は鈍角に丸く、後端は浅く凹み、下角は尖った突起が伸びています。尾鰭は細長く先端が細く、頭や背鰭間の距離よりも約 1.5 倍長い。尾椎の軸はわずかに歪んでいます。上葉は尾端近くに位置し、下葉の前部は非常に大きく三角形の突出部を有する。臀鰭は第二背鰭よりわずかに小さく、その始点は第二背鰭の基部のほぼ中央を向いており、その始点は尾基部よりも腹鰭の基部に近い。外角は先端が鈍角でわずかに突き出ており、後端は深く凹んでおり、内角は先端が伸びています。腹鰭は第 2 背鰭よりわずかに大きく、ほぼ長方形で、背鰭間隔の後半の下に位置します。外角は鈍く丸く、トレーリングエッジはやや直線的で、内角は鈍角で尖っています。胸鰭は非常に大きく、わずかに鎌状で、外角と内角は丸く鈍くわずかに突出しており、後端は凹状で、鰭の端は第 1 背鰭の基部の後端に達しています。




行動様式	ボス部屋の限られたエリア内では左右にしか移動できません。
通常の攻撃方法	特殊な基本攻撃。プレイヤーが攻撃範囲に入ると、イタチザメはプレイヤーに向かって全力疾走します。プレイヤーに攻撃を当てても後退せず、追加でプレイヤーをノックバックさせたり、追加の追撃を加えたりすることができる。
スキル効果	イタチザメは、体力が 50% を下回ると激怒フェーズに入ります。ステージ切り替え時に咆哮を上げてプレイヤーをノックバックさせ、敏捷性と攻撃力を大幅に上昇さ

	せる。激怒フェーズ中にプレイヤーを攻撃すると、少量の体力を回復します。
配布エリア	イタチザメのボス部屋。シーンは放棄された水中戦場であり、残骸、壊れた武器、または堆積した骨を追加して、危険感を高めることができます。
備考	

2.4.4 旋風のクジラ





物語の背景については「システム企画事例」のアトランティスの疾風疾風疾風疾風旋回クジラの章をご覧ください。エネミードキュメントには主にボスの仕組み、スキル構成、フィールド要件が記録されています。

行動様式	基本的に動かないか、狭い範囲をゆっくりしか動かない。主に大型スキルで戦場を制圧する。
通常の攻撃方法	疾風疾風疾風旋回クジラは、尾や体を振って水の渦を作ります。渦の追尾効果は弱く、プレイヤーに当たるとダメージを与えます。プレイヤーが動きやフィールドの障害物を確実に回避できるように、トラッキングの強度を制御する必要があります。
スキル効果	スキルグループ: 1. 渦巻き召喚。ランダムに動く複数の渦巻きを召喚し、経路上のプレイヤーに継続的なダメージを与え、プレイヤーに近づくと誘引効果を生成します。 2. 深海のエコー、旋風クジラは前方に高速の真つすぐな音波を放射し、プレイヤーにダメージを与え、視力を弱め、プレイヤーに当たった後に一時的に麻痺させます。 3. 落雷、落雷警報は事前に複数の地域に表示され、遅れて落雷が軽減されます。このスキルは負荷が高いため、MVP のフォローアップ拡張コンテンツ評価として推奨されます。 4. 嵐の怒り、疾風疾風疾風旋回クジラには 2 つのステージがあります。第一段階で体力値がゼロに戻った後、第二段階に入り、スキルダメージと解放速度が上昇します。第二段階では定期的に旋風に包まれる。旋風が存在する場合、遠距離ダメージを受け

	なくなるか、通常の攻撃ダメージのみを受け取ります。免疫ルールはテストして確認する必要があります。
配布エリア	旋風クジラのボス部屋。舞台はアトランティスの遺跡。音波や渦の経路を遮断するために、損傷した石の柱をいくつか設置することをお勧めします。フィールドの障害物は、スキルの読み取りやプレイヤーの移動スペースと合わせて設計する必要があります。
備考	旋風クジラはもともとアトランティス最後の王でした。自分の力の悪用を防ぐため、彼は深海の魔術師とともに守護者に変身してアトランティスを封印する儀式を完了した。この設定は、システム計画の本筋と一致しています。