3° de Secundaria Unidad 3 2022-2023

Total

100

Puntuación:

3

10 10

15 | 20 | 20

Pregunta

Obtenidos

10 | 15


Puntos

Preparación para el Examen de la Unidad 3

Nombre del alumno: Fecha:

## Aprendizajes:

- Argumenta acerca de posibles cambios químicos en un sistema con base en evidencias experimentales.
- Reconoce y valora el uso de reacciones químicas para sintetizar nuevas sustancias útiles o eliminar sustancias indeseadas.
- Reconoce la utilidad de las reacciones químicas en el mundo actual.
- Explica, predice y representa cambios químicos con base en la separación y unión de átomos o iones, y se recombinan para formar nuevas sustancias.



### Ejemplo 1

El peso molecular de la sacarosa,  $C_{12}H_{22}O_{11}$ , es 342.3 g/mol. ¿Cuál es la masa en gramos de 0.287 moles de sacarosa? Expresa la respuesta con 3 cifras significativas.

### Solución:

Podemos encontrar los gramos de sacarosa multiplicando los moles de sacarosa por el peso molecular. Las unidades de moles se cancelan, lo que significa que la respuesta estará en gramos.

$$m = 0.287 \text{ mol} \times \frac{342.3 \text{ g}}{1 \text{ mol}} = 98.3 \text{ g}$$

						-
- H-1	10	rc	١:	C	0	1
_	,~		•	_	_	

de 10 puntos

El peso molecular del agua,  $H_2O$ , es de 18 g/mol. ¿Cuántos moles de agua hay en 243 g de agua? Expresa la respuesta con 3 cifras significativas.

## Ejemplo 2

Balancea la siguiente ecuación química:

$$HgO \longrightarrow Hg + O_2$$

## Solución:

Hay 2 O en los productos y 1 en los reactivos, por lo que hay que multiplicar por 2 al HgO.

$$2 \operatorname{HgO} \longrightarrow \operatorname{Hg} + \operatorname{O}_2$$

Ahora, hay 2  $\rm Hg$  en los reactivos y 1 en los productos, por lo que hay que multiplicar por 2 al  $\rm Hg$ . Y la ecuación balanceada es:

$$2 \operatorname{HgO} \longrightarrow 2 \operatorname{Hg} + \operatorname{O}_2$$

Ejercicio 2

de 15 puntos

Balancea la siguiente ecuación química:

$$\mathrm{Fe} + \mathrm{H_2O} \longrightarrow \mathrm{Fe_3O_4} + \mathrm{H_2}$$

Identifica en las siguientes reacciones si es de síntesis o combinación, descomposición, desplazamiento simple o desplazamiento doble.

- $2 \text{ Na} + \text{ZnI}_2 \longrightarrow 2 \text{ NaI} + \text{Zn}$ 
  - (A) Descomposición
  - (B) Combinación
  - (C) Desplazamiento
  - (D) Doble desplazamiento
- **b**  $C_8HO_{18} + calor \uparrow \longrightarrow C_6H_{14} + C_2H_4$ 
  - (A) Descomposición
    - (B) Combinación
    - (C) Desplazamiento
    - (D) Doble desplazamiento
- $\operatorname{\mathbf{C}} \operatorname{Zn}(s) + 2\operatorname{HCl}(ac) \longrightarrow \operatorname{ZnCl}_2(ac) + \operatorname{H}_2(g)$ 
  - (A) Descomposición
  - (B) Combinación
  - (C) Desplazamiento
  - Doble desplazamiento
- d  $2C(s) + O_2(g) \longrightarrow 2CO(g)$ 
  - (A) Descomposición
  - (B) Combinación
  - (C) Desplazamiento
  - (D) Doble desplazamiento
- e 2 Na + H<sub>2</sub>O  $\longrightarrow$  2 NaOH + H<sub>2</sub>
  - (A) Descomposición
  - (B) Combinación
  - (C) Desplazamiento
  - Doble desplazamiento

- f  $2 \operatorname{Al}(s) + 3 \operatorname{S}(s) \longrightarrow \operatorname{Al}_2 \operatorname{S}_3(s)$ 
  - (A) Descomposición
  - (B) Combinación
  - (C) Desplazamiento
  - Doble desplazamiento
- - (A) Descomposición
  - (B) Combinación
  - (C) Desplazamiento
  - Doble desplazamiento
- h Al + H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>  $\longrightarrow$  Al<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>
  - (A) Descomposición
  - (B) Combinación
  - (C) Desplazamiento
  - Doble desplazamiento
- i  $2 \operatorname{NaCl}(s) \longrightarrow 2 \operatorname{Na}(s) + \operatorname{Cl}_2(g)$ 
  - (A) Descomposición
  - (B) Combinación
  - (C) Desplazamiento
  - (D) Doble desplazamiento
- $\mathbf{j} \operatorname{SO}_2(\mathbf{g}) + \operatorname{H}_2\operatorname{O}(\mathbf{l}) \longrightarrow \operatorname{H}_2\operatorname{SO}_3(\mathbf{ac})$ 
  - (A) Descomposición
  - (B) Combinación
  - (C) Desplazamiento
  - Doble desplazamiento

# Ejercicio 3

de 10 puntos

Identifica en las siguientes reacciones si es de síntesis o combinación, descomposición, desplazamiento simple o desplazamiento doble.

- $2 H_2 O(l) \longrightarrow 2 H_2(g) + O_2(g)$ 
  - (A) Descomposición
  - (B) Combinación
  - (C) Desplazamiento
  - (D) Doble desplazamiento
- **b**  $CuSO_4 + calor \uparrow \longrightarrow CuO + SO_3O$ 
  - (A) Descomposición
  - (B) Combinación
  - © Desplazamiento
  - (D) Doble desplazamiento

- - (A) Descomposición
  - (B) Combinación
  - (C) Desplazamiento
  - (D) Doble desplazamiento
- d  $4 \operatorname{Al}(s) + 3 \operatorname{O}_2(g) \longrightarrow 2 \operatorname{Al}_2 \operatorname{O}_3(s)$ 
  - (A) Descomposición
  - B Combinación
  - © Desplazamiento
  - (D) Doble desplazamiento

Ejercicio 4 \_\_\_\_ de 10 puntos

Identifica en las siguientes reacciones si es de síntesis o combinación, descomposición, desplazamiento simple o desplazamiento doble.

- - (A) Descomposición
  - (B) Combinación
  - (C) Desplazamiento
  - Doble desplazamiento
- **b**  $2 \operatorname{NaCl}(s) \longrightarrow 2 \operatorname{Na}(s) + \operatorname{Cl}_2(g)$ 
  - (A) Descomposición
  - (B) Combinación
  - (C) Desplazamiento
  - (D) Doble desplazamiento

- $\mathsf{C} \operatorname{SO}_2(\mathsf{g}) + \mathsf{H}_2\mathsf{O}(\mathsf{l}) \longrightarrow \mathsf{H}_2\mathsf{SO}_3(\mathsf{ac})$ 
  - (A) Descomposición
  - (B) Combinación
  - (C) Desplazamiento
  - (D) Doble desplazamiento
- d  $2P_2 + 5O_2 \longrightarrow 2P_2O_5 + luz \uparrow$ 
  - (A) Descomposición
  - (B) Combinación
  - (C) Desplazamiento
  - (D) Doble desplazamiento

En un recipiente se introducen 15 g de dióxido de carbono,  ${\rm CO}_2$ .

#### Calcula:

a Los moles de sustancia introducidos.

#### Solución:

Calculamos la masa molecular del dióxido de carbono, CO<sub>2</sub>:

$$m_m(\text{CO}_2) = m(\text{C}) + 2 \times m(\text{O}) = 12 + 16 + 16 = 44 \text{ UMA}$$

Entonces, la masa molar es:

$$M(CO_2) = 44 \text{ g mol}^{-1}$$

El número de moles de  $CO_2$  se calcula con la ecuación (??), de la siguiente forma:

$$n(\text{CO}_2) = \frac{m(\text{CO}_2)}{M(\text{CO}_2)} = \frac{15 \text{ g}}{44 \text{ g mol}^{-1}} = 0.34 \text{ mol}$$

lacktriangle ¿Cuántas moléculas de  $\mathrm{CO}_2$  y átomos de carbono y de oxígeno hay en el recipiente?

### Solución:

Del inciso anterior, sabemos que hay 0.34 moles de  $\mathrm{CO}_2$ . Entonces, el número de moléculas de  $\mathrm{CO}_2$  es:

$$0.34~\mathrm{mol} \times 6.023 \times 10^{23}~\mathrm{mol\acute{e}culas} = 2.05 \times 10^{23}~\mathrm{mol\acute{e}culas}$$

Ejercicio 5	de 15 puntos

Halla la masa de ozono  $O_3$ , que contiene  $1\times 10^{25}$  átomos de oxígeno.

Con base en la información de la tabla 1, ¿cuál de los siguientes compuestos contiene el menor porcentaje de potasio por masa?

- $\bigcirc$  KNO<sub>3</sub>
- B KF
- C KClO
- (D) KBr

Tabla 1: Compuestos que contienen potasio

Compuesto	$egin{array}{ll} {f Masa \ molar} \ {f (g/mol)} \end{array}$	Porcentaje de potasio (%)
$\mathrm{KNO}_3$	101.1	38.67%
KF	58.1	67.3%
KClO	90.6	43.1 %
KBr	119.0	33.1~%

### Solución:

Ya que el peso atómico del potasio es 39.1, el porcentaje de potasio en cada compuesto se puede calcular como:

$$100\,\% \times \frac{\mathrm{K}}{\mathrm{KNO_3}} = 100\,\% \times \frac{39.1}{101.1} = 38.67\,\%$$

$$100\,\% \times \frac{\mathrm{K}}{\mathrm{KF}} = 100\,\% \times \frac{39.1}{58.1} = 67.3\,\%$$

$$100\,\% \times \frac{\mathrm{K}}{\mathrm{KClO}} = 100\,\% \times \frac{39.1}{90.6} = 43.1\,\%$$

$$100\% \times \frac{K}{KBr} = 100\% \times \frac{39.1}{119.0} = 33.1\%$$

Ejercicio 6 de 20 puntos

Con base en la información de la tabla 2, ¿cuál de los siguientes compuestos contiene el menor porcentaje de carbono por masa?




Tabla 2: Compuestos que contienen carbono

$\mathbf{Compuesto}$	$egin{array}{ll} {f Masa & molar} \ {f (g/mol)} \end{array}$	Porcentaje de carbono (%)
$\mathrm{CH}_4$	16	
$\mathrm{CH_{2}O}$	30	
CO	28	
$\mathrm{CO}_2$	44	

Una tableta de vitamina C de 2.70 g contiene 0.0109 mol de ácido ascórbico ( $C_6H_8O_6$ ). La masa molar de  $C_6H_8O_6$  es 176.12 g/mol. ¿Cuál es el porcentaje de masa de  $C_6H_8O_6$  en la tableta?

### Solución:

El porcentaje de masa de una sustancia en una mezcla se puede determinar por la comparación de la masa de la sustancia en la mezcla contra la masa total de la mezcla. Primero, calculemos la masa de  $C_6H_8O_6$  en la tableta. Utilizando la masa molar del  $C_6H_8O_6$ , podemos convertir moles de  $C_6H_8O_6$  a gramos de  $C_6H_8O_6$ :

$$0.0109 mol~ C_6 H_8 O_6 \times \frac{176.12 g~ C_6 H_8 O_6}{1 mol~ C_6 H_8 O_6} = 1.92 g~ C_6 H_8 O_6$$

Posteriormente, utilizando la masa calculada de  $C_6H_8O_6$  y la masa total de la tableta, podemos calcular el porcentaje de masa de  $C_6H_8O_6$  en la tableta:

$$1.92g~C_6H_8O_6 \times \frac{100\,\%}{2.70g~tableta} = 71\,\%$$

El porcentaje de masa de  $C_6H_8O_6$  en la tableta es 71 %.

Ejercicio /	de 20 puntos
Se encuentra que una tableta de vitamina B3 de 1.90 g contiene 0.0122 mol de nicotinamida molar de $C_6H_6N_2O$ es 122.13 g/mol.)	$(C_6H_6N_2O)$ . (La masa

¿Cuál es el porcentaje de masa de C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>N<sub>2</sub>O en la tableta?

Escribe tu respuesta usando tres cifras significativas.

Tabla 3: Tabla Periódica de los Elementos.

18 VIIIA	$\stackrel{2}{H}\stackrel{4.0025}{e}$	$\sum_{N \in \mathbb{N}}^{10 - 20.180}$	$\stackrel{53}{A}$ 18 39.948 $\stackrel{18}{A}$ Argón	36 83.8 <b>K Y</b> Kriptón	$\overset{\cdot \cdot 9}{X}$ 54 131.29 $\overset{\cdot \cdot 4}{X}$ Xenón	$\Pr_{\text{Radón}} \frac{86}{\text{Radón}}$	92 118 294 Oganeson	71 174.97	103 262 Lawrencio	
	17 VIIA	9 18.998 Fluor	17 35.453 Cloro	$\overset{35}{\mathrm{Bromo}}$	53 126.9 <b>T</b> Yodo	$\mathbf{A}^{85}_{\mathbf{Atato}}$		$\sum_{\text{Yterbio}}^{70 \text{ 173.04}}$	102 259 Nobelio	
	16 VIA	8 15.999 Oxígeno	$\sum_{\text{Azúfre}}^{32.065}$	$\overset{34}{\mathrm{Se}}$	$\prod_{\text{Tellurio}}^{52}\!$	$\overset{84}{Polonio}$	$\frac{116}{L} \frac{293}{V}$ Libermonio	$\prod_{Tulio}^{69-168.93}$	Mendelevio	
	15 VA	7 14.007 Nitrógeno	$\sum_{\text{Fósforo}}^{15\ 30.974}$	${\overset{33}{\mathrm{AS}}}_{74.922}$ Arsénico	$\overset{51}{S}\overset{121.76}{b}$ Antimonio	$\overset{83}{\mathbf{Bismuto}}$	${\overset{\text{115}}{\mathbb{M}}}^{288}_{C}$	$\frac{68}{\text{Erbio}}$	100 257 Frmio	
	14 IVA	6 12.011 Carbono	$\overset{14}{S}$	$\overset{32}{G}\overset{72.64}{e}$ Germanio	$\mathop{Sn}\limits_{\text{Estaño}}^{118.71}$	$\Pr_{\text{Pkmo}}^{82}$	114 289 Flerovio	$\overset{67}{H}\overset{164.93}{0}$	99 252 Einsteinio	
	13 IIIA	5 Ho.811 Boro	$\bigwedge_{\text{Aluminio}}^{13} \underbrace{\text{26.982}}_{\text{Aluminio}}$	$\mathbf{Galio}^{31}$	$\prod_{\text{Indo}}^{49  114.82}$	81 204.38 Talio	113 284 Nihonio	$\sum_{ ext{Disprosio}}^{66}$	$\overset{98}{\text{Californio}}$	
			12 IIB	$\overset{30}{ ext{Zn}}$	$\overset{48}{\text{Cadmio}}$	$\overset{80}{H}\overset{200.59}{S}$	$\overset{112}{C}\overset{285}{n}$	$\prod_{Terbio}^{65-158.93}$	97 247 BK Berkelio	
			11 IB	$\overset{29}{\overset{63.546}{Cu}}$	${^{47}_{ m A}}_{ m Plata}$	$\mathop{\mathrm{Au}}\limits_{Oro}^{79}$	Roentgenio	$\overset{64}{\text{Gadolinio}}$	Curio	
			10 VIIIB	$\sum_{\text{Niquel}}^{28}$	$\overset{\text{46}}{\text{Pd}} \overset{\text{106.42}}{\text{Pd}}$	$\Pr_{Platino}^{78-195.08}$	. 0	$\frac{63}{\mathbf{E}\mathbf{U}}$	95 243 Am	
			9 VIIIB	27 58.933 Cobalto	$\mathop{Rodio}_{Rodio}$	$\prod_{ ext{Iridio}}^{ ext{77}}$	$M_{\rm eitherio}$	$\overset{62}{S}\overset{150.36}{m}$	Plutonio	
			8 VIIIB	$\overset{26}{F}\overset{55.845}{e}$	$\mathop{Rut}_{\text{Nuthenio}}^{44  101.07}$	76 190.23 <b>OS</b>	$\mathop{Hassio}_{Hassio}$	$\overset{\text{61}}{P}\overset{145}{m}$	Neptunio	
	zía:	Negro: Naturales Gris: Sintéticos	7 VIIB	$\overset{25}{\mathbf{M}}\overset{54.938}{\mathbf{M}}$	$\prod_{ ext{Tecnecio}}^{43}$	$\mathop{Renio}_{\text{Renio}}$	$\overset{\text{107}}{B}\overset{\text{264}}{\text{Bohrio}}$	$\overset{60}{\text{Neodimio}}^{144.24}$	92 238.03 Uranio	
	Simbología:	Negro: N Gris: Si	6 VIB	$\overset{ extstyle 24}{\overset{ extstyle 51.996}{\text{Cromo}}}$	$\sum_{\text{Molybdeno}}^{42} 95.94$	$\frac{74}{W}$ Tungstenio	${}^{106}_{Seaborgio}$	$\sum_{ ext{Praseodymio}}^{ ext{59}}$	$\overset{91}{\mathrm{Pa}}$	
	$\operatorname{Sim}$	$egin{array}{c} \mathbf{z} & A_r \ \mathbf{S}^{ ext{Cimbolo}} \end{array}$	5 VB	$\sum_{\text{Vanadio}}^{23} 50.942$	41 92.906 Nobio	$\overset{73}{ ext{Tantalo}}$	$\bigcup_{\text{Dubnio}}^{105} \bigcup_{\text{Dubnio}}^{262}$	$\overset{58}{\overset{140.12}{Cerio}}$	90 232.04 Th	
			4 IVB	$\prod_{\text{Titanio}}^{22}$	$\overset{40}{Z}^{91.224}$ Circonio	$\mathop{\rm Hafthis}^{72}$	$\Pr^{104}_{Rutherfordio}$	$\overset{57}{\text{La}}\overset{138.91}{ ext{A}}$	$\overset{89}{Ac}_{ ext{ctinio}}^{227}$	
			3 IIIA	$\overset{21}{\mathbf{S}}\overset{44.956}{\mathbf{C}}$ Escandio	39 88.906 Y	57-71 * Lantánido	: 89-103 : <b>*</b> *	erreos		idos
	2 IIA	$\overset{4}{B}\overset{9.0122}{e}$	$\overline{\mathrm{Magnesio}}^{22.24.305}$	$\overset{20}{\overset{40.078}{\mathbf{a}}}$	$\overset{38}{\mathrm{ST}}$	$\overset{56}{\mathrm{Bario}}_{\mathrm{ario}}^{137.33}$	$\stackrel{88}{\mathrm{Radio}}$	Metales Alcalinos  Metales Alcalino-terreos  Metal	e bles	Lantánidos/Actínidos
1 IA	1 1.0079 Hidrógeno	3 6.941 <b>Li</b> tio	$\overset{_{11}}{\overset{22.990}{\text{N}}}$	19 39.098 <b>Y</b> Potasio	$\mathop{\mathrm{Rb}}_{\mathrm{bidio}}^{37-85.468}$	55 132.91 S	87 223 <b>E</b> Francio	Metales A Metales A Metal	Metaloide No metal Halógeno Gases Nobles	antánido
	П	α,	ω	4	വ	9	2		N I I I	7