## Volumen de cilindros rectos

Guío 37

Nombre del alumno:

Aprendizajes:

Calcula el volumen de prismas y cilindros rectos.

Fecha: \_\_\_\_\_\_Puntuación: \_\_\_\_\_

??>10 Run IATEX again to produce the table

#### Vocabulario

 $Volumen \rightarrow cantidad de espacio tridimensional que ocupa un objeto.$ 

 $\mathbf{Area} \to \text{medida de superficie.}$ 

 $\mathbf{Poliedro} \rightarrow \mathbf{cuerpo}$  geométrico de muchas caras planas y volumen finito.

 ${f Pirámide} 
ightarrow {
m poliedro}$ , constituido por un polígono simple (llamado base) y cuyas caras laterales son triángulos que se juntan en un vértice común, también llamado ápice o cúspide.

 $\mathbf{Prisma} \to \mathbf{poliedro}$  que consta de dos caras iguales y paralelas llamadas bases, y de caras laterales que son paralelogramos.

 $\mathbf{Apotema} \rightarrow \text{línea perpendicular que va desde el centro del polígono hasta cualesquiera de sus lados.}$ 

## Volumen de un prisma recto

El volumen de un prisma recto de altura h, y cuyo polígono base tiene un área  $A_b$ , se obtiene mediante la expresión:

$$V = A_b h$$




Figura 1

Si el polígono base es un polígono regular (todos sus lados iguales), entonces:

$$V = \frac{nLah}{2}$$


donde  $A_b$  es el área del polígono regular de la base, P es el perímetro; a, la apotema; n, el número de lados; l, la medida del lado y h, la altura.

#### Volumen de un cilindro recto

El volumen de un cilindro recto cuya base tiene un área de  $A=\pi r^2$ , se obtiene mediante la expresión

$$V=\pi r^2 h$$

donde donde r es el radio del círculo y h la altura del cilindro.



Ejercicio 1 ?? puntos

Consideren los cilindros de la Figura ??:




Figura 2

a Numera los cilindros en orden ascendente según su volumen.

#### Solución:

f, c, i, e, d, h, b, g, a.

b Si el volumen del cilindro e es de 750 cm<sup>3</sup>, estima qué cilindro tiene volumen de 1000 cm<sup>3</sup>.

#### Solución:

Se busca que el alumno seleccione los cilindros con una capacidad ligeramente mayor al e, tales como d, h o i.

c Estima cuál es el volumen del cilindro más grande. Explica.

### Solución:

El cilindro a, se estima que su volumen es 4 veces el de e, es decir, de 3000 cm<sup>3</sup>.

d Estima qué volumen tiene el cilindro más chico.

#### Solución:

Es el cilindro f, se estima que su volumen es la décima parte de e, es decir, de 75 cm<sup>3</sup>.

Ejercicio 2 ??? puntos

Encierra en un círculo aquellos que tengan bases circulares paralelas unidas por una pared curva.




Figura 3

# Ejemplo 1

Determina el volumen del cilindro de la figura ??.

Ingresa una respuesta exacta en términos de  $\pi$ , o usa 3.14.




Figura 4

### Solución:

El volumen de un cilindro de radio r y altura h es:

$$V=\pi r^2 h$$

De la figura ?? se sabe que r=2 y h=5, entonces

$$V = \pi r^2 h$$
$$= \pi (2)^2 (5)$$
$$= \pi (4)(5)$$
$$= 20\pi$$

# Ejercicio 3 ?? puntos

## Determina el volumen del cilindro de la figura ??.

Ingresa una respuesta exacta en términos de  $\pi$ , o usa 3.14.




Figura 5

#### Solución:

El volumen de un cilindro de radio r y altura h es:

$$V = \pi r^2 h$$

De la figura ?? se sabe que r=2 y h=5, entonces

$$V = \pi r^2 h$$
$$= \pi (4)^2 (3)$$
$$= \pi (16)(3)$$
$$= 48\pi$$

# Ejercicio 4 ?? puntos

## Determina el volumen del cilindro de la figura ??.

Ingresa una respuesta exacta en términos de  $\pi$ , o usa 3.14.




Figura 6

#### Solución:

El volumen de un cilindro de radio r y altura h es:

$$V = \pi r^2 h$$

De la figura ?? se sabe que r = 4 y h = 10, entonces

$$V = \pi r^{2}h$$

$$= \pi (4)^{2}(10)$$

$$= \pi (16)(10)$$

$$= 160\pi$$

## Ejemplo 2

### Determina el volumen del cilindro de la figura ??.

Ingresa una respuesta exacta en términos de  $\pi$ , o usa 3.14.




Figura 7

#### Solución:

El volumen de un cilindro de radio r y altura h es:

$$V = \pi r^2 h$$

De la figura ?? se sabe que r=2 y h=5, entonces

$$V = \pi r^2 h$$
$$= \pi (8)^2 (6)$$
$$= \pi (64)(6)$$
$$= 384 \pi$$

Ejercicio 5 ?? puntos

## Determina el volumen del cilindro de la figura ??.

Ingresa una respuesta exacta en términos de  $\pi$ , o usa 3.14.



Figura 8

#### Solución:

El volumen de un cilindro de radio r y altura h es:

$$V=\pi r^2 h$$

De la figura ?? se sabe que r=2 y h=5, entonces

$$V = \pi r^2 h$$
$$= \pi (6)^2 (4)$$
$$= \pi (36)(4)$$
$$= 144\pi$$

Ejercicio 6 ?? puntos

## Determina el volumen del cilindro de la figura ??.

Ingresa una respuesta exacta en términos de  $\pi$ , o usa 3.14.




Figura 9

#### Solución:

El volumen de un cilindro de radio r y altura h es:

$$V=\pi r^2 h$$

De la figura ?? se sabe que r=2 y h=5, entonces

$$V = \pi r^2 h$$
$$= \pi (3)^2 (2)$$
$$= \pi (9)(2)$$
$$= 18\pi$$

## Ejemplo 3

## Determina el volumen del cilindro de la figura ??.

Ingresa una respuesta exacta en términos de  $\pi$ , o usa 3.14.




Figura 10

#### Solución:

El volumen de un cilindro de radio r y altura h es:

$$V = \pi r^2 h$$

De la figura ?? se sabe que r = 2 y h = 5, entonces

$$V = \pi r^2 h$$
$$= \pi (3)^2 (6)$$
$$= \pi (9)(6)$$
$$= 54\pi$$

Ejercicio 7 ?? puntos

## Determina el volumen del cilindro de la figura ??.

Ingresa una respuesta exacta en términos de  $\pi$ , o usa 3.14.




Figura 11

### Solución:

El volumen de un cilindro de radio r y altura h es:

$$V=\pi r^2 h$$

De la figura ?? se sabe que r=2 y h=5, entonces

$$V = \pi r^2 h$$
$$= \pi (4)^2 (8)$$
$$= \pi (16)(8)$$
$$= 128\pi$$

Ejercicio 8 ??? puntos

## Determina el volumen del cilindro de la figura ??.

Ingresa una respuesta exacta en términos de  $\pi$ , o usa 3.14.




Figura 12

#### Solución:

El volumen de un cilindro de radio r y altura h es:

$$V=\pi r^2 h$$

De la figura ?? se sabe que r = 2 y h = 5, entonces

$$V = \pi r^2 h$$
$$= \pi (5)^2 (6)$$
$$= \pi (25)(6)$$
$$= 150\pi$$

## Ejemplo 4

## Determina el volumen del cilindro de la figura ??.

Ingresa una respuesta exacta en términos de  $\pi$ , o usa 3.14.




Figura 13

## Solución:

El volumen de un cilindro de radio r y altura h es:

$$V = \pi r^2 h$$

De la figura ?? se sabe que r=2 y h=5, entonces

$$V = \pi r^2 h$$
$$= \pi (2)^2 (8)$$
$$= \pi (4)(8)$$
$$= 32\pi$$

Ejercicio 9 ?? puntos

## Determina el volumen del cilindro de la figura ??.

Ingresa una respuesta exacta en términos de  $\pi$ , o usa 3.14.



Figura 14

#### Solución:

El volumen de un cilindro de radio r y altura h es:

$$V=\pi r^2 h$$

De la figura  $\ref{eq:constraints}$  se sabe que r=2 y h=5, entonces

$$V = \pi r^2 h$$
$$= \pi (5)^2 (3)$$
$$= \pi (25)(3)$$
$$= 75\pi$$

Ejercicio 10 ??? puntos

## Determina el volumen del cilindro de la figura ??.

Ingresa una respuesta exacta en términos de  $\pi$ , o usa 3.14.




Figura 15

#### Solución:

El volumen de un cilindro de radio r y altura h es:

$$V=\pi r^2 h$$

De la figura ?? se sabe que r=2 y h=5, entonces

$$V = \pi r^{2} h$$

$$= \pi (4)^{2} (10)$$

$$= \pi (16) (10)$$

$$= 160 \pi$$