
Escuela Rafael Díaz Serdán

Física - 2° de Secundaria (2022-2023)





Nombre del alumno:	Fecha:
--------------------	--------

- Instrucciones

Lee con atención cada pregunta y realiza lo que se te pide. De ser necesario, desarrolla tus respuestas en el espacio determinado para cada pregunta o en una hoja en blanco por separado, anotando en ella tu nombre completo, el número del problema y la solución propuesta.

F	Puntuación													
7	Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
	Puntos	15	15	10	15	15	15	10	10	5	5	10	5	130
	Puntos obtenidos													

1. [15 puntos] Señala sobre la línea si los siguientes enunciados son verdaderos (V) o falsos (F). (a) _____ Las ondas mecánicas como el sonido no pueden viajar en el vacío. (b) _____ La frecuencia de una onda se mide en Hertz. (c) _____ Las ondas sonoras siempre viajan a la misma velocidad sin importar el material en el que via jen. (d) _____ El eco es un fenómeno acústico que le atribuimos a la reflexión de una onda. (e) _____ Un ejemplo de refracción de una onda como luz se da cuando sumergimos parcialmente un lápiz en un vaso con agua y la imagen de la parte sumergida parece no coincidir con la parte fuera del agua. (f) _____ Todos los materiales absorben las ondas sonoras con la misma intensidad. (g) ____ La velocidad y la rapidez se miden en unidades distintas. (h) _____ No es lo mismo desplazamiento que travectoria. (i) _____ La rapidez tiene magnitud y dirección. (j) _____ La rapidez es el cociente de la distancia recorrida por un objeto y el tiempo que tarda en recorrerla. (k) _____ La rapidez es el movimiento a gran velocidad. (l) _____ La distancia siempre es una cantidad positiva. (m) _____ En la aceleración se recorren distancias iguales en tiempos iguales. (n) ____ La aceleración es el cambio en el valor de la velocidad. (ñ) _____ La aceleración se mide en las mismas unidades que la velocidad.


2.	•	puntos] Escribe la respuesta para cada una de las siguientes preguntas. ¿Qué es el tiempo? y, ¿cuál es su unidad de medida fundamental de acua Internacional)?	erdo con	el	SI (Sistema
	(b)	¿Qué es la tecnología?			
	(c)	¿Cuántas horas hay en un año? (considera que no existen años bisiestos,	es decir	 :, qı	ne todos los
	,	años tienen 365 días).		´ -	
3	[10 r	puntos Relaciona con una línea recta el enunciado con las unidades de tien	mpo que	las	representa
ο.		1,825 días o 60 meses son un			década
	` /	La Tierra completa su período de rotación en esta unidad de tiempo.			año
	, ,	Hay tortugas que llegan a vivir más de uno, el árbol más viejo del mur hace poco que cumplió 5 y nuestro país es tan jóven que hace 9 años cump 2. ¿De qué unidad de tiempo estamos hablando?			día
					siglo
	(d)	Los hay de 28, ocasionalmente 29, 30 y 31 días, pero siempre son 12.			1 4
	(e)	La Tierra completa su período de traslación en esta unidad de tiempo.			lustro
	(f)	87,600 horas o conforman una			mes
4.	escri	puntos] Lee el (los) siguiente(s) problema(s) y contesta las preguntas para el bir todas las operaciones que te llevan al resultado, incluso si haces uso d	le la calc	cula	dora).
	"En	sus últimas vacaciones, Raúl y su familia decidieron hacer un viaje en carr	etera. Pi	rime	ero fueron

a Monterrey, que se encuentra a 800 km, y les tomó 6 horas llegar ahí."

la ciudad de Querétaro. El viaje fue de 500 km y lo completaron en 4 horas. Posteriormente viajaron

(a)	¿Cuál es el valor de su velocidad media en la primera etapa de su viaje?
(b)	¿Cuál es el valor de su velocidad media en la segunda etapa?
(c)	¿Cuál es el valor de su velocidad media en todo el viaje?

5. [15 puntos] Completa las afirmaciones de acuerdo con la información que presenta la gráfica de la figrua 1.



(a) ¿Cuál fue la magnitud de la velocidad media durante los primeros 6 segundos de entrenamiento?



- (b) Después del primer esfuerzo, el atleta permaneció en reposo durante _____ segundos.
- (c) La distancia total recorrida fue de _____ metros.
- Figura 1: La gráfica representa el desplazamiento de un atleta durante su entrenamiento.

- 6. [15 puntos] Todas las mañanas Montse y Ricardo se desplazan de sus casas a la escuela. A ella le gusta caminar y Ricardo utiliza su bicicleta. En la gráfica de la figura 2 se representan sus movimientos.
 - (a) ¿Qué tiempo hizo Ricardo?
 - (A) 20 min.
 - (B) 25 min.
 - (C) 30 min.
 - (D) 35 min.
 - (b) ¿Cuánto se desplazó Ricardo para llegar a la escuela?
 - (A) 4 km
 - (B) 6 km
 - (C) 8 km
 - (D) 10 km
 - (c) ¿Cuál fue la rapidez media de Ricardo?
 - \bigcirc 4 m/s
 - (B) 2.86 m/s
 - \bigcirc 5.6 m/s
 - (D) 6 m/s
 - (d) ¿Qué significa que sus gráficas se crucen?
 - (A) Que Montse y Ricardo se encontraron 25 minutos después de que ambos partieron de sus casas.
 - (B) Que Montse y Ricardo viajaron con la misma rapidez durante su recorrido a la escuela.
 - (C) Que Montse y Ricardo tenían la misma velocidad después de 25 minutos de su recorrido.
 - (D) Ninguna de las anteriores.
 - (e) ¿Quién llegó primero a la escuela?
 - (A) Montse. (B) Ricardo. (C)
 - C Llegaron al mismo tiempo.
- (D) No puede determinarse




Figura 2: La gráfica representa los viajes de Montse y Ricardo desde sus casa a la escuela.

- 7. [10 puntos] Un mono trepa de manera vertical. Su movimiento se muestra en la siguiente gráfica (Fig. 7) de la posición vertical, y, en función del tiempo, t.
 - (a) ¿Cuál es la rapidez instantánea del mono en t=2 s?
 - (A) -1 m/s
 - (B) 1 m/s
 - (C) 2 m/s
 - (D) -2 m/s
 - (b) ¿Cuál es la velocidad instantánea del mono en t = 8 s?
 - \bigcirc 1.5 m/s
 - (B) 0.42 m/s
 - (C) 2 m/s
 - \bigcirc 1 m/s
 - (c) ¿Cuál es la rapidez promedio del mono t=4 s y t=7 s?
 - (A) -0.67 m/s
 - (B) 1.5 m/s
 - \bigcirc 0.67 m/s
 - \bigcirc 0 m/s
 - (d) ¿Cuál es la rapidez promedio del mono t = 0 s y t = 10 s?
 - (A) -0.1 m/s
 - (B) 1.5 m/s
 - \bigcirc 0 m/s
 - \bigcirc -0.5 m/s




Figura 3: La gráfica representa el movimiento del mono.

- 8. [10 puntos] Un tigre camina hacia adelante y hacia atrás a lo largo de un borde rocoso. Su movimiento se muestra en la siguiente gráfica (Fig. 8) de la posición vertical, y, en función del tiempo, t.
 - (a) ¿Cuál es la rapidez promedio del tigre entre t = 2 s y t = 12 s?
 - $\widehat{\text{A}}$ 0.1 m/s
 - (B) -0.1 m/s
 - \bigcirc 0.3 m/s
 - (D) -0.75 m/s
 - (b) ¿Cuál es la rapidez promedio del tigre entre t=0 s y t=4 s?
 - \bigcirc 0.5 m/s
 - (B) -0.25 m/s
 - \bigcirc 0.25 m/s
 - \bigcirc -0.5 m/s
 - (c) ¿Cuál es la rapidez instantanea del tigre en t=9 s?
 - $\widehat{\text{A}}$ -1 m/s
 - \bigcirc 0.5 m/s
 - (C) -0.5 m/s
 - (D) -0.1 m/s
 - (d) ¿Cuál es la rapidez instantanea del tigre en t = 3 s?
 - \bigcirc 1.5 m/s
 - \bigcirc 2 m/s
 - (C) 0 m/s
 - \bigcirc 0.5 m/s




Figura 4: La gráfica representa el movimiento del tigre.

- 9. [5 puntos] Elige la opción que conteste correctamente cada una de las siguientes preguntas.
 - (a) Al arrojar una roca en un lago te diste cuenta de que se produjeron unas ondas transversales de 0.8 m de longitud de onda y una frecuencia de onda de 4 hertz. ¿Cuál es la velocidad?
 - (b) ¿Cuánto tiempo tardaría la onda en recorrer una distancia de 96 m?
 - (c) ¿Cuál es la frecuencia de una onda que en un minuto tiene 180 vibraciones completas?
 - (A) 180 Hz (B) 3 Hz (C) 60 Hz (D) 30 Hz
 - (d) Si durante una tormenta eléctrica observas un relámpago y después de 10 segundos escuchas el trueno, ¿a qué distancia de ti se produjo la descarga eléctrica? Considera la velocidad del sonido como 340 m/s.
 - (A) 34 m (B) 340 km (C) 340 m (D) 3.4 km
- 10. [5 puntos] En la Figura 5, se encuentra un diagrama representativo de un comportamiento ondulatorio. Completa los espacios en blanco con la propiedad de las ondas a la que se refiere:

Longitud de onda Dilatación máxima Compresión máxima Propagación de la onda




Figura 5: Diagrama genérico de una onda y algunas de sus características.

- 11. [10 puntos] Relaciona con una línea recta los conceptos con su significado que las representa.
 - (a) Este tipo de ondas necesitan un medio físico para propagarse.
 - (b) Número de ondas que pasan por un punto en un tiempo dado. □
 - (c) El tiempo que le toma a una onda pasar por un punto.
 - (d) En este tipo de ondas, la perturbación se produce en la misma dirección en que viajan.
 - (e) Es la distancia entre dos crestas o dos valles. $\hfill\Box$
 - (f) Máximo desplazamiento de una onda. \square
 - (g) En este tipo de ondas, la perturbación se produce perpendicularmente a la dirección en que viajan.
 - (h) Cambio de velocidad de una onda al pasar de un medio físico a otro. $\hfill\Box$
 - (i) Cambio de dirección de una onda cuando choca con un medio en el que no puede viajar.
 - (j) Este tipo de ondas se propagan en el vacío, por ejemplo, la luz. □

- ☐ Onda transversal
- Reflexión
- ☐ Onda longitudinal
- ☐ Longitud de onda
- Refracción
- Onda mecánica
- Período
- ☐ Frecuencia de onda
- ☐ Amplitud
- ☐ Onda electromagnética
- 12. [5 puntos] En la Figura 6, se encuentra un diagrama representativo de un comportamiento ondulatorio. Completa los espacios en blanco con la propiedad de las ondas a la que se refiere:




Figura 6: Diagrama genérico de una onda y algunas de sus características.