Optimizador de Servicios

Manual de uso · Windows 10

Herramienta portable para mejorar el rendimiento de equipos modestos (4 GB de RAM y disco duro mecánico): desactiva de forma selectiva y reversible servicios, efectos visuales, ajustes, tareas programadas y programas de inicio, elimina aplicaciones preinstaladas, libera espacio en disco y mide el efecto de los cambios antes y después.

Versión del programa: 3.2

Fecha del documento: noviembre de 2026

Archivo: `OptimizadorServicios.exe`

Índice

1. Introducción

- 1.1 Qué hace
- 1.2 Requisitos
- 1.3 Primer uso

2. Conceptos clave

- 2.1 Nivel de riesgo
- 2.2 A quién afectan los cambios
- 2.3 Copias de seguridad
- 2.4 Ciclo guiado: medir, cambiar, reiniciar, medir

3. La ventana

4. Panel

5. Modo perfil

6. Servicios

7. Efectos y ajustes

8. Tareas programadas

9. Programas

- 9.1 Programas de inicio
- 9.2 Consumo en uso normal
- 9.3 Apps de la Tienda

10. Limpieza de disco

11. Análisis

12. Cómo deshacer los cambios

13. Solución de problemas

Anexo. Referencia rápida

1. Introducción

1.1 Qué hace

Windows 10 incluye muchos servicios, efectos y tareas que, en un equipo con poca memoria y un disco duro mecánico, compiten por el disco y la RAM aunque el usuario no los necesite. El Optimizador reúne en una sola aplicación lo que más influye en el rendimiento:

Sección	Para qué sirve
Panel	Ver el estado del equipo (procesador, memoria, disco) y recomendaciones.
Modo perfil	Optimizarlo todo de una vez eligiendo un perfil (Aula, Oficina, Doméstico o Conservador).
Servicios	Desactivar servicios de Windows que consumen recursos.
Efectos y ajustes	Quitar animaciones y transparencias, aplicaciones en segundo plano, anuncios y telemetría.
Tareas programadas	Desactivar tareas de telemetría y diagnóstico que despiertan el disco.
Programas	Revisar los programas que se inician con Windows y los que más consumen; eliminar aplicaciones preinstaladas.
Limpieza de disco	Liberar espacio borrando temporales, restos de actualizaciones y cachés.
Análisis	Medir el rendimiento antes y después de los cambios.

El programa **no modifica** Windows Update ni Windows Defender, para no comprometer la seguridad del equipo.

1.2 Requisitos

Requisito	Detalle
Sistema operativo	Windows 10 (también funciona en Windows 11).
.NET Framework 4.8	Incluido de serie en Windows 10. No hay que instalar nada.
Permisos	Administrador. Al abrirlo, Windows pide confirmación (aviso de Control de cuentas de usuario).
Instalación	Ninguna: es un único archivo portable que se puede llevar en un USB.

1.3 Primer uso

1. Descarga `OptimizadorServicios.exe` desde la sección *Releases* del repositorio en GitHub.
2. Haz doble clic y acepta el aviso de permisos de administrador.
3. La primera vez, el programa propone medir el rendimiento actual del equipo (medición ANTES). Puedes medir ahora, dejarlo para más tarde o pedir que no vuelva a preguntar. Durante la espera inicial y la medición, el enlace **Cancelar** de la barra inferior la interrumpe.
4. Revisa el **Panel** y sigue sus recomendaciones, o usa el **Modo perfil** para optimizarlo todo de una vez.

Aviso de SmartScreen y antivirus

El ejecutable no está firmado digitalmente. La primera vez, Windows SmartScreen puede mostrar «Windows protegió su PC»: pulsa *Más información → Ejecutar de todas formas*. Algún antivirus puede marcarlo por cambiar la configuración de Windows con permisos de administrador.

2. Conceptos clave

2.1 Nivel de riesgo

Cada servicio, ajuste, tarea o aplicación lleva un distintivo que indica la probabilidad de que el cambio afecte a algo que usas:

Distintivo	Significado
Seguro	No afecta al uso normal del equipo en la gran mayoría de casos.
Moderado	Puede notarse en algún caso (por ejemplo, la búsqueda es más lenta o una aplicación deja de avisar).
Arriesgado	Deja de funcionar algo concreto (imprimir, Bluetooth…). Desactívalo solo si sabes que no lo usas.

Los servicios llevan además un distintivo azul de **mejora** (alta, media o baja), que indica cuánto rendimiento se gana.

2.2 A quién afectan los cambios

- **Servicios, tareas programadas, telemetría, Cortana, plan de energía, hibernación y limpieza de carpetas de Windows:** afectan a **todo el equipo**, es decir, a todos los usuarios.
- **Efectos visuales, aplicaciones en segundo plano, anuncios, programas de inicio «del usuario actual» y apps de la Tienda:** afectan al **usuario que abre el optimizador**. Si los permisos de administrador se conceden con otra cuenta, se aplican a esa cuenta.

2.3 Copias de seguridad

Antes de cambiar algo por primera vez, el programa guarda su estado original en `C:\ProgramData\OptimizadorServicios\`. Aunque se aplique el mismo cambio varias veces, se conserva siempre el estado original, de modo que **Restablecer todo** devuelve el equipo a como estaba antes de usar el programa. Además, al desactivar servicios se puede crear un **punto de restauración** de Windows.

Archivo	Contenido
`backup.json`	Estado original de los servicios cambiados.
`ajustes-backup.json`	Valores originales de los efectos y ajustes aplicados.
`tareas-backup.json`	Estado original de las tareas programadas desactivadas.
`mediciones.json`	Mediciones ANTES y DESPUÉS.
`estado.json`	Fecha del último cambio, para saber si falta reiniciar o medir.
`registro.log`	Historial de todas las acciones, con fecha y hora.

> **No borres la carpeta de datos**
> Sin estos archivos ya no es posible restablecer automáticamente los cambios.

> **Lo que no se puede deshacer**
> La limpieza de disco, la desinstalación de programas y la eliminación de apps de la Tienda no se pueden deshacer desde el optimizador. Por eso siempre piden una confirmación adicional.

2.4 Ciclo guiado: medir, cambiar, reiniciar, medir

Para que la mejora se pueda comprobar, el programa guía por este ciclo en Servicios, Efectos y ajustes, Tareas y Programas de inicio:

1. **Antes de un cambio:** si no hay medición ANTES, o es anterior al último cambio, ofrece medir primero.
2. **Después del cambio:** ofrece reiniciar y programa la reapertura automática del optimizador un minuto después de iniciar sesión.
3. **Tras reiniciar:** el optimizador se abre solo y ofrece medir DESPUÉS. Si el equipo lleva menos de 2 minutos encendido, espera con una cuenta atrás.
4. **Si se abre sin haber reiniciado:** recuerda que hay cambios pendientes y ofrece reiniciar.

3. La ventana




Figura 1. La ventana en tema oscuro. El tema (claro u oscuro) sigue la configuración de Windows.

- **Menú lateral:** da acceso a las ocho secciones. Abajo están el enlace *Ver registro de cambios*, que abre el historial en el Bloc de notas, y la versión del programa.
- **Barra de estado:** en la parte inferior muestra la última acción y, durante las mediciones y análisis, una barra de progreso.
- **Avisos:** antes de cualquier cambio aparece un cuadro de confirmación con la lista de lo que se va a hacer y, si procede, una advertencia.
- **Filas:** en las listas se puede pulsar en cualquier parte de una fila para marcarla o desmarcarla.
- **Barra de acciones:** en las páginas con listas, los botones para aplicar los cambios están en una barra fija en la parte inferior, junto con un resumen de lo marcado, para no tener que volver arriba.

4. Panel




Figura 2. Panel.

- **Equipo:** nombre, versión de Windows y tiempo que lleva encendido.
- **Procesador, memoria y disco del sistema:** modelo, capacidad y uso en tiempo real (se actualiza cada 2 segundos). La barra se vuelve amarilla por encima del 60 % y roja por encima del 85 %. El disco indica si es un **disco duro mecánico (HDD)** o un **SSD** y el espacio libre.
- **Recomendaciones:** según el equipo (poca memoria, disco mecánico, poco espacio libre, ajustes recomendados sin aplicar, falta de medición o reinicio pendiente), con un botón que lleva a la sección correspondiente.
- **Optimizador:** resumen de servicios deshabilitados y cambiados, y fecha de las mediciones.

5. Modo perfil




Figura 3. Modo perfil.

El modo perfil aplica de una vez todo lo recomendado para un tipo de equipo, sin preguntar en cada paso. El resto de secciones forman el **modo manual**, para elegir cada cambio uno a uno.

Perfil	Qué aplica
Aula	Servicios recomendados más geolocalización y biometría, todos los ajustes recomendados, tareas de telemetría y diagnóstico, eliminación de las apps de la Tienda seguras de eliminar y limpieza de disco.
Oficina	Servicios recomendados salvo Windows Search, ajustes recomendados salvo las aplicaciones en segundo plano (para que Correo y Calendario sigan avisando), tareas y limpieza de disco. No elimina aplicaciones.
Doméstico	Servicios y ajustes recomendados, tareas y limpieza de disco. No elimina aplicaciones.
Conservador	Solo servicios de telemetría, diagnóstico y extras, ajustes de privacidad y anuncios, tareas y limpieza de disco.

1. Elige un perfil pulsando su tarjeta. La lista de **Pasos** muestra lo que falta por hacer en este equipo; lo que ya está aplicado se omite.
2. Desmarca los pasos que no quieras. Además de las secciones, se puede crear un punto de restauración, medir el rendimiento antes y reiniciar automáticamente al terminar.
3. Pulsa **Optimizar con el perfil…** y confirma. Cada paso muestra su estado (*En curso*, *Hecho*, *Omitido* o los errores) y la tarjeta **Actividad** va informando de cada cambio.
4. Al terminar, el programa ofrece reiniciar (o reinicia solo, si se marcó) y, tras el reinicio, propone medir el rendimiento DESPUÉS.

> **Todo se puede revisar después**
> Los servicios, ajustes y tareas cambiados por el modo perfil aparecen como «cambiados por el optimizador» en sus secciones y se pueden restablecer igual que los aplicados a mano. Las apps eliminadas y la limpieza de disco no se pueden deshacer.

6. Servicios




Figura 4. Servicios.

1. Elige un **perfil** y pulsa **Marcar perfil**, o marca los servicios a mano.
2. Deja activado **Crear punto de restauración** (Windows solo crea uno cada 24 horas).
3. Pulsa **Desactivar marcados**, confirma y reinicia cuando el programa lo proponga.

Cada fila muestra el tipo de inicio y si el servicio está en ejecución. Los servicios **en ejecución** se resaltan con fondo rojo si su mejora es alta y naranja si es media o baja: son los que están consumiendo recursos en ese momento. Los ya deshabilitados no se pueden marcar. Si un servicio no se detiene a tiempo (le ocurre a veces a SysMain en discos lentos), queda deshabilitado y se detiene al reiniciar.

Perfiles

Perfil	Cuándo usarlo
Recomendado	Equipos individuales o domésticos. Máxima mejora con riesgo bajo.
Conservador	Solo telemetría, diagnósticos, Xbox y extras: el usuario no nota ningún cambio.

Perfil	Cuándo usarlo
Oficina / empresa	Como Recomendado, pero mantiene Windows Search (lo necesita la búsqueda de Outlook).
Aulas / compartidos	Recomendado, más geolocalización y biometría.

Catálogo

Servicio	Mejora	Riesgo	Descripción
`SysMain`	Alta	Seguro	Superfetch: precarga programas en RAM. Principal causa del «disco al 100 %» en HDD.
`WSearch`	Alta	Moderado	Indexador de búsqueda. La búsqueda sigue funcionando, más lenta.
`DiagTrack`	Alta	Seguro	Telemetría.
`DoSvc`	Media	Seguro	Optimización de distribución de actualizaciones.
`dmwappushservice`, `PcaSvc`	Media	Seguro	Mensajes WAP push (telemetría) y Asistente de compatibilidad de programas.
`WerSvc`, `diagnosticshub…`, `TrkWks`, `MapsBroker`, `RetailDemo`, `wisvc`, `WMPNetworkSvc`, `RemoteRegistry`, `Fax`	Baja	Seguro	Informes de errores, diagnósticos, vínculos, mapas, modo tienda, Windows Insider, uso compartido de Media Player, registro remoto y fax.
Servicios de Xbox (4)	Baja	Moderado	Necesarios para juegos de Xbox y Game Pass.
`lfsvc`, `WbioSrvc`	Baja	Moderado	Geolocalización y biometría (huella, Windows Hello).
`Spooler`, `bthserv`, `TabletInputService`	—	Arriesgado	Impresión, Bluetooth y teclado táctil. Solo si sabes que no los usas.

7. Efectos y ajustes



Figura 5. Efectos y ajustes.

Activa el interruptor de cada ajuste que quieras aplicar (o pulsa **Activar recomendados**) y pulsa **Aplicar cambios**. Para revertir uno, desactiva su interruptor y aplica. Si Windows ya tenía un ajuste así antes de usar el optimizador, aparece como «Ya aplicado» y bloqueado, porque no hay un estado original al que volver. Algunos tienen efecto tras cerrar sesión o reiniciar, y así lo indica su distintivo gris.

Ajuste	Riesgo	Qué hace
Efectos visuales		
Animaciones y efectos de la interfaz	Seguro	Quita desvanecimientos, sombras y animaciones de controles. Mantiene el suavizado de fuentes y las miniaturas.
Animación al minimizar y maximizar	Seguro	Las ventanas aparecen y desaparecen al instante.
Animaciones de la barra de tareas	Seguro	Quita las animaciones de los botones de la barra.
Transparencias	Seguro	Menú Inicio y barra de tareas opacos.
Aero Peek	Seguro	Sin vista previa del escritorio en la esquina de la barra.
Contenido de las ventanas al arrastrarlas	Seguro	Se mueve solo el contorno de la ventana.
Retardo de los menús	Seguro	Los submenús se abren antes (200 ms).
Rendimiento		
Aplicaciones en segundo plano	Moderado	Las apps de la Tienda no funcionan cuando no se usan; algunas dejarán de avisar.

Ajuste	Riesgo	Qué hace
Game Bar y grabación de juegos	Seguro	Sin grabación de juegos en segundo plano.
Fecha de último acceso de los archivos	Seguro	Ahorra escrituras en el disco.
Plan de energía de alto rendimiento	Moderado	El procesador no reduce su velocidad. En portátiles gasta más batería.
Hibernación	Moderado	Libera varios GB de disco, pero desactiva el inicio rápido, que en discos mecánicos acelera el encendido.
Privacidad y anuncios		
Sugerencias, consejos y anuncios	Seguro	Sin sugerencias en Inicio ni instalación automática de apps promocionadas.
Identificador de publicidad	Seguro	Sin anuncios personalizados en las apps.
Telemetría de Windows	Seguro	Datos de diagnóstico al mínimo que permite cada edición.
Cortana	Seguro	Desactiva Cortana; la búsqueda sigue funcionando.

8. Tareas programadas




Figura 6. Tareas programadas.

Windows ejecuta periódicamente tareas de telemetría y diagnóstico que leen y escriben en el disco aunque el servicio correspondiente esté parado. Pulsa **Marcar recomendadas** y **Desactivar marcadas**. Cada fila indica si la tarea está activa y cuándo se ejecutó por última vez. Las tareas que no existen en una versión de Windows no aparecen.

Entre ellas: Evaluador de compatibilidad (una de las que más disco usa), Programa para la mejora de la experiencia del usuario, diagnóstico de disco, informes de errores, evaluación del sistema (WinSAT), diagnóstico de eficiencia energética, información del dispositivo y mapas.

> **La desfragmentación no se toca**
> La tarea de optimización de unidades es necesaria en un disco duro mecánico y no aparece en la lista.

9. Programas

La página tiene tres secciones, que se eligen con los botones de la parte superior. También hay accesos directos a **Programas y características** (panel clásico de desinstalación) y a **Aplicaciones y características** (Configuración).

9.1 Programas de inicio

Lista los programas de terceros que arrancan con Windows (desde el registro y las carpetas de inicio). De cada uno muestra:

- **Impacto en el arranque:** cuántas veces ha registrado Windows que retrasó el arranque y el retraso máximo.
- **Origen:** si se inicia para todos los usuarios o solo para el actual.
- **Programa instalado** al que pertenece, con botones para **abrir su ubicación** y **desinstalarlo**.

Desactiva el interruptor de los que no necesites al encender el equipo y pulsa **Aplicar cambios**. Los programas no se desinstalan y se pueden volver a activar aquí o en el Administrador de tareas.

9.2 Consumo en uso normal

Pulsa **Analizar (20 s)** mientras usas el equipo con normalidad. Se mide la CPU, la memoria y la actividad de disco de cada programa de terceros (sumando todos sus procesos) y se destaca con «Consumo alto» si supera el 5 % de CPU, 300 MB de RAM o 1 MB/s de disco.

9.3 Apps de la Tienda

Lista las aplicaciones preinstaladas de la Tienda que se pueden eliminar, con un distintivo:

Distintivo	Ejemplos
Segura de eliminar	Noticias, El Tiempo, Solitaire, Paint 3D, Mapas, Consejos, Centro de opiniones, juegos y apps promocionadas.
Se usa a menudo	Fotos, Calculadora, Correo y Calendario, Cámara, Recortes, Teams.
Desconocida	Aplicaciones que no están en el catálogo: comprueba qué son antes de eliminarlas.

No se muestran las aplicaciones del sistema ni las imprescindibles (Tienda, Seguridad de Windows, extensiones de imagen y vídeo, bibliotecas que usan otras aplicaciones). Las apps se eliminan para el usuario actual y se pueden reinstalar desde Microsoft Store. Alguna puede reaparecer tras una actualización grande de Windows.

10. Limpieza de disco




Figura 7. Limpieza de disco.

Al entrar se mide cuánto ocupa cada categoría. Marca lo que quieras borrar y pulsa **Limpiar seleccionadas**. Los archivos en uso se dejan.

Categoría	Riesgo	Detalle
Archivos temporales del usuario y de Windows	Seguro	Solo los de más de 24 horas, para no afectar a programas en marcha.
Descargas de Windows Update	Seguro	Actualizaciones ya descargadas; Windows vuelve a descargar lo que necesite.
Caché de optimización de distribución	Seguro	Fragmentos de actualizaciones para compartir con otros equipos.
Volcados de memoria	Seguro	Archivos de pantallas azules y cierres inesperados.
Informes de errores de Windows	Seguro	Informes enviados o pendientes.
Caché de miniaturas	Seguro	Se regenera al abrir las carpetas.
Caché de los navegadores	Seguro	Edge, Chrome y Firefox. Ciérralos antes para liberar más espacio.
Papelera de reciclaje	Moderado	Lo que contiene ya no se podrá recuperar.
Componentes de actualizaciones antiguas	Moderado	Limpieza con DISM. Tarda varios minutos y después no se pueden desinstalar las actualizaciones ya instaladas.

No se borra la carpeta **Prefetch**, que en un disco mecánico acelera la apertura de programas. Para la carpeta **Windows.old** (instalación anterior de Windows) usa el botón **Abrir el Liberador de espacio en disco**.

11. Análisis




Figura 8. Comparación antes y después (valores de ejemplo).

Elige la duración (30, 60 o 120 segundos) y pulsa **Medir ANTES** o **Medir DESPUÉS**. La columna *Cambio* aparece en verde si mejora, en rojo si empeora y en gris si la diferencia es menor del 3 %.

Métrica	Qué mide
Tiempo de arranque total	Desde que se enciende hasta que el sistema queda en reposo. Lo registra Windows unos minutos después de cada inicio.
Tiempo hasta el escritorio	Desde que se enciende hasta que el escritorio es utilizable.
RAM en uso / memoria comprometida	Memoria física ocupada y memoria total reservada.
Uso medio de CPU	Porcentaje medio del procesador durante la medición.
Actividad media del disco	Porcentaje de tiempo que el disco está ocupado. La más importante en un HDD.
Cola media del disco	Peticiones esperando al disco. Por encima de 1–2 de forma sostenida indica un cuello de botella.
Procesos y servicios en ejecución	Número medio de procesos y servicios activos.

Para una medición justa

Usa siempre *Reiniciar* (no *Apagar*, que con el inicio rápido no es un arranque completo), espera 2–3 minutos tras el inicio, no abras programas durante la medición y mide en las mismas condiciones antes y después.

12. Cómo deshacer los cambios

Sección	Cómo se deshace
Servicios	Botón **Restablecer todo**: cada servicio vuelve a su tipo de inicio original.
Efectos y ajustes	Desactivar el interruptor y aplicar, o **Restablecer todo**.
Tareas programadas	**Restablecer todo**: cada tarea vuelve a su estado original.
Programas de inicio	Volver a activar el interruptor y aplicar (o desde el Administrador de tareas).
Apps de la Tienda	Reinstalarlas desde Microsoft Store.
Programas desinstalados	Volver a instalarlos.
Limpieza de disco	No se puede deshacer.
Todo lo anterior	Si se creó, el **punto de restauración** de Windows (Panel de control › Recuperación).

Después de restablecer, reinicia el equipo para que los cambios tengan efecto completo.

13. Solución de problemas

Problema	Causa probable	Solución
«Windows protegió su PC» al abrirlo	El ejecutable no está firmado.	*Más información → Ejecutar de todas formas*.
El antivirus lo bloquea	Cambia la configuración de Windows con permisos de administrador.	Añadir una excepción para el ejecutable.
Un servicio aparece «en ejecución hasta reiniciar»	No se detuvo en 20 segundos (frecuente en SysMain con HDD).	Normal: está deshabilitado y no arrancará tras reiniciar.
Un servicio vuelve a estar activo	Algunas actualizaciones de Windows restauran servicios (por ejemplo, DoSvc).	Volver a desactivarlo.
Un ajuste aparece «Ya aplicado» y bloqueado	Windows ya estaba configurado así antes de usar el optimizador.	Normal: no hay estado original al que volver.
La búsqueda de Outlook o del Explorador es lenta	Se desactivó `WSearch`.	Usar el perfil Oficina o restablecer los servicios.
No se puede imprimir	Se desactivó `Spooler`.	Restablecer los servicios.
El Correo o el Calendario no avisan	Se desactivaron las aplicaciones en segundo plano.	Revertir ese ajuste.
El equipo tarda más en encender	Se desactivó la hibernación, que también quita el inicio rápido.	Revertir el ajuste Hibernación.
No se abre solo tras reiniciar	No se pudo crear la tarea de reapertura (se anota en el registro).	Abrirlo manualmente: ofrecerá igualmente medir DESPUÉS.
El tiempo de arranque aparece como «n/d»	Windows aún no ha registrado el arranque, o se usó «Apagar».	Esperar unos minutos y repetir la medición; usar «Reiniciar».
La limpieza libera menos de lo previsto	Había archivos en uso.	Cerrar los programas (sobre todo los navegadores) y repetir, o reiniciar antes.
Un programa aparece como «no identificado»	No figura en el registro de desinstalación.	Abrir su ubicación y desinstalarlo desde Programas y características.

Anexo. Referencia rápida

Elemento	Ubicación
Datos, copias de seguridad y registro	`C:\ProgramData\OptimizadorServicios\`
Tarea de reapertura tras reiniciar	Programador de tareas: `OptimizadorServicios_MedirDespues` (se borra sola)
Código fuente y descargas	github.com/jcmunera/optimizador-servicios