



예약 시스템 맥북으로 옮기기 완전 초보 가이드

작성일: 2026년 2월 13일

대상: Windows PC → MacBook Pro

난이도: 완전 초보자용

📖 목차

- [1. Windows PC에서 할 일](#)
- [2. 파일 옮기기](#)
- [3. 맥북 기본 설정](#)
- [4. 프로그램 설치](#)
- [5. 프로젝트 실행](#)
- [6. 문제 해결](#)

1. Windows PC에서 할 일

☑ 체크리스트

- [] 프로젝트 폴더 압축
- [] .env 파일 내용 확인 및 백업
- [] 압축 파일 맥북으로 전송

1-1. 프로젝트 폴더 압축하기

단계별 설명:

- 1) 파일 탐색기 열기
 - 키보드: Windows 키 + E
- 2) 프로젝트 폴더로 이동
 - 주소: D:\Study\my-vite-app
- 3) 폴더 압축하기
 - my-vite-app 폴더에서 마우스 오른쪽 클릭
 - "압축" 또는 "Send to" → "Compressed (zipped) folder" 선택
 - my-vite-app.zip 파일이 생성됩니다
- 4) 압축 파일 크기 확인
 - 약 50-100MB 정도면 정상입니다
 - 만약 500MB 이상이면 node_modules 폴더가 포함된 것입니다

1-2. 환경 변수 파일 백업

중요! 이 파일이 없으면 프로그램이 작동하지 않습니다!

- 1) .env 파일 찾기
 - D:\Study\my-vite-app\.env
- 2) 메모장으로 열기
 - .env 파일을 마우스 오른쪽 클릭
 - "연결 프로그램" → "메모장" 선택
- 3) 내용 복사하기
 - Ctrl + A (전체 선택)
 - Ctrl + C (복사)
 - 카카오톡 나에게 보내기나 이메일로 전송

예시 내용:

```
VITE_KAKAO_API_KEY=당신의_카카오_API_키
VITE_NOTION_API_KEY=당신의_노션_API_키
VITE_NOTION_DATABASE_ID=당신의_노션_데이터베이스_ID
```

2. 파일 옮기기

방법 1: AirDrop (가장 쉽고 빠름!) ☆ 추천

Windows PC:

✕ Windows에서는 AirDrop을 직접 사용할 수 없습니다
→ 방법 2, 3, 4 중 선택하세요

방법 2: USB 메모리

- 1 USB 메모리 꽂기
- 2 my-vite-app.zip 파일을 USB로 복사
- 3 USB를 맥북에 꽂기
- 4 파일을 맥북으로 복사

방법 3: 클라우드 (Google Drive, iCloud)

Google Drive 사용:

- 1 drive.google.com 접속
- 2 로그인
- 3 "새로 만들기" → "파일 업로드"
- 4 my-vite-app.zip 선택
- 5 업로드 완료 대기 (5-10분)
- 6 맥북에서 같은 계정으로 접속하여 다운로드

방법 4: 이메일

- 1 이메일 작성
- 2 받는 사람: 자신의 이메일 주소
- 3 첨부파일: my-vite-app.zip
- 4 전송
- 5 맥북에서 이메일 확인 후 다운로드

3. 맥북 기본 설정

3-1. 맥북 기본 조작법

알아두면 좋은 단축키:

기능	Windows	Mac
복사	Ctrl + C	⌘ + C
붙여넣기	Ctrl + V	⌘ + V
전체 선택	Ctrl + A	⌘ + A
저장	Ctrl + S	⌘ + S
검색	Windows 키	⌘ + Space
종료	Alt + F4	⌘ + Q

⌘ 키 위치: Space 바 양옆에 있는 키

3-2. 터미널 열기

방법 1: Spotlight 검색 (추천)

- 1 ⌘ + Space 누르기
- 2 "터미널" 또는 "Terminal" 입력
- 3 Enter

방법 2: Finder에서

- 1 Finder 열기
- 2 "응용 프로그램" → "유틸리티" → "터미널"

3-3. 숨김 파일 보이게 하기

Finder에서: ⌘ + Shift + . (마침표)

다시 누르면 숨김 파일이 사라집니다.

4. 프로그램 설치

4-1. Homebrew 설치 (필수!)

Homebrew란? 맥에서 프로그램을 쉽게 설치할 수 있게 해주는 도구

설치 방법:

- 1 터미널 열기 (⌘ + Space → "터미널")
- 2 아래 명령어를 복사해서 붙여넣기:

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```
- 3 Enter 키 누르기
- 4 비밀번호 입력
⚠ 입력해도 화면에 안 보이지만 정상입니다!
그냥 비밀번호 입력하고 Enter
- 5 설치 완료까지 기다리기 (3-5분)
"Installation successful!" 메시지가 나오면 성공!

설치 확인:

```
brew --version
```

버전 번호가 나오면 성공! ✓

4-2. Node.js 설치 (필수!)

Node.js란? JavaScript를 실행할 수 있게 해주는 프로그램

설치 방법:

- 1 터미널에서 입력:

```
brew install node
```
- 2 설치 완료 대기 (3-5분)
- 3 설치 확인:

```
node --version  
npm --version
```
- 4 버전 번호가 나오면 성공!
예: v20.11.0

4-3. Visual Studio Code 설치 (선택사항)

VS Code란? 코드를 편집할 수 있는 프로그램 (메모장의 고급 버전)

방법 1: Homebrew로 설치 (추천)

```
brew install --cask visual-studio-code
```

방법 2: 직접 다운로드

- 1 <https://code.visualstudio.com> 접속
- 2 "Download Mac Universal" 클릭
- 3 다운로드된 파일을 더블클릭
- 4 Visual Studio Code.app을 "응용 프로그램" 폴더로 드래그

5. 프로젝트 실행

5-1. 압축 파일 풀기

- 1 Finder에서 다운로드한 my-vite-app.zip 찾기
 - 보통 "다운로드" 폴더에 있습니다
- 2 파일을 더블클릭
 - 자동으로 압축이 풀립니다
- 3 my-vite-app 폴더를 원하는 위치로 이동
 - 📁 추천 위치: `/Users/사용자이름/Documents/`

5-2. 터미널에서 프로젝트 폴더로 이동

방법 1: 드래그 앤 드롭 (가장 쉬움!) ☆

- 1 터미널 열기 (`⌘ + Space` → "터미널")
- 2 터미널에 입력: `cd`
 - ⚠ `cd` 뒤에 공백 한 칸 필수!
- 3 Finder에서 my-vite-app 폴더를 터미널 창으로 드래그
- 4 Enter 키 누르기

방법 2: 직접 입력

```
cd ~/Documents/my-vite-app
```

현재 위치 확인:

```
pwd
```

결과: `/Users/사용자이름/Documents/my-vite-app` 같은 경로가 나오면 성공!

5-3. 필요한 패키지 설치

- 1 터미널에서 입력:

```
npm install
```
- 2 설치 완료 대기 (3~5분)
 - ☕ 커피 한 잔 하고 오세요!
- 3 완료 메시지 확인
 - "added XXX packages" 메시지가 나오면 성공!

5-4. 환경 변수 파일 설정

파일이 있는지 확인:

```
ls -la | grep .env
```

파일이 없다면 생성:

```
nano .env
```

내용 입력:

```
VITE_KAKAO_API_KEY=당신의_카카오_API_키
VITE_NOTION_API_KEY=당신의_노션_API_키
VITE_NOTION_DATABASE_ID=당신의_노션_데이터베이스_ID
```

저장 방법:

- 1 `Ctrl + O` (저장)
- 2 Enter (확인)
- 3 `Ctrl + X` (나가기)

5-5. 프로그램 실행

⚠ 중요: 터미널 2개가 필요합니다!

첫 번째 터미널 (Notion 서버)

1 터미널에서 프로젝트 폴더로 이동 (위 5-2 참고)

2 명령어 입력:

```
node notion-proxy.js
```

3 성공 메시지 확인:

✔ "Proxy server running on port 3001"

⚠ 이 터미널은 닫지 마세요!

두 번째 터미널 (웹 앱)

1 새 터미널 탭 열기

- ⌘ + T
- 또는 터미널 메뉴 → "새로운 탭"

2 프로젝트 폴더로 이동:

```
cd ~/Documents/my-vite-app
```

3 명령어 입력:

```
npm run dev
```

4 성공 메시지 확인:

✔ "Local: http://localhost:5173"

⚠ 이 터미널도 닫지 마세요!

5-6. 브라우저에서 확인

1 Safari 또는 Chrome 브라우저 열기

2 주소창에 입력:

```
http://localhost:5173
```

3 예약 시스템이 보이면 성공! 🐼

6. 문제 해결

✖ "npm을 찾을 수 없습니다"

원인: Node.js가 제대로 설치되지 않음

해결:

```
# Node.js 재설치
brew uninstall node
brew install node

# 확인
node --version
npm --version
```

✖ "권한이 거부되었습니다" (Permission denied)

해결:

```
sudo npm install
```

비밀번호 입력 (화면에 안 보여도 정상)

✖ "포트가 이미 사용 중입니다"

원인: 이미 실행 중인 프로그램이 있음

해결:

```
# 실행 중인 프로세스 종료
lsof -ti:3001 | xargs kill
lsof -ti:5173 | xargs kill

# 다시 실행
node notion-proxy.js
npm run dev
```

❌ "command not found: brew"

원인: Homebrew가 설치되지 않음

해결: 4-1단계로 돌아가서 Homebrew 재설치

❌ ".env 파일을 찾을 수 없습니다"

해결:

```
# 현재 위치 확인
pwd

# .env 파일 생성
nano .env

# 내용 입력 후 저장 (Ctrl+O, Enter, Ctrl+X)
```

❌ "Module not found" 에러

원인: 패키지가 제대로 설치되지 않음

해결:

```
# node_modules 폴더 삭제
rm -rf node_modules

# 다시 설치
npm install
```

🌟 자주 사용하는 명령어 모음

터미널 기본 명령어

```
# 현재 위치 확인
pwd

# 폴더 이동
cd 폴더이름

# 상위 폴더로 이동
cd ..

# 홈 폴더로 이동
cd ~

# 파일 목록 보기
ls

# 숨김 파일 포함 목록 보기
ls -la

# 파일 내용 보기
cat 파일이름

# 폴더 생성
mkdir 폴더이름

# 파일 삭제
rm 파일이름

# 폴더 삭제
rm -rf 폴더이름
```

프로젝트 관련 명령어

```
# 패키지 설치
npm install

# 개발 서버 실행
npm run dev

# 프로세스 종료
Ctrl + C

# Node.js 버전 확인
node --version

# npm 버전 확인
npm --version
```

빠른 시작 체크리스트

프로젝트를 실행할 때마다 이 순서를 따르세요:

- ✓ 1. 터미널 열기 (⌘ + Space → "터미널")
- ✓ 2. 프로젝트 폴더로 이동
cd ~/Documents/my-vite-app
- ✓ 3. 첫 번째 서버 실행
node notion-proxy.js
- ✓ 4. 새 터미널 탭 열기 (⌘ + T)
- ✓ 5. 프로젝트 폴더로 이동
cd ~/Documents/my-vite-app
- ✓ 6. 두 번째 서버 실행
npm run dev
- ✓ 7. 브라우저에서 접속
http://localhost:5173

유용한 팁

VS Code에서 터미널 사용하기

- 1 VS Code 실행
- 2 "파일" → "폴더 열기" → **my-vite-app** 선택
- 3 상단 메뉴 → "터미널" → "새 터미널"
- 4 또는 단축키: Ctrl + `

👉 장점: 여러 터미널을 탭으로 관리 가능!

자동 실행 스크립트 만들기

매번 2개 터미널 열기 귀찮다면:

```
# start.sh 파일 생성
nano start.sh

# 내용 입력:
#!/bin/bash
node notion-proxy.js &
npm run dev

# 저장 후 실행 권한 부여
chmod +x start.sh

# 실행
./start.sh
```

맥북 Dock에 터미널 고정하기

- 1 터미널 실행
- 2 Dock에서 터미널 아이콘 우클릭
- 3 "옵션" → "Dock에 유지"

📞 도움이 필요할 때

에러 메시지 검색하기

- 1 에러 메시지 복사 (⌘ + C)
- 2 Google에서 검색
- 3 "맥북" 또는 "Mac" 키워드 추가

유용한 사이트

- Node.js 공식 문서: <https://nodejs.org>
- npm 공식 문서: <https://docs.npmjs.com>
- VS Code 공식 문서: <https://code.visualstudio.com/docs>
- Homebrew 공식 사이트: <https://brew.sh>

✅ 최종 확인 사항

프로젝트가 정상적으로 실행되면:

- ✅ 터미널 1: "Proxy server running on port 3001" 메시지
- ✅ 터미널 2: "Local: http://localhost:5173" 메시지
- ✅ 브라우저: 예약 시스템 화면이 정상적으로 표시됨
- ✅ 기능 테스트: 예약 등록, 수정, 삭제가 정상 작동

🎉 축하합니다! 맥북에서 프로젝트 실행에 성공했습니다!

문제가 생기면 이 가이드를 처음부터 다시 확인해보세요.
그래도 해결되지 않으면 에러 메시지를 구글에 검색하거나 도움을 요청하세요.

작성자: AntigraVity AI

버전: 1.0

최종 수정: 2026년 2월 13일