
☑ Implementació del *Clúster* Proxmox

Instal·lació dels nodes Proxmox VE


🧱 Instal·lació del primer node de Proxmox

Passos per a la instal·lació:

- 1. Baixem la imatge ISO de Proxmox des de la web oficial, triant l'última versió disponible.
- 2. Una vegada descarregada, la col·loquem en el dispositiu des d'on farem la instal·lació en l'equip.
- El primer pas, després de col·locar la *ISO*, és la càrrega del menú *GRUB*, on hem de seleccionar el procés d'instal·lació desitjat. En este cas, triarem l'opció amb interfície gràfica.




A continuació, acceptem la llicència d'ús del programari.




• En el següent pas, seleccionem en quin disc volem instal·lar Proxmox. En este exemple només tenim un disc disponible, així que el seleccionem. També podem configurar el sistema de fitxers. Triem **ext4**.




• Assignem la totalitat de l'espai disponible al disc, ja que només n'hi ha un.



Configurem la zona horària.




• Introduïm la contrasenya d'administració i un correu electrònic per a notificacions del sistema.



Assignem el nom del host, la IP, el gateway i els DNS.



• Finalment, es mostra un resum de la configuració triada. Confirmem i iniciem la instal·lació.




• Un cop finalitzada la instal·lació, a la consola apareixerà un missatge indicant que podem accedir a la interfície web de Proxmox via:

https://10.10.10.60:8006



• Així accedim a la interfície web de Proxmox VE:



Instal·lació del Node 2

El procés d'instal·lació del **segon node** és **idèntic** al del primer, excepte pels valors del **nom del host** i la **IP**, que han de ser únics per a cada node.



Com es pot comprovar en el resum, l'única diferència és la IP i el nom del host.



Després de completar la instal·lació, tornem a tindre accés a la interfície web per la nova IP configurada:

https://10.10.10.61:8006



I amb això, accedim de nou a la interfície de gestió de Proxmox:

