



ProfesorenVideo.com

Html



CSS



Curso de Python

HTML (estructura)
(**layout**)

Vs

CSS (estilo)




ProfesorenVideo.com

Curso de Python



HTML (estructura)
(**layout**)



Bosquejo = mockup



Curso de Python

Bosquejo = mockup

“free mockups generator”






ProfesorenVideo.com

Curso de Python

margin Vs padding

`<P>` Elemento `</P>`





ProfesorenVideo.com

Curso de Python

Elementos de bloque

Esto es un párrafo.

Este es otro párrafo.

Los párrafos son los elementos de bloque que se organizan verticalmente.

Elementos en línea

Los links son

elementos en línea que

se acomodan uno al lado del otro.

Elementos

inline

Vs

block



ProfesorenVideo.com

Curso de Python

inline Vs block

``

`<a>`

`<button>`

`<input>`

`<DIV>`

``

`<h1>` hasta `<h6>`



ProfesorenVideo.com

Curso de Python

Cambiar el comportamiento a un elemento HTML

Propiedad `display: inline` —————> pasa de **bloque** a **inline**

Propiedad `display: block` —————> pasa de **inline** a **bloque**



ProfesorenVideo.com

Curso de Python

Ocular y mostrar un elemento HTML

Propiedad	<code>display: none</code>	—————→	No se muestra el elemento
Propiedad	<code>display: block</code>	—————→	Un elemento con <code>display: none</code> se vuelve a mostrar




ProfesorenVideo.com

Curso de Python

Atributos HTML

ID vs Class



#id y .class

Diferencias

El atributo **ID** se usa para identificar un Único elemento **HTML** de manera **IRREPETIBLE**.

El atributo **CLASS** se usa para identificar varios elementos **HTML** que compartan ciertas características en común.