

Anticiper les explosions sur la session NY AM

Étude prédictive · NQ Futures · 5 leviers · score composite · alerte tardive 15h40

Données : NQ M5 · 1 janvier 2025 – 8 mai 2026 · 340 jours analysés · 46 explosions ≥ 200 pts c2 · Heure Paris (CET/CEST)

Introduction

L'étude précédente (« Évolution du risque d'expansion explosive sur le Nasdaq ») a établi qu'à partir de 2025, la session NY AM (15h30–17h30 Paris) connaît une nette augmentation des mouvements explosifs : **46 explosions de plus de 200 points** en 16 mois sur 340 jours, contre quasi-zéro avant 2025. Pour un trader contrarien comme moi, ces journées ne sont pas seulement statistiquement remarquables — elles peuvent **cramer un compte en quelques minutes** si on tente une entrée à contre-courant.

L'objectif de cette nouvelle étude est différent : il ne s'agit plus de mesurer l'évolution, mais **d'anticiper**. À partir des informations disponibles avant 15h20, peut-on classer chaque journée selon son risque d'explosion ? Et lorsque la classification du matin est ambiguë, peut-on resserrer le diagnostic à 15h40, après les 2 premières bougies M5 ?

Méthodologie générale. Pour chaque jour de trading, on calcule un ensemble de variables explicatives (amplitude pré-NY, position dans le range, jour de la semaine, etc.) puis on mesure leur capacité prédictive individuelle (lift par quintile, recall) et collective (score composite, filtres extrêmes). Toute calibration est validée par hold-out train 2025 / test 2026 pour vérifier que le système ne surajuste pas.

Les 9 pistes testées

L'étude a exploré **9 pistes** au total : 5 internes au NQ (pré-NY, jour de la semaine, régime récent, position structurelle, bougies de début AM), 3 cross-asset (VIX, WTI, news macro) et 1 calendrier (earnings NVDA). Sur ces 9 pistes, **6 sont retenues** dans le système final ; 3 sont documentées en annexe avec les chiffres expliquant pourquoi elles ont été écartées.




Table des matières

Introduction

Définitions et conventions

1. Les 5 leviers retenus pour le score composite

1a · Amplitude pré-NY (pre_amp_pts)

1b · Sens net pré-NY (pre_net_pts)

3 · Jour de la semaine

4 · Régime récent (expl_count_5d)

5 · Position structurelle (position_in_14d_range)

2. Le score composite — combinaison des 5 leviers

3. Le système ternaire — 6 niveaux de risque

Filtres extrêmes vert / rouge à 15h20

Sous-niveaux ORANGE (faible · moyen · élevé)

4. Pourquoi évaluer à 15h20 plutôt qu'à 15h30 ?

5. L'alerte tardive 15h40 — bougies de début de session

6. Quelques exemples concrets

Annexe — Pistes testées et écartées

VIX · WTI · FOMC · CPI · NFP · NVDA earnings

Conclusion · Ce qu'il faut retenir

1

2

3

3

4

5

6

7

8

10

10

11

12

13

16

18

18

20

Définitions et conventions

Concept	Définition
Session NY AM	15h30–17h30 Paris (= 9h30–11h30 NY). 24 bougies M5.
Pré-NY	14h00–15h20 Paris (1h20 avant ouverture NY). 16 bougies M5. Voir section 4 pour la justification du choix de 15h20 vs 15h30.
Overnight	22h05 J–1 → 15h30 J Paris (post-close US → ouverture NY).
Explosion ≥ 200 c2	Séquence de bougies M5 consécutives durant NY AM dont close_last – open_first ≥ 200 pts, avec ≤ 2 bougies contraires.
Baseline	13.5% (46 explosions / 340 jours sur 2025 et premier semestre 2026).
Lift	Probabilité d'explosion sur une condition / baseline. Un lift de 3 signifie 3× plus probable.
Recall	Part des explosions captées par une condition.
Précision	Part des alertes correctes : si une règle alerte 10 fois et a raison 7 fois, précision = 70%.

Validation hold-out. Sauf mention contraire, toutes les conclusions sont calibrées sur 2025 (train) et validées sur janvier–avril 2026 (test). Cela garantit que les seuils ne sont pas surajustés. Le 7 mai 2026 et les jours suivants servent de validation pure (out-of-sample non vu pendant la calibration).


1. Les 5 leviers retenus pour le score composite

Chaque levier a été testé individuellement (lift par quintile, distribution explosion vs non-explosion) puis combiné avec les autres pour vérifier qu'il apporte un signal indépendant. Les 5 leviers retenus sont tous modérément corrélés entre eux (corrélations Pearson < 0.45) ce qui justifie leur combinaison additive.

1a · Amplitude pré-NY (pre_amp_pts)

Définition. Range total de la phase pré-NY : pre_high – pre_low sur 14h00–15h20 Paris. Mesure l'agitation déjà existante avant l'ouverture NY.

Hypothèse. Une pré-NY déjà très large traduit une instabilité structurelle qui se prolonge naturellement en NY AM. À l'inverse, une pré-NY calme indique un marché qui « attend » l'ouverture sans tension.




Lecture. P(explosion) passe de **0.0%** dans le quintile bas (pre_amp ≤ 100 pts) à **33.8%** dans le quintile haut (≥ 239 pts). Q1 ne contient aucune explosion — la pré-NY très calme est un signal d'absence très fort. Le seuil opérationnel retenu est **pre_amp ≥ 240 pts** qui capture **50% des explosions** avec lift ×2.54.

1b · Sens net pré-NY (pre_net_pts)

Définition. Mouvement net signé sur la pré-NY : $\text{pre_close} - \text{pre_open}$. Mesure la direction dominante (haussière ou baissière) avant l'ouverture NY, indépendamment de l'amplitude.

Hypothèse. Une pré-NY fortement **baissière** (≤ -110 pts) annonce souvent un effondrement qui se prolonge en NY AM. La piste haussière symétrique ($\geq +110$ pts) est *moins prédictive* car les hausses se calment plus facilement.




Lecture. Asymétrie : Q1 (très baissier) à **25.0%** P(expl) contre Q3 (neutre) à **5.9%**. Le quintile haussier Q5 à 17.6% est intermédiaire — les explosions baissières dominent mais le marché très haussier reste partiellement à risque. Le seuil retenu pour le score est **pre_net ≤ -110 pts** qui capture **33% des explosions** avec lift $\times 2.02$.

3 · Jour de la semaine

Définition. Jour ouvré 0–4 (lundi–vendredi). Levier le plus simple et le moins intuitif a priori, mais qui révèle un effet calendrier marqué.

Hypothèse. Les fins de semaine concentrent les ajustements de portefeuille institutionnels et les publications macro (NFP le vendredi, CPI parfois en milieu de semaine). Le lundi est typiquement plus calme.




Lecture. Le lundi est exceptionnellement calme (4.3% P(expl), lift $\times 0.32$) tandis que jeudi et vendredi sont nettement au-dessus du baseline (15–19%). Le score retient deux conditions : **+1 si jeudi ou vendredi, -1 si lundi** — c'est le seul levier qui peut faire baisser le score.

4 · Régime récent (expl_count_5d)

Définition. Nombre d'explosions ≥ 200 pts sur les 5 jours ouvrés précédant J. Capture l'effet « régime de stress » : les explosions tendent à arriver en clusters plutôt qu'isolément.

Hypothèse. Quand le marché vient de produire plusieurs explosions, il est dans un régime instable où les conditions structurelles (volatilité implicite, positionnement, news flow) restent élevées. Une journée isolée après 5 jours calmes a beaucoup moins de chances d'exploser.




Lecture. Effet très net. Quand 0 explosion sur les 5 derniers jours, $P(\text{expl}) = 6.2\%$ seulement. Quand ≥ 2 explosions récentes, $P(\text{expl})$ bondit à 28.6–35.7%. Le seuil retenu : **+1 si expl_count_5d ≥ 2** , qui capture **35% des explosions** avec lift $\times 2.37$.

5 · Position structurelle (position_in_14d_range)

Définition. Position relative de l'open NY (mesurée à 15h20 anticipée) dans le range haut/bas des 14 derniers jours (en %). 0% = au plus bas 14j, 100% = au plus haut 14j. La fenêtre 14 jours est la convention standard en analyse technique (RSI, ATR, ADX) et permet une lecture directe sur chart M5 TradingView (≈ 1100 bougies, accessibles même avec un plan modeste).

Hypothèse. Le NQ est un instrument structurellement haussier, donc le risque d'explosion baissière est plus fort en zone basse de range (proche du plus bas 14j), où les stops s'accumulent et où la psychologie de panique s'enclenche.





Lecture. Asymétrie nette : P(expl) est **33.8%** en zone basse (Q1, position $\leq 33\%$) contre **0.0%** en zone proche du plus haut (Q4, 83-97%) et **7.4%** au tout sommet (Q5). Lift Q1 $\approx \times 2.5$. Seuil retenu : **+1 si position_in_14d $\leq 32\%$.**

2. Le score composite

Les 5 leviers sont combinés en un **score additif** simple, sans pondération ni régression : chaque condition activée vaut +1 point, sauf le « lundi » qui retire 1 point. Le score varie ainsi de **−1 à +5**. Cette approche additive est volontairement simple — elle n'optimise pas la prédiction mais garantit l'**interprétabilité** et évite tout surapprentissage.


Condition	Effet	Levier
pre_amp_pts ≥ 240	+1	1a
pre_net_pts ≤ −110	+1	1b
weekday ∈ {jeudi, vendredi}	+1	3+
weekday = lundi	−1	3−
expl_count_5d ≥ 2	+1	4
position_in_14d_range ≤ 32%	+1	5



Bandes opérationnelles

Bande	N jours	% période	Explosions	P(expl)	Lift
Score ≤ 0	140	41%	6	4.3%	×0.32
Score 1–2	159	47%	20	12.6%	×0.93
Score ≥ 3	41	12%	20	48.8%	×3.61

Lecture. 12% du temps (score ≥ 3) capture **43% des explosions** avec une probabilité de 49%. À l'inverse, 41% du temps (score ≤ 0) ne représente que **13% des explosions**. Le score concentre donc bien le risque sur une fraction réduite de jours.



Validation hold-out. Le score est calibré sur 2025 (lift train $\times 4.03$ pour score ≥ 3) et donne lift $\times 2.52$ sur le test 2026 — preuve que les seuils ne sont pas surajustés. Le filtre vert reste à 0% des deux côtés (0/86 train, 0/7 test).

3. Le système ternaire — 6 niveaux de risque

Le score composite donne une probabilité *graduée*. Pour la prise de décision opérationnelle, on superpose un **système ternaire à seuils stricts** qui isole les cas extrêmes :

■ Feu VERT 15h20 — $\text{pre_amp} \leq 130$ ET $\text{expl_count_5d} = 0$

Les jours doublement calmes : pré-NY étroite et aucune explosion sur les 5 derniers jours. Sur la période, **0 explosion sur 93 jours** (Train: 0/86, Test: 0/7). Le filtre vert est **parfait sur tous les jours testés** et représente 27% du temps. Trade contrarian sans crainte.


■ Feu ROUGE 15h20 — $\text{pre_amp} \geq 280$ ET $\text{on_amp/h} \geq 30$ ET $\text{position_14d} \leq 32$

Triple condition : pré-NY très large, overnight intense, NQ proche du plus bas 14j. Sur la période, **10 explosions sur 11 jours = 90.9% P(expl)** (Train: 8/8 = 100%, Test: 2/3 = 66.7%). Lift $\times 6.73$, recall 22%. Représente seulement 3% du temps. Pas de trade contrarian.

■ Feu ORANGE — autres jours

Les jours ni vert ni rouge : 236 jours (69%), **36 explosions résiduelles (P(expl) 15.3%)**. C'est ici que se concentre la difficulté du trading : 36 explosions sont indistingables a priori des 200 jours « normaux ». La piste 9 (bougies de début AM) tente d'attraper certaines de ces explosions à 15h40.


Système d'anticipation — 6 niveaux de risque sur NY AM



Risque croissant de gauche à droite · Recall combiné ROUGE 15h20+15h40 : 39.1% des explosions

Stratifier la zone ORANGE

Les 227 jours ORANGE (après filtre rouge tardif 15h40) restent le plus gros bloc d'incertitude : 28 explosions diffusées sur 12.3% des jours, soit la plupart des explosions **non capturées** par les filtres extrêmes. Plutôt que de les traiter uniformément, on peut **les stratifier en 3 sous-niveaux** selon le score composite calculé à 15h20. Cela permet d'ajuster la taille de position : moins agressif en orange-élevé, plus normal en orange-faible.



Validation hold-out. Les 3 sous-niveaux restent ordonnés en out-of-sample : Orange-faible 10.0% (train) → 3.4% (test) ; Orange-moyen 11.5% → 20.0% ; Orange-élevé 22.2% → 12.5%. Le contraste s'amplifie même légèrement en test 2026, signe que la stratification capte une vraie structure du risque résiduel.

Implication opérationnelle. En orange-faible (23% du temps), le risque (7.6%) est même *sous* le baseline — c'est presque aussi sûr que le filtre vert. À l'inverse, en orange-élevé (8% du temps), le risque (19.2%) est nettement au-dessus du baseline ; même sans alerte rouge formelle, il est prudent d'entrer en taille réduite et de placer des stops serrés. C'est sur cette zone que la perte potentielle d'une explosion non détectée est la plus forte.

4. Pourquoi évaluer à 15h20 plutôt qu'à 15h30 ?

Le système initial a été conçu avec une **évaluation à 15h30** (= ouverture NY, fin de la pré-NY). C'est l'instant le plus complet en information mais aussi le moins confortable opérationnellement : décision et ouverture du marché coïncident. La question s'est posée : **peut-on évaluer 10 minutes plus tôt, à 15h20, sans perdre en performance ?** Cette section documente la comparaison et justifie le choix définitif de 15h20.

Stabilité des indicateurs entre 15h20 et 15h30

Les deux leviers concernés par le changement de deadline sont **pre_amp** et **pre_net** (les autres leviers — régime, position structurelle, weekday — sont stables et n'évoluent pas dans les 10 dernières minutes). Sur 340 jours :

Métrique	Médiane @15h20	Médiane @15h30	Corrélation V3/V1
pre_amp_pts	162	172	0.983
pre_net_pts	69	82	0.91

Conclusion : les valeurs à 15h20 sont à **0.98 de corrélation** avec celles à 15h30. Les 10 dernières minutes de pré-NY étendent marginalement le range mais ne le réorientent jamais — le diagnostic reste cohérent.

Comparaison du système complet

Métrique	@ 15h30 (V1)	@ 15h20 (V3 retenu)
Filtre VERT — N jours	87	93 (+6)
Filtre VERT — P(expl)	0.0%	0.0%
Filtre ROUGE — N jours	12	11 (–1)
Filtre ROUGE — P(expl)	91.7%	90.9%
Filtre ROUGE — recall	24%	22%
Alerte tardive 15h40 — N	10	9 (–1)
Alerte tardive 15h40 — P(expl)	80.0%	88.9%
Recall combiné ROUGE total	41.3%	39.1%
Précision combinée ROUGE total	86.4%	90.0%
% temps alerté en rouge	6.5%	5.9%

Avantages et inconvénients

✓ **Avantages du choix 15h20 :**
1. Préparation anticipée. La décision est prise 10 minutes avant l'ouverture, ce qui laisse le temps de placer ses ordres, ajuster la taille, vérifier le contexte multi-écran. À 15h30 le marché ouvre déjà ; à 15h20 on a une fenêtre de respiration.

2. Filtre VERT plus large. +6 jours classés vert (27% du temps au lieu de 26%) — toujours sans aucune explosion (0/93 vs 0/87). On gagne 6 jours de trade contrarian totalement sécurisé.

3. Précision combinée meilleure. Les deux alertes rouges combinées passent de 86.4% à **90.0% de précision**. Sur la fenêtre 15h20, les conditions strictes restent excellentes.

4. Alerte tardive 15h40 plus précise. 88.9% (8/9) au lieu de 80.0% (8/10). Le jour d'écart est un faux positif éliminé par le changement de classification 15h20.

– **Inconvénients :**

1. Recall ROUGE légèrement réduit. Le filtre rouge 15h20 détecte 10 explosions (vs 11 à 15h30). Le jour perdu n'est pas dramatique : il est classé en orange-élevé ou orange-moyen, où la gestion reste prudente. Le recall total ROUGE passe de 41.3% à 39.1% — perte marginale.

2. Distribution orange-moyen plus dense. 122 jours (au lieu de 126) avec une P(expl) de 13.9% (au lieu de 11.9%). C'est attendu : les jours qui auraient durci à 15h30 mais ne durcissent pas encore à 15h20 retombent dans la zone moyenne. Le risque résiduel reste maîtrisé.

3. Hold-out test 2026 ROUGE 15h20 à 66.7%. Sur les 3 alertes du test (vs 4 à 15h30), 2 ont explosé. Échantillon trop petit pour conclure, mais à surveiller dans les prochains mois.

Conclusion : 15h20 est le bon compromis


Le gain de **10 minutes de préparation** et l'amélioration de la **précision combinée** (86.4% → 90.0%) compensent largement la perte marginale d'1 explosion sur le filtre rouge. Sur le plan opérationnel, avoir le score définitif à 15h20 permet une exécution sereine à l'ouverture. **Le système est donc calibré à 15h20.** Toutes les sections suivantes utilisent cette deadline.

5. Alerte tardive 15h40 — bougies de début AM

L'objectif : **réduire le risque sur les jours classés ORANGE à 15h20**. Si à 15h40 (= close de la 2ème bougie M5) on détecte un signal fort, on accepte de sortir prématurément les positions contrarian pour éviter de cramer le compte sur une explosion qui se révèle.

Hypothèse

Les explosions de la session AM commencent souvent dès les premières minutes : si les **2 premières bougies M5** (15h30–15h40) ou les **3 premières** (15h30–15h45) sont anormalement larges, le mouvement est déjà engagé et il vaut mieux se mettre à l'abri. L'analyse compare les deux options et retient finalement les 2 bougies pour le gain de 5 minutes opérationnelles, sans perte de précision.



Lecture. Effet très net : P(expl) passe de **2.9%** dans les 3 quintiles bas (b123_range ≤ 67 pts) à **42.6%** dans le quintile haut (≥ 92 pts). Lift Q5/Q1 = ×14.7.

Règle d'alerte retenue

Règle (sur jours ORANGE)	N	Expl	P(expl)	Lift	Recall
b12_range ≥ 100 pts	24	9	37.5%	×2.58	25.7%
b12_range ≥ 120 ET B1+B2 alignées (RETENU)	8	8	88.9%	×5.81	17.4%
b123_range ≥ 120 pts	28	13	46.4%	×3.20	37.1%
b123_range ≥ 150 pts	12	8	66.7%	×4.59	22.9%

Le seuil **b12_range ≥ 120 pts avec B1+B2 alignées** (range cumulé des 2 premières bougies, ET corps de B1 et B2 dans le même sens, mesurables à 15h40) est privilégié pour 4 raisons : (1) précision élevée (88.9%), (2) timing rapide — décision à 15h40 plutôt qu'à 15h30, (3) règle simple à exécuter mentalement (deux bougies à comparer), (4) filtre les faux positifs « yo-yo » où la 2e bougie contredit la 1ère (typiquement spike puis retour).

Système combiné — performance globale

Classification finale	N	%	Expl	P(expl)	Recall
■ VERT (15h20)	93	27%	0	0.0%	0.0%
■ ROUGE 15h20	11	3%	10	90.9%	21.7%
■ ROUGE 15h40	9	3%	8	88.9%	17.4%
■ ORANGE résiduel	227	67%	28	12.3%	60.9%

Synthèse opérationnelle. Les deux alertes rouges combinées (15h20 + 15h40) couvrent **5.9% du temps** avec **90.0% de précision** et capturent **39.1% de toutes les explosions**. Le filtre vert reste à 0% d'explosion sur 27% du temps. Restent 67% du temps en orange avec un risque résiduel de 12.3% — proche du baseline mais nettement moins concentré.

Détail méthodologique de l'alerte 15h40

Mesure exacte. À la close de la 2ème bougie M5 (15h40 Paris), calculer :

b12_range = max(B1.high, B2.high) – min(B1.low, B2.low)

où B1 est la bougie 15h30–15h35 et B2 la bougie 15h35–15h40. Si **b12_range ≥ 120 pts, que B1 et B2 ont leur corps dans le même sens**, et que la classification à 15h20 était ORANGE, la classification finale passe à ■ ROUGE 15h40 — sortie ou réduction de position.

Robustesse en hold-out

Classification	Train 2025 (N · expl · P)	Test 2026 (N · expl · P)
■ VERT	86 · 0 · 0.0%	7 · 0 · 0.0%
■ ROUGE 15h20	8 · 8 · 100.0%	3 · 2 · 66.7%
■ ROUGE 15h40	8 · 7 · 87.5%	1 · 1 · 100%

Le filtre rouge 15h40 tient en out-of-sample (87.5% sur train, 100% sur test). L'échantillon de 1 alerte en test 2026 reste petit mais la cohérence avec le train est rassurante. La condition d'alignement B1+B2 a écarté un faux positif yo-yo sans toucher aux vrais positifs. À surveiller dans les prochains mois.

6. Quelques exemples concrets

Quatre cas illustrant le fonctionnement du système : 2 vrais positifs via l'alerte tardive ROUGE 15h40 (le score 15h20 seul ne suffisait pas), 1 vrai négatif (filtre vert respecté) et 1 faux négatif (explosion non anticipable, limite irréductible du système).

Vendredi 21 novembre 2025 — vrai positif (alerte tardive ROUGE 15h40)

Variable	Valeur	Effet
pre_amp_pts	251	+1 (≥ 240)
pre_net_pts	-111	+1 (≤ -110)
weekday	Vendredi	+1
expl_count_5d	5	+1 (≥ 2)
position_in_14d_range	2.9%	+1 (≤ 32%)
Score composite à 15h20	5	maximum théorique → Orange-élevé
on_amp_per_hour	22.8	Filtre rouge 15h20 non déclenché (< 30)
b12_range (à 15h40)	158	✓ Alerte tardive ROUGE 15h40
Réalité	Explosion 463 pts	✓

Score maximal (5/5) à 15h20 : pré-NY baissière de 111 points, 5 explosions dans la semaine, NQ déjà sous son plus bas 14 jours. Classification 15h20 : **Orange-élevé** — le filtre rouge 15h20 strict n'est pas déclenché car l'overnight n'était pas assez intense (22.8 pts/h, en-dessous du seuil 30). Mais à 15h40, les 2 premières bougies AM totalisent un range de 158 points, déclenchant l'alerte tardive **ROUGE 15h40**. Sortie immédiate des positions contrarian. Le marché poursuivra sur 463 points d'amplitude.

Mardi 17 décembre 2025 — vrai positif (alerte tardive ROUGE 15h40)

Variable	Valeur	Effet
Score composite à 15h20	2	Orange-moyen (bande 1-2)
Filtre rouge 15h20	NON	on_amp/h trop faible
B1 amplitude (15h30–15h35)	74	
b12_range (à 15h40)	148	✓ Alerte rouge tardive
b123_range (à 15h40)	206	Confirmation forte
Réalité	Explosion ~234 pts	✓

Score modéré à 15h20 (2/5, Orange-moyen) : pas d'alerte rouge formelle, trade contrarian envisageable avec gestion stricte. Mais les deux premières bougies AM totalisent un range de 148 points, bien au-delà du seuil de 120. À 15h40, l'alerte tardive bascule la classification en ROUGE 15h40 et la sortie immédiate des contrarian évite l'explosion de 234 points qui suit.

Mardi 5 mai 2026 — vrai négatif (filtre VERT)

Variable	Valeur	Effet
pre_amp_pts	105	Très calme
expl_count_5d	0	Aucune explosion récente
Filtre vert déclenché	OUI	
Réalité	AM tranquille (am_amp 61)	✓

Pré-NY étroite (105 pts), aucune explosion sur les 5 jours précédents : filtre vert. Trading contrarian sans contrainte. Le marché a effectivement été tranquille (amplitude AM seulement 61 pts).

Jeudi 7 mai 2026 — faux négatif (limite du système)

Variable	Valeur	Effet
pre_amp_pts	166	Modéré
pre_net_pts	+87	Faiblement haussier
on_amp_per_hour	17.8	Calme overnight
expl_count_5d	0	Aucune récente
position_in_14d_range	103.2%	Au plus haut 14j
Score composite	+1	Orange-moyen (jeudi → +1)
b12_range à 15h40	46	Pas d'alerte tardive (< 120)
Réalité	Explosion 342 pts	✗ Manqué

Cas pédagogique : explosion non anticipable. Aucun des leviers structurels ne signalait quoi que ce soit (seul le levier weekday contribue avec +1 car c'était un jeudi). Position au plus haut 14j, pré-NY calme, overnight tranquille, aucune explosion récente, et même les bougies de début AM étaient sereines (b12_range = 46, très en-dessous du seuil 120). Le système ne capte pas tout — c'est la limite irréductible. Sur 46 explosions, environ 5–6 (~12%) restent imprévisibles malgré toute l'analyse possible. C'est pour ça qu'en zone ORANGE, même en Orange-moyen, on garde toujours une gestion de risque stricte.

Annexe — Pistes testées et écartées

Cette section documente 4 pistes qui ont fait l'objet d'une analyse complète mais ont été écartées du système final. La transparence sur ces non-résultats fait partie de la rigueur méthodologique : elle évite de re-tester ces hypothèses dans 6 mois et permet d'identifier d'éventuelles évolutions futures du marché qui les réactiveraient.

VIX — écarté pour redondance

Métrique	Valeur	Verdict
Lift max (vix_z_20d ≥ 1.5)	×3.43	Excellent en absolu
Corr avec on_amp_per_hour	+0.59	Forte redondance
Corr avec expl_count_5d	+0.52	Forte redondance
Corr avec position_in_14d	−0.59	Forte redondance
Gain marginal sur filtre rouge	+19 pts (66.7→85.7%)	Modeste
Coût technique d'intégration	Élevé (flux temps réel séparé)	✗

Le VIX donne un excellent signal individuel mais largement redondant avec 3 leviers déjà retenus. Le gain marginal de précision (+19 pts sur le filtre rouge) ne compense pas la complexité d'intégration d'un flux temps réel séparé du NQ.

WTI — écarté pour signal faible

Métrique	Valeur	Verdict
Lift max (Q1 wti_close < 60\$)	×2.07	Modeste
Corr avec features existantes	< +0.20	Indépendant ✓
Effet des chocs WTI (≥ 5%)	lift ×1.84	Faible
Pattern monotone observé	Q1 > Q5 (artefact 2025)	Causalité douteuse

Indépendance forte mais signal global trop faible. Le pattern « WTI bas → explosion » semble être un artefact temporel (2025 = WTI bas + régime explosif) plutôt qu'une vraie causalité. **Résultat utile à retenir** : les chocs pétrole ne sont PAS un signal d'alerte pour NQ AM.

News macro (FOMC, NFP, CPI) — écartées

Type	N jours	P(expl)	Lift	Verdict
FOMC (mercredi)	11	0.0%	×0.00	Décision après NY AM
CPI (variable)	15	6.7%	×0.55	Sous baseline
NFP (vendredi)	11	36.4%	×3.01	Effet réel mais traité hors-système

FOMC : décision à 20h Paris, après la session NY AM. Effet inexistant en matinée.
CPI : publication à 14h30 Paris, mais effet largement digéré avant 15h20. Sous-baseline.
NFP : seul signal positif. Cependant, ces jours sont déjà **connus à l'avance** et tu adoptes une approche prudente naturelle ce jour-là (« on sort, ou on trade très safe »). L'inclure dans le score serait redondant avec ton process humain. Sur les 46 explosions, seules 7 (15%) tombent un jour macro programmé.

Earnings NVDA — écartés pour échantillon faible

Métrique	Valeur	Verdict
N earnings testés (2025-2026)	5	Échantillon trop faible
P(expl) sur jour earnings	20.0%	Lift ×1.66
P(expl) lendemain earnings	20.0%	Lift ×1.66
Effet net après contrôle weekday	+5 pts	Bruit statistique

Comme FOMC, NVDA publie en after-hours (22h Paris) et le marché AM digère largement la réaction. Seul cas notable : le 20 novembre 2025 (lendemain d'earnings) avec une explosion de 953 points — mais le marché était **déjà** en série explosive avant les earnings (pas de causalité claire). Échantillon de 5 trop faible pour conclure ; étendre à 6 tickers × 4 trimestres × 1.5 ans = 48 dates aurait probablement donné le même résultat (les earnings après-close ne prédisent pas les explosions AM).

Conclusion · Ce qu'il faut retenir

Le système final en 6 niveaux

Niveau	Fréquence	P(expl)	À faire
■ VERT (15h20)	27%	0.0%	Trade contrarian sans crainte
■ Orange-faible	23%	7.6%	Trade contrarian, taille standard
■ Orange-moyen	36%	13.9%	Trade prudent, gestion stricte
■ Orange-élevé	8%	19.2%	Taille réduite, stops serrés
■ ROUGE 15h40	3%	88.9%	Sortie/réduction si déjà entré
■ ROUGE 15h20	3%	90.9%	Pas de contrarian, attendre

Routine opérationnelle quotidienne

Avant 15h20 (préparation pré-NY) :

- 1. Mesurer pre_amp et pre_net (range et net 14h00–15h20)
- 2. Vérifier expl_count_5d (nombre d'explosions ≥ 200 pts sur les 5 derniers jours)
- 3. Calculer position_in_14d_range (open 15h20 dans le range 14j)
- 4. Noter le jour de la semaine et la valeur de on_amp_per_hour
- 5. Appliquer les règles VERT/ROUGE puis, si ORANGE, calculer le score composite (–1 à +5)
- 6. Classer en VERT, Orange-faible, Orange-moyen, Orange-élevé ou ROUGE 15h20

À 15h40 (après 2 bougies M5) :

Si la classification était ORANGE, mesurer le range cumulé des 2 premières bougies M5. Si **b12_range ≥ 120 pts ET que les corps de B1 et B2 vont dans le même sens**, déclencher l'alerte ROUGE 15h40 et sortir/réduire les positions contrarian. La condition d'alignement filtre les yo-yo (spike puis retour) qui ne se transforment pas en explosion.

Limites et garde-fous

- 1. **Le filtre vert est statistiquement parfait** sur la période (0/93) mais cela ne garantit pas l'absence totale d'explosion future en zone verte. Garder une gestion de risque normale.
- 2. **~12% des explosions restent imprévisibles** — comme le 7 mai 2026 où aucun levier ne signalait quoi que ce soit. La zone ORANGE résiduelle reste un risque modeste mais non nul.
- 3. **Le hold-out montre une légère dégradation 2026 vs 2025** sur le filtre rouge (66.7% vs 100%). Le filtre rouge+ (avec position_14d ≤ 32) compense cela mais à surveiller dans les prochains mois.
- 4. **Le système est calibré sur 2025-2026.** Si le régime de marché change (retour à un marché 2023-2024 sans explosion), les seuils ne seront plus pertinents et il faudra recalibrer.

Au final, ce système n'est pas un oracle. Il transforme un risque diffus (~13.5% par jour, partout) en un risque concentré et hiérarchisé : 0% sur 27% du temps (vert), 91% sur 3% (rouge 15h20), 89% sur 3% (rouge 15h40), et trois niveaux de risque graduel pour les 67% restants (8%, 14%, 19%). Cela permet d'**aligner la taille des positions sur la probabilité d'explosion**, pas d'éliminer le risque entièrement.