
Fragmento-Lógico-Físico

Se utilizaron el proceso de registro de fincas, y el proceso de registro de responsables a un historial.

Imágenes de ejemplo:

Registro de fincas


Relacion 1: Productor registra fincas. una finca tiene persona responsable



Notas:
-condicion: activo o inactivo en la cooperativa
-identificacion de la cooperativa es una clave candidata para el productor
-dos claves candidatas para la finca son: ubicacion (porque una finca no puede cambiar de lugar,a no ser que se funde en otro terreno con el mismo nombre), o una id unica para la finca definida por la cooperativa para propositos de trazabilidad
-la relacion de finca a su responsable permite que ninguno dependa de la existencia del otro por que se toma en cuenta que se puede dar el caso de que tras la salida del responsable transcurra un periodo de tiempo donde la finca no tiene responsable mientras se determina al nuevo responsable, de la misma manera, se puede dar el caso de que una persona salga de una finca y pase un periodo donde no es responsable de ninguna
-se excluyen los ciclos de este diagrama debido a que no son relevantes para esta relacion

Registro a historial

Relacion 2 (posible pero no confirmado por el caso): se cuenta con historial de personas responsables para una finca



notas:
-un historial puede contener a 0 o varias personas responsables, del mismo modo, una persona responsable puede asociarse a varios historiales
-la relacion de finca a historial es 1 a 1 porque aunque el historial este vacio, la finca siempre tiene un historial listo.
-el historial en si no tiene atributos relevantes, pues se identifica por medio de su finca + su codigo unico.

Matriz de trazabilidad

Relación lógica	Tabla física	Clave primaria	Claves foráneas	Restricciones relevantes
FINCA	fincas	(productor_id, finca_id)	productor_id -> PRODUCTOR.productor_id, responsable_id -> PERSONA_RESPONSABLE.responsable_id	solamente el responsable_id puede ser nulo
TELEFONO_PRODUCTOR	Teléfonos_productor	(teléfono,productor_id)	productor_id -> PRODUCTOR.productor_id	El teléfono debe seguir el formato: “NNNN-NNNN”
CORREO_PRODUCTOR	Correos_productor	(correo,productor_id)	productor_id -> PRODUCTOR.productor_id	El correo debe serguir el formato: “nombre@dominio”
TELEFONO_RESPONSABLE_FINCA	Teléfonos_persona_responsable	(teléfono, responsable_id)	responsable_id -> PERSONA_RESPONSABLE.responsable_id	El teléfono debe seguir el formato: “NNNN-NNNN”
CORREO_RESPONSABLE_FINCA	Correos_persona_responsable	(correo, responsable_id)	responsable_id -> PERSONA_RESPONSABLE.responsable_id	El correo debe serguir el formato: “nombre@dominio”

HISTORIAL_RESPONSABLES	Historiales_responsable	(historial responsables_ _id, productor_id, finca_id)	productor_id -> PRODUCTOR.productor_id, finca_id -> FINCA.finca_id	Solo puede tener una finca, y es única para todos los historiales
REGISTRO_EN_HISTORIAL_DE_RESPONSABLES	registro_en_historial	(historial_responsables_id, productor_id, finca_id, responsable_id)	productor_id -> PRODUCTOR.productor_id, responsable_id -> PERSONA_RESPONSABLE.responsable_id, finca_id -> FINCA.finca_id, historial responsables_ _id	Solo la fecha de salida puede ser nula