

Guía rápida Markdown

Guía rápida de referencia con la sitnaxis de Markdown.

En esta guía de referencia encontrarás una **vista previa** de los elementos de la **sintaxis de Markdown**. Se adjunta un ejemplo para cada elemento y también un enlace en el que encontrarás una explicación más detallada de cada uno de ellos.

Sintaxis básica

Los elementos que ves a continuación son los definidos en el especificación del creador de Markdown. Estos elementos suelen estar soportados por todas las aplicaciones que soportan Markdown. Veamos primero los elementos de espaciado:

- **Líneas:** Para iniciar una nueva línea debes agregar dos espacios en blanco al final de la línea, pulsar **INTRO** o usar una barra invertida `\`, según el editor que uses.
- **Párrafos:** Para crear un nuevo párrafo sencillamente debes dejar una línea en blanco.

En la siguiente tabla puedes ver el resto de los elementos Markdown:

Elemento	Sintaxis
Encabezados	<code># H1</code> <code>## H2</code> <code>## H3</code>
Negrita	<code>**texto en negrita**</code> <code>__texto en negrita__</code>
Cursiva	<code>*texto en cursiva*</code> <code>_texto en cursiva_</code>

Elemento	Sintaxis
<u>Citas</u>	> cita
<u>Listas ordenadas</u>	1. Primer elemento 1. Segundo elemento
<u>Listas no ordenadas</u>	* Primer elemento * Segundo elemento + Primer elemento + Segundo elemento - Primer elemento - Segundo elemento
<u>Código</u>	`código`
<u>Línea horizontal</u>	---
<u>Enlaces</u>	[anchor](https://enlace.tld "título")
<u>Imágenes</u>	![Alt](/ruta/imagen.png)

Sintaxis extendida

Los elementos que ves a continuación agregan **elementos adicionales** a la sintaxis de Markdown y pueden estar o no soportados por las aplicaciones que usan Markdown:

Elemento	Sintaxis
<u>Tablas</u>	Color Código ----- ----- Rojo #FF0000 Azul #0000FF

Elemento	Sintaxis
<u>Bloques de código avanzados</u>	<pre>``` { "Nombre": "Edu", "Peso": "72Kg" } ```</pre>
<u>Resaltado de sintaxis</u>	<pre>```json { "Nombre": "Edu", "Peso": "72Kg" } ```</pre>
<u>Notas al pié</u>	Texto con referencia. ^[^1] [^1]: Nota de la referencia
<u>IDs de cabecera</u>	## Encabezado {#id-personalizado}
<u>Listas de definiciones</u>	Término : definición
<u>Texto tachado</u>	~~Texto tachado~~
<u>Listas de tareas</u>	- [x] Primera tarea - [] Segunda tarea - [] Tercera tarea
<u>Emojis (copiar y pegar)</u>	😄
<u>Emojis (shortcodes)</u>	:smile:
<u>Enlaces automáticos</u>	https://www.neoguias.com
<u>Deshabilitar enlaces automáticos</u>	`https://www.neoguias.com`

Adicionalmente, muchas aplicaciones Markdown soportan la inserción de bloques de código HTML:

```
<p class="clase-html">  
  <span>Cloque de código HTML</span>  
</p>
```