

Configurar GitHub Copilot en VS Code

Esta guía te guía en la configuración de GitHub Copilot en Visual Studio Code. Para usar Copilot en VS Code, necesitas acceder a GitHub Copilot con tu cuenta de GitHub.

💡 Consejo

Si aún no tienes una suscripción a Copilot, puedes usar Copilot de forma gratuita suscribiéndote al [plan Copilot Free](#) y obtener un límite mensual de finalizaciones e interacciones de chat.

Obtenga acceso a GitHub Copilot

Hay diferentes formas de obtener acceso a GitHub Copilot:


Tipo de usuario	Descripción
Individual	• Configura GitHub Copilot Free para disfrutar de una experiencia limitada sin suscripción. Consulta Acerca de GitHub Copilot Free. • Suscríbete a GitHub Copilot para obtener finalizaciones e interacciones de chat ilimitadas. Puedes probar GitHub Copilot gratis con una prueba única de 30 días. • Consulta Configurar GitHub Copilot por ti mismo para conocer todas las opciones.
Miembro de la organización/empresa	• Si es miembro de una organización o empresa que tiene una suscripción a GitHub Copilot, puede solicitar acceso a Copilot yendo a https://github.com/settings/copilot y solicitando acceso en "Obtener Copilot de una organización". • Consulta Configurar GitHub Copilot para tu organización para habilitar Copilot para tu organización.

Configurar Copilot en VS Code


Para usar Copilot en VS Code, necesita acceso a una suscripción a GitHub Copilot.

Para configurar Copilot en VS Code:

Coloque el cursor sobre el ícono de Copilot en la barra de estado y seleccione **Configurar Copilot**.



Selecciona **Iniciar sesión** para iniciar sesión en tu cuenta de GitHub o **Usar Copilot** si ya has iniciado sesión.



Si aún no tienes una suscripción a Copilot, te suscribirás al [plan Copilot Free](#).

⚠️ Importante


La telemetría está habilitada en la versión gratuita de GitHub Copilot. De forma predeterminada, se permiten sugerencias de código que coincidan con el código público, incluidas las referencias de código en VS Code y la experiencia de <github.com>. Puedes desactivar la recopilación de datos de telemetría desactivándola en VS Code mediante la configuración `telemetryLevel` para `off`, o puede ajustar las configuraciones de telemetría y sugerencia de código en [Configuración de Copilot](#).

Ya puedes empezar a usar Copilot en VS Code. Aprende los conceptos básicos con la [Guía de inicio rápido de Copilot](#).

Utilice una cuenta de GitHub diferente con Copilot


Si su suscripción a Copilot está asociada con otra cuenta de GitHub, cierre la sesión de su cuenta de GitHub en VS Code e inicie sesión con otra cuenta.

Seleccione el menú **Cuentas** en la barra de actividad y luego seleccione **Cerrar sesión** para la cuenta con la que está conectado actualmente en Copilot.




Inicie sesión en su cuenta de GitHub utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

- Seleccione **Iniciar sesión para usar Copilot** en el menú de estado de Copilot.




- Seleccione el menú **Cuentas** en la barra de actividad y luego seleccione **Iniciar sesión con GitHub para usar GitHub Copilot**.



- Ejecute el **comando GitHub Copilot: Iniciar sesión** en la paleta de comandos (`Ctrl+Shift+P`).

Ocultar Copilot en VS Code

Para ocultar completamente Copilot en VS Code, seleccione **Ocultar Copilot** en el menú Copilot en la barra de título de VS Code.



Para volver a habilitar Copilot, ejecute el **comando Chat: usar funciones de IA con Copilot de forma gratuita** en la paleta de comandos (`Ctrl+Shift+P`).

Deshabilitar Copilot para un espacio de trabajo

Para deshabilitar Copilot para un espacio de trabajo específico:

Abra la vista Extensiones en VS Code (`Ctrl+Shift+X`).

Busque la extensión **GitHub Copilot** .

Seleccione el ícono de engranaje y luego seleccione **Deshabilitar (Espacio de trabajo)** .

Seleccione **Reiniciar extensiones** .

Puede volver a habilitarlo más tarde seleccionando el botón **Habilitar (Espacio de trabajo)** que aparece después de reiniciar las extensiones.

