

Dor lombar: repouso é a solução?

MITO

“Com dor lombar, o melhor é ficar quieto até passar.”

FACTO

Para a grande maioria das dores lombares inespecíficas, o repouso prolongado **não acelera a recuperação**. Manter-se ativo, dentro do tolerável, dá resultados iguais ou melhores.

PORQUÊ

- As revisões e guidelines clínicas de referência convergem: **repouso em cama não é recomendado**; ficar ativo associa-se a menos dor e menos incapacidade.
- Parar por completo traz perda de condição, rigidez e medo de movimento, que alimentam o ciclo da dor.
- **Dor não é sinónimo de dano**. Na maioria dos casos, a intensidade da dor não corresponde à gravidade da lesão.

NA PRÁTICA

- Continua a caminhar e a fazer as tarefas do dia a dia.
- **Reduz a carga, não a elimines.** Adapta amplitude, tempo e intensidade.
- Evita ficar sentado horas seguidas; muda de posição com frequência.
- Reintroduz o treino de forma gradual, com critério e acompanhamento.

SINAIS DE ALERTA

procura avaliação médica

Dor após queda ou trauma · febre · perda de peso inexplicada ·
dormência ou fraqueza nas pernas · alterações no controlo da
bexiga ou do intestino · dor que não alivia em nenhuma posição.

**O corpo não se protege parando.
Protege-se movendo-se com inteligência.**