MITO

“Se não treinas uma hora seguida, não conta.”

DESMONTADO

FACTO

O músculo não sabe que horas são. Responde à **tensão** e ao **volume acumulado**. Num ensaio recente, dividir o mesmo trabalho em **3 blocos de 1 minuto** ao longo do dia deu ganhos de força **semelhantes** aos de uma sessão contínua e foi **mais agradável** de fazer.

45	8 sem.	3×20
jovens treinados, 3 grupos (blocos, contínuo, controlo)	3×/semana, agachamento no Smith	vs 1 sessão de 60 reps (mesmo volume)

1RM face ao controlo: **blocos +20,6 kg · contínuo +28,9 kg**.
Diferença entre os dois métodos: **não significativa** ($p = 0,16$).
Prazer no treino (escala PACES): **maior nos blocos** ($p = 0,034$).

PORQUE FUNCIONA

Com o volume igualado, a forma de o distribuir pesa menos do que se pensa. E há a variável que mais decide resultados a longo prazo: **voltar a treinar**. O que é mais agradável repete-se com mais facilidade.

OS LIMITES (SEM ESCONDER)

- n = 45, só homens dos 18 aos 25 anos, já treinados.
- Um único exercício, com cargas de 40 a 55% do 1RM, durante 8 semanas.
- A sessão contínua teve ganhos médios maiores. Com 15 pessoas por grupo, o estudo pode não ter tamanho para detetar essa diferença.
- Não prova que "snacks" substituem um programa completo. Prova que **não são inúteis**.

NO MÉTODO PERFEKTUS: "SNACKS" DE FORÇA

Para clientes com agenda apertada e para seniores: 2 a 3 blocos de 5-10 min espalhados pelo dia, com esforço real (RPE 7-8).

MANHÃ	ALMOÇO	FIM DO DIA
Sentar-levantar da cadeira + flexões inclinadas na bancada	Remada com elástico + ponte glútea	Step-ups no degrau + farmer carry com sacos

Em idosos, estudos-piloto mostram que este formato é viável em casa e melhora a função muscular.

Não precisas de uma hora.
Precisas de voltar amanhã.

FONTES · Zhai R. et al. (2026). Fragmented versus traditional resistance training: a RCT. *J Exerc Sci Fit* 24(4):200521. · Nuzzo J.L. et al. (2024). Resistance exercise minimal dose strategies. *Sports Med.* · Perkin O.J. et al. (2019). Exercise snacking to improve muscle function in healthy older adults: a pilot study. *J Aging Res.* · Effectiveness of exercise snacks on physical function: meta-analysis of RCTs (2026). *J Nutr Health Aging* 30(5):100837.