

## Consentimiento INFUSIÓN INTRA VENOSA LENTA DE VITAMINA C (IVC)

Granada, en fecha .....

El documento que a continuación se le presenta es el Consentimiento Informado para la realización de la prueba, le informamos de las características de la prueba y en que consiste, es imprescindible rellenar y firmar este documento para la realización de la prueba.

### 1 DATOS PERSONALES DEL PACIENTE:

Nombre y apellidos: \_\_\_\_\_

DNI: \_\_\_\_\_

Fecha de nacimiento: \_\_\_\_\_

### 2 HISTORIAL MÉDICO:

A) ANTECEDENTES GENÉRICOS. Indicar lo que proceda en cada uno de los siguientes apartados, marcando con un círculo la opción elegida.

|                                           |    |    |
|-------------------------------------------|----|----|
| Alteración de la función renal o litiasis | SI | NO |
| Alteración de la función cardíaca         | SI | NO |
| Diabetes                                  | SI | NO |
| Deficiencia de G6PD                       | SI | NO |
| Hipomagnesemia o hipocloremia             | SI | NO |
| Hemocromatosis                            | SI | NO |
| Hiperoxaluria                             | SI | NO |

### 3 FINALIDAD Y NATURALEZA DE LA PRUEBA:

El procedimiento consiste en la inyección intravenosa lenta de vitamina C diluida en solución fisiológica, en un volumen de infusión menor de a 1gr. por minuto, con dosis no mayores a 25 gr. por sesión. Las cantidades de vitamina C se irán incrementando gradualmente en las sesiones iniciales. Como finalidad se busca reducir el desarrollo neoplástico, reducir la posibilidad de de metástasis, mejorar la concentración de vitamina C en sangre, reducir reducir la angiogénesis tumoral y aumentar la apoptosis, reducir la inflamación producida por los procesos neoplásticos, mejorar la calidad de vida del paciente, potenciar los efectos de la quimioterapia/radioterapia y alargar la sobrevida del paciente.

### 4 RIESGOS GENÉRICOS Y CONSECUENCIAS DE LA INTERVENCIÓN:

- Alteraciones de la glucometría en medición con glucómetro de punción del dedo en las 8 h. posteriores a la IVC.
- Sd de lisis tumoral o necrosis tumoral en casos de no iniciarse las sesiones en forma progresiva de concentración.

- Hemolisis solo en pacientes con déficit de G6PD.
- Leve desequilibrio de la glucemia por lo que se recomienda comer algo antes de la IVC.
- Alergia y shock anafiláctico.
- Trastornos metabólicos, inmunológicos, del sistema nervioso y gastrointestinales.

## 5 CONSENTIMIENTO:

Declaro, haber comprendido las explicaciones que **se me han facilitado en un lenguaje claro y sencillo**, el facultativo me ha permitido realizar todas las observaciones y me ha aclarado todas las dudas que le he planteado.

Por ello, manifiesto que estoy satisfecho con la información recibida y que comprendo el alcance y los riesgos del tratamiento. Y en tales condiciones, consiento:

Que se me realice la Infusión Venosa de Vitamina C, por el Dr. Pablo A. Consigliere Rodríguez.

PABLO ADRIÁN CONSIGLIERE RODRÍGUEZ es Responsable del tratamiento de conformidad con el GDPR y la LOPDGDD. Puede ver la política de privacidad en [www.tratamiento-dolor.es](http://www.tratamiento-dolor.es) y ejercer sus derechos en [contacto@tratamiento-dolor.es](mailto:contacto@tratamiento-dolor.es)

El **Interesado** o su representante legal consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos:

Nombre ....., con NIF .....

Representante legal de ....., con NIF .....

Firma: